INNOVACIÓN DISEÑO Y TECNOLOGÍA

TARIFA GENERAL FEBRERO 2010

http://canal.epson.es

EPSON®
EXCEED YOUR VISION

CAUSARÁS IMPRESIÓN

Potencia tu negocio, mejora en imagen y causa impresión con las soluciones láser Epson a la medida de tu empresa. Gana en fiabilidad y facilidad de uso, mientras logras unos resultados realmente impactantes.

Elige entre una amplia gama de impresoras láser que se adaptan a tus objetivos empresariales. Como la impresora láser A3 Epson AcuLaser C9200, con la que ahorras costes mientras ganas productividad. Descubre una impresión de alta calidad y asequible, con consumibles de alto rendimiento y un completo programa de recogida de tóneres que te permitirá participar en la conservación del medio ambiente.

Para más detalles sobre la gama de impresoras láser, visita **www.epson.es**

Cruz Roja Española

Por cada tóner recogido, Epson dona 1€ a Cruz Roja Española

EPSON

EXCEED YOUR VISION

INDICE

TABLA DE CONSULTA RÁPIDA 2

INYECCIÓN DE TINTA
Patrones de impresión 4
Impresoras Consumo 5
Impresoras Fotográficas 5
Equipos Multifunción Consumo 10
Equipos Multifunción Fotográficos 13
Impresoras Business Inkjet 15
Multifunción Business Inkjet 19
Especificaciones del Producto 23
Consumibles Inyección de Tinta 24
Aplicaciones Papeles Especiales 27
Papeles Especiales Inyección de Tinta 28
Accesorios Inyección de Tinta 30

IMPRESORAS GRAN FORMATO 32
Consumibles Gran Formato 47
Papeles Especiales Gran Formato 50
Accesorios Gran Formato 53

LÁSER
Impresoras Láser Monocromo 54
Impresoras Láser Color 59
Equipos Multifunción Láser 64
Consumibles Láser 66
Papeles Especiales Láser 68
Accesorios Láser 69

MATRICIALES
Impresoras Matriciales 9 pins 70
Impresoras Matriciales 24 pins 73
Consumibles Matriciales 80
Alimentadores Matriciales 81
Accesorios Matriciales 82

ESCÁNERES
Escáneres Fotográficos 83
Escáneres de Gestión Documental 89
Accesorios Escáneres 94

PRODUCTOR DE DISCOS 95

SOLUCIONES FOTOGRÁFICAS 96
Accesorios 97

PROYECTORES MULTIMEDIA 98
Opciones Proyectores 140

PRODUCTO PUNTO DE VENTA
TM's 142
Visores 149
Terminales Inteligentes 149

GARANTÍA DE PRODUCTO 150

SERVICIOS ASISTENCIA TÉCNICA OFICIALES 151

TABLA CONSULTA RAPIDA - FEBRERO 2010

INYECCIÓN DE TINTA

IMPRESORAS CONSUMO

C	C11CA43302	STYLUS S21		43,09	5

IMPRESORAS FOTOGRÁFICAS

C	C11CA45302	STYLUS PHOTO P50		86,20	5
C	C11C550024	STYLUS PHOTO R800		318,10	6
C	C11C655032	STYLUS PHOTO 1400		343,97	7
C	C11C655032LE	STYLUS PHOTO 1400+Ethernet		490,52	7
C	C11C698303	STYLUS PHOTO R1900		430,17	8
C	C11CA16305	STYLUS PHOTO R2880		731,90	9
C	C11CA16305BW	STYLUS PHOTO R2880+i1 Display2		775,00	9

EQUIPOS MULTIFUNCIÓN CONSUMO

C	C11CA46312	STYLUS SX115[1]		51,71	10
C	C11CA47317	STYLUS SX215[1]		56,03	10
C	C11CA44312	STYLUS SX415[1]		68,96	11
C	C11CA48312	STYLUS SX515W[1]		112,06	11
C	C11CA50308	STYLUS SX610FW[1]		155,16	12

EQUIPOS MULTIFUNCIÓN FOTOGRÁFICOS

C	C11CA51302	STYLUS PHOTO PX650[1]		129,30	13
C	C11CA53302	STYLUS PHOTO PX710W[1]		172,41	13
C	C11CA52307	STYLUS PHOTO PX810FW[1]		258,61	14

IMPRESORAS BUSINESS INKJET

B	C11CA27302	STYLUS OFFICE B40W	¡Promoción!	129,00	15
C	C11CA58302	STYLUS OFFICE B1100	¡Promoción!	198,27	16
B	C11CA03261	BUSINESS INKJET B-300	¡Promoción!	306,00	17
B	C11CA03211	BUSINESS INKJET B-500DN	¡Promoción!	522,00	18

EQUIPOS MULTIFUNCIÓN BUSINESS INKJET

C	C11CA17308	STYLUS OFFICE BX300F[1]		68,96 ↓	19
C	C11CA49308	STYLUS OFFICE BX310FN[1]	¡Promoción!	86,20	20
C	C11CA50334	STYLUS OFFICE BX610FW[1]	¡Promoción!	155,16	21

IMPRESORAS GRAN FORMATO

B	C11CA61001BX	STYLUS PRO 3880	1.395,00	32
G	C11CA00011A0	STYLUS PRO 4450	2.100,00	33
G	C11CA00001A0	STYLUS PRO 4880	2.250,00	34
G	C11C700011A0	STYLUS PRO 7450	2.195,00	35
G	C11CA60001A0	STYLUS PRO 7700	2.695,00	36
G	C11C700001A0	STYLUS PRO 7880	2.995,00	37
G	C11CA12001A0	STYLUS PRO 7900	3.995,00	38
G	C11CA12001A1	STYLUS PRO 7900 SP	4.995,00	38
G	C11CA12001A2	STYLUS PRO 7900 SP UV	4.995,00	38
G	C11CA68001A0	STYLUS PRO WT7900	8.495,00	39
G	C11C699011A0	STYLUS PRO 9450	3.995,00	40
G	C11CA59001A0	STYLUS PRO 9700	5.495,00	41
G	C11C699001A0	STYLUS PRO 9880	5.995,00	42
G	C11CA11001A0	STYLUS PRO 9900	6.995,00	43
G	C11CA11001A1	STYLUS PRO 9900 SP	8.195,00	43
G	C11CA11001A2	STYLUS PRO 9900 SP UV	8.195,00	43
G	C11C679001A0	STYLUS PRO 11880	9.995,00	44
G	C11CA01001A0	STYLUS PRO GS6000	21.995,00	45

IMPRESORAS LÁSER

LÁSER MONOCROMO

B	C11CA71001	AcuLaser M1200		97,00	54
B	C11C533011BZ	EPL-6200		199,00	54
B	C11C533011BR	EPL-6200N		249,00	54
B	C11CA07011	AcuLaser M2000D	¡Promoción!	220,00	55
B	C11CA07051	AcuLaser M2000DN	¡Promoción!	295,00	55
B	C11CA07011BY	AcuLaser M2000DT		335,00	55
B	C11CA07051BY	AcuLaser M2000DTN		385,00	55
B	C11C554001BZ	EPL-N3000		795,00	56
B	C11C554001BV	EPL-N3000D		920,00	56
B	C11C554001BY	EPL-N3000T		920,00	56
B	C11C554001BX	EPL-N3000DT		1.104,00	56
B	C11C554001BW	EPL-N3000DTS		1.288,00	56
B	C11CA10001BZ	AcuLaser M4000N		981,00	56
B	C11CA10001BY	AcuLaser M4000TN		1.165,00	56
B	C11CA10001BX	AcuLaser M4000DN		1.165,00	56
B	C11CA10001BW	AcuLaser M4000DTN		1.349,00	56
B	C11C649001	EPL-N2550		1.533,00	57
B	C11C649001BY	EPL-N2550D		1.779,00	57
B	C11C649001BX	EPL-N2550T		1.779,00	57
B	C11C649001BW	EPL-N2550DT		2.024,00	57
B	C11C649001BV	EPL-N2550DTT		2.269,00	57
B	C11CA38011BZ	AcuLaser M8000N		2.442,00	58
B	C11CA38011BY	AcuLaser M8000TN		2.810,00	58
B	C11CA38011BX	AcuLaser M8000DN		2.688,00	58
B	C11CA38011BV	AcuLaser M8000DTN		3.056,00	58
B	C11CA38011BW	AcuLaser M8000D3TN		3.792,00	58

IMPRESORAS LÁSER

LÁSER COLOR

C	C11C567002	AcuLaser C1100	¡Promoción!	275,00	59
C	C11C567042	AcuLaser C1100N	¡Promoción!	325,00	59
B	C11CA09001BZ	AcuLaser C2800N	¡Promoción!	390,00	60
B	C11CA09031BZ	AcuLaser C2800DN	¡Promoción!	520,00	60
B	C11CA09031BY	AcuLaser C2800DTN		650,00	60
B	C11C648001BZ	AcuLaser C3800N		570,00	61
B	C11C648041BZ	AcuLaser C3800DN		740,00	61
B	C11C648041BY	AcuLaser C3800DTN		830,00	61
B	C11C600001BY	AcuLaser C4200DN		1.349,00	62
B	C11C600001BZ	AcuLaser C4200DTN		1.938,00	62
B	C11C600001BR	AcuLaser C4200DNPC6		1.410,00	62
B	C11C600001BS	AcuLaser C4200DTNPC6		1.999,00	62
B	C11CA15011BZ	AcuLaser C9200N		3.056,00	63
B	C11CA15011BY	AcuLaser C9200 DN		3.301,00	63
B	C11CA15011BX	AcuLaser C9200 DTN		3.669,00	63
B	C11CA15011BW	AcuLaser C9200 D3NTC		4.602,00	63

LÁSER MULTIFUNCIÓN

B	C11C588081BZ	AcuLaser CX11N[1]		969,00	64
B	C11C588081BW	AcuLaser CX11NFC[1]		1.067,00	64
B	C11C588081BN	AcuLaser CX11NFT[1]		1.067,00	64
B	C11C588081BM	AcuLaser CX11NFCT[1]		1.190,00	64
B	C11C680002	AcuLaser CX21N[1]		908,00	65
B	C11C680002BX	AcuLaser CX21NC[1]		1.006,00	65
B	C11C680012	AcuLaser CX21NF[1]		995,00	65
B	C11C680012BX	AcuLaser CX21NFC[1]		1.095,00	65
B	C11C680012BV	AcuLaser CX21NFT[1]		1.095,00	65
B	C11C680012BT	AcuLaser CX21NFCT-[1]		1.215,00	65

MATRICIALES

IMPRESORAS 9 PINS

B	C11C640041	LX-300+ II	242,74	70
B	C11C641001	LX-1170 II	471,33	70
B	C11C524025	FX-890	639,95	71
B	C11C526022	FX-2190	730,58	71
B	C11C526022A0	FX-2190N	905,21	71
B	C11C605011BZ	DFX-9000	4.113,40	72
B	C11C605011A3	DFX-9000N	4.278,35	72

IMPRESORAS 24 PINS

B	C11C638001	LQ-300+ II	268,71	73
B	C11C558022	LQ-590	527,26	74
B	C11C559012	LQ-2090	779,21	74
B	C11C480019	LQ-630	487,11	75
B	C11CA13041	LQ-690	565,95	75
B	C11C376025	LQ-680	552,63	76
B	C11C376125	LQ-680Pro	679,74	76
B	C11C272152	LQ-2180	1.053,25	77
B	C11C396085	DLQ-3500	1.959,28	78
B	C11C560171	PLQ-20	1.000,00	79
B	C11C560031BS	PLQ-20M	consultar	79

ESCÁNERES

ESCÁNERES FOTOGRÁFICOS

C	B11B193012	Perfection V30[1]		76,72	83
C	B11B193092	Perfection V300 Photo[1]		93,97	83
C	B11B189032	Perfection V500 Photo[1]		171,55	84
C	B11B189081	Perfection V500 Office[1]		343,96	85
C	B11B198032	Perfection V600 Photo[1]		257,76	86
C	B11B178023	Perfection V700 Photo[1]		516,38	87
C	B11B178071	Perfection V750 Pro[1]		688,79	87
B	B11B168022CZ	EXPRESSION 10000XL[1]		2.910,00	88
B	B11B168022LF	EXPRESSION 10000XL Photo[1]		3.390,00	88

ESCÁNERES DE GESTIÓN DOCUMENTAL

B	B11B190021	GT-1500[1]	¡Promoción!	384,00	89
B	B11B181021	GT-2500[1]		769,00	90
B	B11B181021BT	GT-2500N[1]		989,00	90
B	B11B181071	GT-2500 Plus[1]		989,00	90
B	B11B195021	GT-20000[1]		1.369,00	91
B	B11B195021NP	GT-20000N Pro[1]		2.702,00	91
B	B11B106031VN	GT-30000N[1]		3.949,00	92
B	B11B194021	GT-S50[1]	¡Promoción!	549,00	93
B	B11B194021NP	GT-S50N[1] (Versión Ethernet)	¡Promoción!	625,00	93
B	B11B194091	GT-S80[1]	¡Promoción!	879,00	93
B	B11B194091NP	GT-S80N[1] (Versión Ethernet)	¡Promoción!	955,00	93

PRODUCTOR DE DISCOS

B	C11C672022	Discproducer PP-100	Consultar	95
B	C11CA31021	Discproducer PP-100N	Consultar	95
B	C11CA31021SA	Discproducer PP-100NS	Consultar	95
B	C11CA93021	Discproducer PP-100AP	Consultar	95

TABLA CONSULTA RAPIDA - FEBRERO 2010

SOLUCIONES FOTOGRÁFICAS

C	B31B186003	P-3000 Reproductor Multimedia		343,97	96
C	B31B191003	P-6000 Reproductor Multimedia		473,28	96
C	B31B192003	P-7000 Reproductor Multimedia		602,59	97

PROYECTORES MULTIMEDIA

L	V11H328040LA	EB-S7	¡Promoción!	387,07	98
L	V11H309040LA	EB-S8		430,17	98
L	V11H312040LA	EB-X7	¡Promoción!	473,28	99
L	V11H311040LA	EB-X8		516,38	99
L	V11H327040LA	EB-W7	¡Promoción!	559,48	100
L	V11H310040LA	EB-W8		602,59	100
E	V11H303040LA	EMP-83H		849,00	101
E	V11H294040LA	EB-84		999,00	102
E	V11H295040LA	EB-85	¡Promoción!	1.099,00	102
E	V11H297040LA	EB-825		1.299,00	103
E	V11H296040LA	EB-826W		1.249,00	103
E	V11H304040LA	EMP-822H		899,00	104
E	V11H330040LE	EB-410W	¡Promoción!	1.649,00	105
E	V11H318240LE	EB-440W	NOVEDAD	1.699,00	106
E	V11H318040LE	EB-450W	NOVEDAD	1.799,00	107
E	V11H317040LE	EB-450Wi	NOVEDAD	1.999,00	108
E	V11H343040LE	EB-460	NOVEDAD	1.849,00	109
E	V11H342040LE	EB-460i	NOVEDAD	2.199,00	110
E	V11H269040LA	EB-1720	¡Promoción!	1.549,00	111
L	V11H268240LA	EB-1723		949,00	112
E	V11H268040LA	EB-1725		1.749,00	113
E	V11H271040LA	EB-1730W		1.599,00	114
E	V11H270040LA	EB-1735W		2.099,00	115
E	V11H341040LA	EMP-1830		1.799,00	116
E	V11H326040LA	EB-1900		1.899,00	117
E	V11H315040LA	EB-1910		1.999,00	117
E	V11H313040LA	EB-1915		2.399,00	118
E	V11H316040LA	EB-1920W		2.099,00	119
E	V11H314040LA	EB-1925W		2.499,00	120
E	V11H267040LA	EMP-6110	¡Promoción!	2.899,00	121
E	V11H272040LA	EB-G5100		3.299,00	122
E	V11H273140LA	EB-G5150NL		2.799,00	123
E	V11H298940LA	EB-G5200WNL		2.799,00	124
E	V11H298040LA	EB-G5200W		3.499,00	124
E	V11H278940LA	EB-G5300NL		3.299,00	125
E	V11H278040LA	EB-G5300		3.999,00	125
E	V11H286140LA	EB-G5350NL		3.799,00	126
E	V11H266040LA	EB-Z8000WU[3]		Consultar	127
E	V11H266940LA	EB-Z8000WUNL[3]		Consultar	127
E	V11H265040LA	EB-Z8050W[3]	NOVEDAD	Consultar	128
E	V11H265940LA	EB-Z8050WNL[3]	NOVEDAD	Consultar	128
L	V11H335140LE	EB-W8D		799,00	129
E	V12H321001	ELP-DC06		399,00	130
L	V11H319240LE	EH-DM3	¡Promoción!	559,48	131
L	V11H257340LE	EMP-TWD10		947,41	132
L	V11H331140LE	EMP-TW450		645,69	132
L	V11H288040LE	EMP-TW680		947,41	133
H	V11H244040LE	EMP-TW700[3]		Consultar	134
L	V11H344040LE	EH-TW2900		1.119,83	135
L	V11H336140LE	EH-TW3500[3]		1.422,00	135
H	V11H360040LE	EH-TW4400[3]		Consultar	136
H	V11H293340LE	EH-TW5000[3]		Consultar	137
H	V11H338340LE	EH-TW5500[3]		Consultar	138

CATEGORÍAS DE PRODUCTOS

- **B** Business
- **C** Consumo
- **G** Gráfico
- **L** Proyecores consumo
- **E** Proyectores business
- **H** Proyectores home cinema

TERMINAL PUNTO DE VENTA

TM's

TM-T-88IV		Consultar	142
TM-T70	¡Promoción!	Consultar	142
TM-T90		Consultar	143
TM-L90		Consultar	143
TM-60II		Consultar	144
TM-P60		Consultar	144
TM-U295		Consultar	144
TM-U590		Consultar	145
TM-U220	¡Promoción!	Consultar	145
TM-U230		Consultar	146
TM-U950		Consultar	146
TM-H5000II		Consultar	146
TM-H6000III		Consultar	147
TM-J7100		Consultar	147
TM-C100		Consultar	147
TM-C3400		Consultar	148
TM-S1000		Consultar	148

VISORES

A61B134EAWLG	DM-D210	Consultar	149
A61B133EAWLG	DM-D110	Consultar	149
A61B134EAGLG	DM-D110 (NEGRO)	Consultar	149
A61B134EAWULG	DM-D110	Consultar	149
A61B134EAGULG	DM-D110 (NEGRO)	Consultar	149
A61B113EAWLG	DM-D500	Consultar	149
A62B098101	DP-105	Consultar	149
A62B098111	DP-105	Consultar	149

TERMINALES INTELIGENTES

A41A261ECTMXALT	IR-700	Consultar	149
A41A261ECTRXALT	IR-700	Consultar	149
A41A261ECTMXDLT	IR-700	Consultar	149
A41A261ECTRXDLT	IR-700	Consultar	149
A41A261EPTMXPLT	IR-700	Consultar	149
A41A261EPTRXPLT	IR-700	Consultar	149
A41A261EPTMXSLT	IR-700	Consultar	149
A41A261EPTRXSLT	IR-700	Consultar	149
A41A261ECTMXABLT	IR-700	Consultar	149
A41A261ECTRXABLT	IR-700	Consultar	149
A41A261ECTMXDBLT	IR-700	Consultar	149
A41A261ECTRXDBLT	IR-700	Consultar	149
A41A261EPTMXPBLT	IR-700	Consultar	149
A41A261EPTRXPBLT	IR-700	Consultar	149
A41A261EPTMXSBLT	IR-700	Consultar	149
A41A261EPTRXSBLT	IR-700A	Consultar	149

INYECCIÓN: IMPRESORAS Y EQUIPOS MULTIFUNCIÓN

IMPRESORAS CONSUMO

STYLUS S21

IMPRESORAS FOTOGRÁFICAS

STYLUS PHOTO P50

STYLUS PHOTO R800

STYLUS PHOTO 1400 / 1400 + Ethernet

STYLUS PHOTO R1900

STYLUS PHOTO R2880 / R2880+1Display2

IMPRESORAS MULTIFUNCIÓN CONSUMO

STYLUS SX115

STYLUS SX215

STYLUS SX415

STYLUS SX515W

STYLUS SX610FW

IMPRESORAS MULTIFUNCIÓN FOTOGRÁFICOS

STYLUS PHOTO PX650W

STYLUS PHOTO PX710W

STYLUS PHOTO PX810FW

BUSINESS INKJET

STYLUS OFFICE B40W

STYLUS OFFICE B1100

BUSINESS INKJET B-300

BUSINESS INKJET B-500DN

MULTIFUNCIÓN BUSINESS INKJET

STYLUS OFFICE BX300F

STYLUS OFFICE BX310FN

STYLUS OFFICE BX610FW

OPCIONES

Especificaciones del producto

Consumibles inyección de tinta (1) (2) (3)

Aplicaciones Papeles Especiales

Papeles especiales (1) (2)

Accesorios inyección de tinta (1)

PATRONES VELOCIDAD INYECCIÓN DE TINTA

Patrón texto negro

Patrón texto negro y color

Patrón texto negro y gráfico color


Patrón foto

Patrón texto y foto

PATRONES DE DURACIÓN DE CONSUMIBLES

ISO/IEC FCD 24711&24712 Test Suite

¿QUIÉN DIJO QUE ERA DIFÍCIL TOMAR DECISIONES?

Epson PP-100 Disc producer

El reproductor de discos Epson PP-100 es un dispositivo multifunción de primera categoría que graba datos e imprime directamente en CD y DVD, creando hasta 100 copias de una sola vez. Combina nuestra tecnología de impresión de 6 colores con un software de diseño y edición para ofrecerle alta calidad y fiabilidad que cabe esperar de Epson a un precio asequible.
Independientemente de cuáles sean tus necesidades, el Epson PP-100 te permitirá siempre conseguir los mejores resultados.
www.discproducer.epson-europe.com



EPSON
EXCEED YOUR VISION

STYLUS S21 A4

La más económica y rápida para el día a día.

Argumentos de venta:

- Velocidad de impresión: hasta 26 ppm en negro y 14 ppm en color.
- Rolución: 5.760 ppp optimizados.
- Conexión USB compatible 2.0 para PC o Mac.
- Impresión de inyección de tinta de alta calidad y bajos costes de impresión.
- Nuevas tintas DURABrite Ultra:
  - Texto ultra-nítido, colores vivos e imágenes brillantes en cualquier tipo de papel.
  - Secado instantáneo, resistencia a los roces y el agua, impresiones que duran hasta 120 años.
- Epson Photochance, optimiza automáticamente el color, nitidez y contraste en función del tipo de escena.
- Ahorra dinero con los cartuchos individuales al sustituir sólo el color utilizado.
- Impresión perfecta en cualquier tipo de papel, incluso reciclado.
- Fotografías siempre perfectas sin necesidad de retoques.
- Eliminación de los ojos rojos de las fotos con el Epson Easy Photo Print.
- Dimensiones (mm): 435 x 219 x 165 (sin incluir la caja).
- Peso (Kg): 2,8.

Incluye:

- Cartuchos tinta negra y color (cian, magenta, amarillo). DURABrite Ultra.
- Drivers impresora, CD con el software, guía de inicio, documento de garantía y cable de alimentación.

Para más información consulta tabla de Especificaciones de Producto, pág. 23

garantía EPSON

DURABrite Ultra INK

INYECCIÓN DE TINTA IMPRESORAS CONSUMO

CÓDIGOS Y VERSIONES

	CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	PRECIO
C	C11CA43302	Stylus S21	43,09

OPCIONES

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	PRECIO
SEEIB1020	COVERPLUS+, ext. garantía 3 años	50,00

CONSUMIBLES

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	PRECIO
C13T08914020	Cartucho negro*	7,29
C13T08924020	Cartucho cian*	6,50
C13T08934020	Cartucho magenta*	6,50
C13T08944020	Cartucho amarillo*	6,50
C13T08964020	Multipack (C,M,Y)	17,48

* Consulta duraciones en www.epson-europe.com
Para compatibilidad completa consultar las tablas de las páginas 24-26.

STYLUS PHOTO P50 A4

Fotografías de calidad superior a la de un laboratorio.

Argumentos de venta:

- Velocidad de impresión: hasta 37 ppm en negro y 38 ppm en color.
- Resolución: 5.760 ppp optimizados.
- Fotos 10x15 en tan sólo 12 segundos.
- Conectividad: USB de alta velocidad compatible con 2.0 para PC o Mac.
- Incorpora 6 cartuchos independientes de tinta Claria para obtener un resultado profesional.
- Compatible con cartuchos de alta capacidad.
- Imprime sobre CD's/DVD's, permitiendo reproducir diseños de carátulas, etc.
- Fotografías siempre perfectas sin necesidad de retoques con Epson Photo Enchance.
- Compacta impresora fotográfica de atractivo diseño.
- Impresión de fotos sin márgenes hasta formato A4.
- Dimensiones (mm): 450 x 289 x 187 (sin incluir la caja).
- Peso (Kg): 5,5.

Incluye:

- 6 cartuchos de tinta (negra, cian, magenta, amarillo, cian claro, magenta claro).
- Drivers impresora, CD con el software, guía de inicio, documento de garantía, cable de alimentación y pack de papel Epson Photo.

Para más información consulta tabla de Especificaciones de Producto, pág. 23

garantía EPSON

DURABrite Ultra INK

INYECCIÓN DE TINTA IMPRESORAS FOTOGRÁFICAS

CÓDIGOS Y VERSIONES

	CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	PRECIO
C	C11CA45302	Stylus Photo P50	86,20

OPCIONES

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	PRECIO
SEEIB1020	COVERPLUS+, ext. garantía 3 años	50,00

CONSUMIBLES

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	PRECIO
C13T08014020	Cartucho negro*	9,71
C13T08024020	Cartucho cian*	9,71
C13T08034020	Cartucho magenta*	9,71
C13T08044020	Cartucho amarilla*	9,71
C13T08054020	Cartucho cian claro*	9,71
C13T08064020	Cartucho magenta claro*	9,71
C13T08074020	Multipack (LC,LM,C,M,Y,K)	49,95

* Consulta duraciones en www.epson-europe.com
Para compatibilidad completa consultar las tablas de las páginas 24-26.

STYLUS PHOTO R800 A4

INYECCIÓN DE TINTA
IMPRESORAS FOTOGRÁFICAS

La copia fotográfica sin concesiones.

Argumentos de venta:

- Velocidad de impresión: hasta 39 seg. por foto (10 x 15, 1440 ppp).
- Resolución: hasta 5.760 ppp[2] optimizados en negro y color.
- Conectividad: interfaces de alto rendimiento IEEE 1394 (Firewire) y USB 2.0.
- La más fiel reproducción del color en paisaje y retrato:
  - Tintas Roja y Azul que amplían la gama cromática.
  - Nitidez excepcional gracias a las gotas de tan sólo 1,5 picolitros.
- Copias con calidad de laboratorio y duración superior:
  - Nuevas tintas pigmentadas Epson UltraChrome Hi-Gloss 2: durabilidad de las impresiones superior a 80[1] años.
  - Negros Foto y Mate para optimizar la impresión tanto en soportes brillantes (papeles foto) como mate (artísticos).
  - Optimizador de brillo: fluido para obtener el brillo perfecto según las preferencias del fotógrafo.
  - Impresión sin márgenes hasta A4.
- Cartuchos inteligentes capaces de recordar el nivel de tinta.
- 8 cartuchos independientes que ofrecen la solución más económica, reemplazando úcnicamente la tinta agotada.
- Imprimesión sobre CD's y DVD's permitiendo la presentación más profesional de los archivos de imágenes, books y álbumes digitales.
- Impresiones fieles a la imagen tomada en la cámara digital gracias a Epson PRINT Image Matching IITM y compatibilidad Exif Print.
- Impresiones creativas (creación de álbumes, postales, calendarios...) gracias al software de Epson PRINT Image Framer.
- Soporta los estándares de ajustes de color ICM, sRGB de Windows y ColorSync de MAC, que aseguran la fidelidad del color.
- Dimensiones (mm): 495 x 307 x 198.
- Peso (Kg): 8,4.

Aplicaciones/Entornos de trabajo:

- Fotógrafos amateur y avanzados que además de máxima calidad, precisen exponer o archivar sus trabajos.
- El equipo definitivo para el "cuarto oscuro digital" y fotos de autor.

Incluye:

- Alimentador automático de 100 hojas.
- Cartuchos de tinta y optimizador de brillo (8 cartuchos).
- Soporte para rollos de papel.
- Alimentador para carga frontal de CD/DVD imprimibles.
- Drivers para Windows® (98, Me, 2000 y XP) y MAC.
- Software "Epson Creativity Suite": Epson PrintCD, Epson RAW Print, Epson Easy Photo Print, Epson File Manager, Epson Darkroom Print.
- Manual del usuario en formato digital.

Para más información consulta tabla de Especificaciones de Producto, pág. 23

garantía EPSON reemplazo

EPSON ULTRACHROME HI-GLOSS 2 INK

CÓDIGOS Y VERSIONES

	CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	PRECIO
C	C11C550024	Stylus Photo R800	318,10

OPCIONES

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	PRECIO
SEEIB1040	COVERPLUS+, ext. garantía 3 años	150,00

CONSUMIBLES

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	PRECIO
C13T05404020	C. optimizador de brillo, aprox. 400 pág. al 5%	8,40
C13T05414020	C. negro foto, aprox. 400 pág. al 5%	15,74
C13T05424020	C. cian, aprox. 400 pág. al 5%	15,74
C13T05434020	C. magenta, aprox. 400 pág. al 5%	15,74
C13T05444020	C. amarillo, aprox. 400 pág. al 5%	15,74
C13T05474020	C. rojo, aprox. 400 pág. al 5%	15,74
C13T05484020	C. negro mate, aprox. 400 pág. al 5%	15,74
C13T05494020	Cartucho azul, aprox. 400 pág. al 5%	15,74

1 Protegidas con cristal en condiciones de exposición interior (luz fluorescente).
2 En soportes especiales Epson.

STYLUS PHOTO 1400 A3+



Calidad y rapidez nunca antes tan juntas.

Argumentos de venta:

- Velocidad de impresión: 15 ppm en negro y color y 46 para fotografías en 10x15 cm.
- Resolución: hasta 5.760 ppp en negro y color.
- Conectividad: USB 2.0 y PictBridge. Ethernet/Wireless opcional.
- Nuevas tintas fotográficas Epson Claria para un resultado profesional:
  - Excepcional gama tonal, colores vivos, máximo nivel de detalle.
  - Secado instantáneo, impresiones que duran hasta 200 años en álbum y resisten a la luz y al ozono.
- Incluye 6 colores en cartuchos independientes.
- Tecnología Advanced Micro Piezo: puntos invisibles de tan sólo 1.5 picolitros que asegura imágenes de gran definición y con la tecnología de tamaño de punto variable que optimiza la velocidad.
- "Epson Creativity Suite": con ello podrás controlar tus imágenes, acceso directo a:
  - File Manager.
  - Easy Photo Print: para lanzar directamente el trabajo a la impresora.
  - Print on CD: impresión sobre CD's/DVD's. Permite reproducir los diseños de las carátulas
  - Attach to email: para enviar trabajos vía email.
  - Epson Photo Print: impresión simultánea de varias fotografías tras una sola orden de ejecución.
  - Epson Web to Page: impresión de páginas Web.
- Impresión de texto y gráficos en cualquier tipo de papel.
- Impresión sin márgenes muy sencilla, además incluye el modo Adobe RGB en el driver.
- Dimensiones (mm): 615 x 314 x 223.
- Peso (Kg): 11,5.

Aplicaciones/Entornos de trabajo:

- Ideada para fotógrafos aficionados que deseen imprimir a lo grande.
- Para la oficina que necesite alta productividad y presentaciones claras en gran formato.
- Ideal para entornos de trabajo como oficinas, corporaciones, centros de enseñanza, agencias inmobiliarias, que demanden velocidad, alta calidad y mayores formatos de impresión.

Incluye:

- Alimentador automático hasta 120 hojas y alimentador para carga de CD/DVD imprimibles.
- Software "Epson Creativity Suite": File Manager, Easy Photo Print, Web to Page.
- 1 juego de cartuchos independientes en negro y en color.
- Manual de usuario en formato digital.
- Drivers para Windows y Macintosh.

Para más información consulta tabla de Especificaciones de Producto, pág. 23

garantía EPSON reemplazo

Claria Photographic Ink

CÓDIGOS Y VERSIONES

	CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	PRECIO
C	C11C655032	Stylus Photo 1400	343,97
C	C11C655032LE	Stylus Photo 1400+Ethernet	490,52

OPCIONES

	CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	PRECIO
B	C12C824372	Servidor Externo EpsonNet Wireless	179,00
	SEEIB1040	COVERPLUS+, ext. garantía 3 años	150,00

CONSUMIBLES

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	PRECIO
C13T07914010	Cartucho negro, aprox.470 págs.	13,04
C13T07924010	Cartucho cian, aprox. 1.425 págs.	13,04
C13T07934010	Cartucho magenta, aprox. 685 págs.	13,04
C13T07944010	Cartucho amarillo, aprox. 715 págs.	13,04
C13T07954010	Cartucho cian claro, aprox. 660 págs.	13,04
C13T07964010	Cartucho magenta claro, aprox. 930 págs.	13,04

La duración de estos cartuchos ha sido calculada en base al patrón ISO/IEC FCD 24711&24712.

STYLUS PHOTO R1900 A3+

INYECCIÓN DE TINTA
IMPRESORAS FOTOGRÁFICAS



Imprima fotografías duraderas y páginas de álbumes sobre múltiples soportes.

Argumentos de venta:

- Velocidad de impresión: hasta 39 seg. por foto (10 x 15, 1440 ppp).
- Resolución: hasta 5.760 ppp[2] optimizados en negro y color.
- Conectividad: interfaces de alto rendimiento IEEE 1394 (Firewire) y USB 2.0.
- La más fiel reproducción del color en paisaje y retrato:
  - Tintas Roja y Azul que amplían la gama cromática.
  - Nitidez excepcional gracias a las gotas de tan sólo 1,5 picolitros.
- Copias con calidad de laboratorio y duración superior:
  - Nuevas tintas pigmentadas Epson UltraChrome Hi-Gloss 2: durabilidad de las impresiones superior a 80[1] años.
  - Negros Foto y Mate para optimizar la impresión tanto en soportes brillantes (papeles foto) como mate (artísticos).
  - Optimizador de brillo: fluido para obtener el brillo perfecto según las preferencias del fotógrafo.
  - Impresión sin márgenes hasta A4.
- Cartuchos inteligentes capaces de recordar el nivel de tinta.
- 8 cartuchos independientes que ofrecen la solución más económica, reemplazando úcnicamente la tinta agotada.
- Imprimesión sobre CD's y DVD's permitiendo la presentación más profesional de los archivos de imágenes, books y álbumes digitales.
- Impresiones fieles a la imagen tomada en la cámara digital gracias a Epson PRINT Image Matching IITM y compatibilidad Exif Print.
- Impresiones creativas (creación de álbumes, postales, calendarios...) gracias al software de Epson PRINT Image Framer.
- Soporta los estándares de ajustes de color ICM, sRGB de Windows y ColorSync de MAC, que aseguran la fidelidad del color.
- Dimensiones (mm): 495 x 307 x 198.
- Peso (Kg): 8,4.

Aplicaciones/Entornos de trabajo:

- Fotógrafos amateur y avanzados que además de máxima calidad, precisen exponer o archivar sus trabajos.
- El equipo definitivo para el "cuarto oscuro digital" y fotos de autor.

Incluye:

- Alimentador automático de 100 hojas.
- Cartuchos de tinta y optimizador de brillo (8 cartuchos).
- Soporte para rollos de papel.
- Alimentador para carga frontal de CD/DVD imprimibles.
- Drivers para Windows® (98, Me, 2000 y XP) y MAC.
- Software "Epson Creativity Suite": Epson PrintCD, Epson RAW Print, Epson Easy Photo Print, Epson File Manager, Epson Darkroom Print.
- Manual del usuario en formato digital.

Para más información consulta tabla de Especificaciones de Producto, pág. 23

garantía EPSON reemplazo

EPSON ULTRACHROME HI-GLOSS 2 INK

CÓDIGOS Y VERSIONES

	CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	PRECIO
C	C11C698303	Stylus Photo R1900	430,17

OPCIONES

	CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	PRECIO
B	C12C824372	Servidor Externo EpsonNet Wireless	179,00
	SEEIB1045	COVERPLUS+, ext. garantía 3 años	200,00

CONSUMIBLES

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	PRECIO
C13T08704020	Doble C. optimizador de brillo, 3.617 pág.	8,33
C13T08714020	Cartucho negro foto, 5.631 páginas	10,83
C13T08724020	Cartucho cian, 651 páginas	10,83
C13T08734020	Cartucho magenta, 890 páginas	10,83
C13T08744020	Cartucho amarilla, 1.164 páginas	10,83
C13T08774020	Cartucho rojo, 916 páginas	10,83
C13T08784020	Cartucho negro mate, 521 páginas	10,83
C13T08794020	Cartucho naranja, 1.218 páginas	10,83

1 Consultar los últimos drivers disponibles en www.epson.es
2 Protegidas con cristal en condiciones de exposición en interior (luz fluorescente). Más información en www.epson.es
3 En soporte especiales Epson.

La duración de estos cartuchos ha sido calculada en base al patrón ISO/IEC FCD 24711&24712.°

STYLUS PHOTO R2880 A3+

La impresora fotográfica con calidad de exposición.

Argumentos de venta:

- Velocidad de impresión: hasta 9ppm (doc Memo A4, borrador) y 96 seg por foto A4 (Bike) a 1440 ppp.
- Resolución: 5760 ppp x 1440 ppp*.
- Conectividad: Doble interface USB 2.0 y PictBridge.
- Las nuevas tintas UltraChrome K3 con Magenta Vivo y 3 niveles de Negro (las mismas utilizadas en nuestra gama de gran formato) amplían la gama de colores y ofrecen máxima estabilidad del color.
- Nuevo cabezal de impresión Epson MicroPiezo.
- Permite micro gotas de hasta 3pl.
- Impresiones de larga durabilidad sobre una gran variedad de soportes.
- Resistencia a la luz hasta 75 años[1] en color y más de 100 años en B/N**, cumpliendo los estándares de conservación museística.
- Acabado de alta calidad en papeles brillantes, mates y artísticos con las tintas Negro Foto y Negro Mate fácilmente intercambiables para adaptarse a cada tipo de soporte.
- Admite papeles artísticos de alto gramaje e incluso Póster Board de 1,3 m de grosor y banners en rollo con los accesorios suministrados.
- Controlador mejorado de impresión que permite el control de tono en blanco y negro de manera individual, de forma similar al método de trabajo en el cuarto oscuro tradicional.
- Imprime directamente CDs y DVDs adecuados con la bandeja incluida.
- Admite el potente Epson Print Plug-in para Photoshop (de libre descarga desde www.epson.es) que aumenta la productividad facilitando la gestión de color y la impresión de múltiples imágenes.
- Dimensiones (alto x ancho x largo): 214 mm x 616 mm x 322 mm (alimentadores plegados).
- Peso (Kg): 12 (sin cartuchos, soporte de rollo ni alimentador de entrada manual).

Aplicaciones/Entornos de trabajo:

- Incorpora innovaciones propias de las impresoras de gran formato Epson, poniendo al alcance del entusiasta la máxima calidad de reproducción tanto en B/N y color en A3+.

Incluye:

- Alimentador automático de hasta 120 hojas.
- Cartuchos de tinta (LK,LLK,C,Lc,VM,VLm,Y. PK y MK intercambiables)
- Soporte para rollos de papel, bandeja especial para carga manual de papeles rígidos, guía para impresión de CD/DVD.
- Software Epson Raw Print, Epson FileManager, Adobe Elements 5 (PC)/4 (Mac), Epson Web-to-Page, Epson Easy Photo Print y Epson Print CD.
- Manual de usuario en formato digital.

Para más información consulta tabla de Especificaciones de Producto, pág. 23

garantía EPSON reemplazo

EPSON ULTRACHROME K3

EISA AWARD Best Product 2008-2009 PHOTO PRINTER

CÓDIGOS Y VERSIONES

	CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	PRECIO
C	C11CA16305	Stylus Photo R2880	731,90
C	C11CA16305BW	Stylus Photo R2880+i1 Display[2]	775,00

OPCIONES

	CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	PRECIO
B	C12C824372	Servidor Externo EpsonNet Wireless	179,00
	SEEIB1050	COVERPLUS+, ext. garantía 3 años	250,00

CONSUMIBLES

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	PRECIO
C13T09614010	Cartucho negro foto	10,83
C13T09624010	Cartucho cián	10,83
C13T09634010	Cartucho magenta vivo	10,83
C13T09644010	Cartucho amarillo	10,83
C13T09654010	Cartucho cian claro	10,83
C13T09664010	Cartucho magenta vivo claro	10,83
C13T09674010	Cartucho gris	10,83
C13T09684010	Cartucho negro mate	10,83
C13T09694010	Cartucho gris claro	10,83

* Protegidas con cristal en condiciones de exposición en interior (luz fluorescente). Más información en www.epson.es
** En soporte especiales Epson.

STYLUS SX115 A4

El multifuncional más rápido y económico.

Argumentos de venta:

- Compacto y atractivo equipo multifunción: imprime, escanea y copia.
- Velocidad de impresión: hasta 30 ppm en negro y 15 ppm en color.
- Resolución: 5.760ppp optimizados y escaneado de 600 x 1.200 ppp.
- Conexión USB compatible con 2.0 para PC o Mac.
- Permite una mayor facilidad de escaneado gracias al botón Push-Scan.
- Nuevas Tintas DURABrite Ultra.
- Cartuchos independientes para una impresión económica.
- Software OCR incluido para una conversión fácil de documentos a textos.
- Fotografías siempre perfectas sin necesidad de retoques con Epson Photo Enchance.
- Dimensiones (mm): 434 x 327 x 185 (sin incluir la caja).
- Peso (kg): 5,8.

Incluye:

- Cartuchos individuales de tinta negra y color (cian, magenta y amarillo).
- Drivers impresora, CD con el software, guía de funcionamiento básico, guía de inicio, pegatina de los iconos del panel de control, documento de garantía y cable de alimentación.

Para más información consulta tabla de Especificaciones de Producto, pág. 23

CÓDIGOS Y VERSIONES

	CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	PRECIO
C	C11CA46312	Stylus SX115[1]	51,71[1]

1 El precio incluye el importe del canon correspondiente por la compensación de copia privada.

OPCIONES

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	PRECIO
SEEIB1020	COVERPLUS+, ext. garantía 3 años	50,00

CONSUMIBLES

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	PRECIO
C13T08914020	Cartucho negro*	7,29
C13T08924020	Cartucho cian*	6,50
C13T08934020	Cartucho magenta*	6,50
C13T08944020	Cartucho amarillo*	6,50
C13T08964020	Multipack (C,M,Y)	17,48

* Consulta duraciones en www.epson-europe.com
Para compatibilidad completa consultar las tablas de las páginas 24-26.

STYLUS SX215 A4

Impresora, escáner y copiadora con LCD.

Argumentos de venta:

- Compacto y atractivo equipo multifunción: imprime, escanea y copia sin necesidad de PC.
- Velocidad de impresión: hasta 32 ppm en negro y 15 ppm en color.
- Pantalla LCD de 3,8cm.
- Nuevas Tintas DURABrite Ultra de secado instantáneo y de máxima calidad.
- Cartuchos independientes para una impresión económica.
- Realiza copias e imprime fotos sin usar el ordenador. Impresión desde tarjeta de memoria.
- Compatible con cartuchos de alta capacidad de color negro.
- Fotografías siempre perfectas sin necesidad de retoques con Epson Photo Enchance.
- Dimensiones (mm): 450 x 342 x 182 (sin incluir la caja).
- Peso (kg): 7,5.

Incluye:

- Cartuchos tinta negra y color (cian, magenta y amarillo).
- Drivers impresora, CD con el software, guía de funcionamiento básico, guía de inicio, pegatina de los iconos del panel de control, documento de garantía y cable de alimentación.

Para más información consulta tabla de Especificaciones de Producto, pág. 23

CÓDIGOS Y VERSIONES

	CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	PRECIO
C	C11CA47317	Stylus SX215[1]	68,96[1]

1 El precio incluye el importe del canon correspondiente por la compensación de copia privada.

OPCIONES

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	PRECIO
SEEIB1020	COVERPLUS+, ext. garantía 3 años	50,00

CONSUMIBLES

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	PRECIO
C13T07114020	Cartucho negro*	9,71
C13T07124020	Cartucho cian*	9,71
C13T07134020	Cartucho magenta*	9,71
C13T07144020	Cartucho amarillo*	9,71
C13T07154020	Multipack (C,M,Y)	33,30

* Consulta duraciones en www.epson-europe.com
Para compatibilidad completa consultar las tablas de las páginas 24-26.

STYLUS SX415 A4

Impresora, escáner y copiadora con LCD de 6,3 cm.

Argumentos de venta:

- Compacto y atractivo equipo multifunción.
- Velocidad de impresión: hasta 34 ppm en negro y color.
- Resolución: 5.760ppp optimizados y escaneado a 1.200 ppp.
- Conexión USB de alta velocidad compatible con USB 2.0 para PC o Mac.
- Escaneado y archivo de documentos directamente al ordenador.
- Pantalla LCD color de 6,3cm para ver y seleccionar fácilmente las fotos.
- Cartuchos independientes para una impresión económica.
- Compatible con cartuchos de alta capacidad de color negro.
- Impresión desde tarjeta de memoria o cámara digital (Pictbridge/ USB Direct Print).
- Fotografías siempre perfectas sin necesidad de retoques.
- Software OCR incluido para una conversión fácil de documentos a textos.
- Dimensiones (mm): 450 x 342 x 182 (sin incluir la caja).
- Peso (kg): 7,5.

Incluye:

- Cartuchos tinta negra y color (cian, magenta y amarillo).
- Drivers impresora, CD con el software, guía de funcionamiento básico, guía de inicio, pegatina de los iconos del panel de control, documento de garantía y cable de alimentación.

Para más información consulta tabla de Especificaciones de Producto, pág. 23

CÓDIGOS Y VERSIONES

	CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	PRECIO
C	C11CA44312	Stylus SX415[1]	68,96[1]

1 El precio incluye el importe del canon correspondiente por la compensación de copia privada.

OPCIONES

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	PRECIO
SEEIB1020	COVERPLUS+, ext. garantía 3 años	50,00

CONSUMIBLES

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	PRECIO
C13T07114020	Cartucho negro*	9,71
C13T07124020	Cartucho cian*	9,71
C13T07134020	Cartucho magenta*	9,71
C13T07144020	Cartucho amarillo*	9,71
C13T07154020	Multipack (C,M,Y)	33,30

* Consulta duraciones en www.epson-europe.com
Para compatibilidad completa consultar las tablas de las páginas 24-26.

STYLUS SX515W A4

Multifuncional con Wi-Fi integrado.

Argumentos de venta:

- Compacto y atractivo equipo multifunción: imprime, escanea y copia sin necesidad de PC.
- Velocidad de impresión: hasta 36 ppm en negro y color.
- Resolución: 5.760ppp optimizados y escaneado de 2.400 ppp.
- Conectividad: LAN cableada IEEE 802.3 (100 BASE-TX, 10 BASE-T). LAN inalámbrica IEEE 802.11b/g compatible con 802.11n.
- Pantalla LCD color de 6,3cm.
- Nuevas Tintas DURABrite Ultra que ofrecen:
  - Texto ultra-nítido, colores vivos e imágenes brillantes en cualquier tipo de papel.
  - Secado instantáneo, resistencia a los roces y el agua, impresiones que duran hasta 120 años.
- Cartuchos independientes para una impresión económica.
- Impresión desde tarjeta de memoria o cámara digital (Pictbridge / USB Direct Print).
- Software OCR incluido para una conversión fácil de documentos a textos.
- Dimensiones (mm): 450 x 342 x 182 (sin incluir la caja).
- Peso (kg): 6,1.

Incluye:

- Cartuchos tinta negra y color (cian, magenta y amarillo).
- Drivers impresora, CD con el software, guía de funcionamiento básico, guía de inicio, adhesivo con iconos del papel control, documento de garantía, cable de alimentación, cable de instalación de Wi-Fi (USB) y Epson Photo Paper Pack.

Para más información consulta tabla de Especificaciones de Producto, pág. 23

CÓDIGOS Y VERSIONES

	CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	PRECIO
C	C11CA48312	Stylus SX515W[1]	112,06[1]

1 El precio incluye el importe del canon correspondiente por la compensación de copia privada.

OPCIONES

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	PRECIO
SEEIB1020	COVERPLUS+, ext. garantía 3 años	50,00

CONSUMIBLES

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	PRECIO
C13T07114020	Cartucho negro*	9,71
C13T07124020	Cartucho cian*	9,71
C13T07134020	Cartucho magenta*	9,71
C13T07144020	Cartucho amarillo*	9,71
C13T07154020	Multipack (C,M,Y)	33,30

* Consulta duraciones en www.epson-europe.com
Para compatibilidad completa consultar las tablas de las páginas 24-26.

STYLUS SX610FW A4

INYECCIÓN DE TINTA MULTIFUNCIÓN CONSUMO

Rápido y moderno multifuncional con fax para la oficina en casa.

Argumentos de venta:

- Avanzada impresora, escáner y copiadora de alta velocidad con Wi-Fi y fax.
- Velocidad de impresión: hasta 38 ppm en B/N y color, foto 10x15 en solo 20 seg.
- Escáner de 2.400 ppp.
- Visualiza e imprime fotos directamente desde tu tarjeta de memoria gracias a la pantalla LCD de 6,3 cm en color.
- Nuevas Tintas DURABrite Ultra:
  - Texto ultra-nítido, fotos brillantes y secado instantáneo.
  - Impresiones que duran hasta 120 años.
- Envía por fax, copia y escanea múltiples páginas con el ADF.
- Fax color 33,6 Kbps, almacenaje da hasta 160 números.
- Alimentador automático para fax de 30 hojas.
- Dimensiones (mm): 461 x 346 x 236.
- Peso (kg): 8,3

Incluye:

- Alimentador automático de 120 hojas de papel.
- Integrado Ethernet 10/100 Tx y Wi-Fi para una conectividad inalámbrica.
- Cartuchos tinta negra y color (cian, magenta, amarillo).
- Epson Photo Papel Pack.
- Cable Ethernet.
- Cable RJ11 para conexión telefónica.

Para más información consulta tabla de Especificaciones de Producto, pág. 23

CÓDIGOS Y VERSIONES

	CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	PRECIO
C	C11CA50308	Stylus SX610FW	155,16[1]

1 El precio incluye el importe del canon correspondiente por la compensación de copia privada.

OPCIONES

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	PRECIO
SEEIB1020	COVERPLUS+, ext. garantía 3 años	50,00

CONSUMIBLES

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	PRECIO
C13T07114020	Cartucho negro*	9,71
C13T07124020	Cartucho cian*	9,71
C13T07134020	Cartucho magenta*	9,71
C13T07144020	Cartucho amarillo*	9,71
C13T07154020	Multipack (C,M,Y)	33,30

* Consulta duraciones en www.epson-europe.com
Para compatibilidad completa consultar las tablas de las páginas 24-26.

garantía EPSON

DURABrite Ultra INK

STYLUS PHOTO PX650 A4

Laboratorio fotográfico doméstico.

Argumentos de venta:

- Impresión, escaneado y copia de fotos con calidad superior a la de un laboratorio fotográfico.
- Velocidad de impresión: hasta 37 ppm en B/N y 38 ppm en color, foto 10x15 en solo 12 seg.
- Resolución óptica: 1.200 ppp.
- Visualiza e imprime fotos desde tu tarjeta de memoria gracias a la pantalla LCD de 6,3 cm en color.
- Tintas fotográficas Epson Claria para un resultado profesional.
- Imprime CDs/DVDs directamente sin necesidad de alimentadores.
- Impresión de fotos sin márgenes hasta formato A4.
- Incluye MediaPack de 10 hojas de papeles de muestra Epson.
- Software OCR incluido para una conversión fácil de documentos a textos.
- Dimensiones (mm): 450 x 386 x 195
- Peso (kg): 8,4

Incluye:

- Alimentador de papel, 120 hojas A4 de papel normalo 20 hojas para papel fotográfico.
- Cartuchos tinta negra y color (cian, cian claro, magenta, magenta claro, amarillo).
- Drivers impresora, guía de inicio, guía de funcionamiento básico en papel.
- Manual de usuario en formato digital.

Para más información consulta tabla de Especificaciones de Producto, pág. 23

CÓDIGOS Y VERSIONES

	CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	PRECIO
C	C11CA51302	Stylus Photo PX650	129,30[1]

1 El precio incluye el importe del canon correspondiente por la compensación de copia privada.

OPCIONES

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	PRECIO
SEEIB1020	COVERPLUS+, ext. garantía 3 años	50,00

CONSUMIBLES

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	PRECIO
C13T08014020	Cartucho negro*	9,71
C13T08024020	Cartucho cian*	9,71
C13T08034020	Cartucho magenta*	9,71
C13T08044020	Cartucho amarillo*	9,71
C13T08054020	Cartucho cian claro*	9,71
C13T08064020	Cartucho magenta claro*	9,71
C13T08074020	Multipack (LC,LM,C, M,Y, K)	49,75

* Consulta duraciones en www.epson-europe.com
Para compatibilidad completa consultar las tablas de las páginas 24-26.

STYLUS PHOTO PX710W A4

Multifuncional con Wi-Fi para tu hogar.

Argumentos de venta:

- Velocidad de impresión: hasta 40 ppm, en B/N y color, foto 10x15 en solo 10 seg.
- Resolución óptica: 2.400 ppp.
- Conectividad: Wi-Fi 802.11b/g y Ethernet 10/100 TX integrados.
- Visualiza e imprime fotos desde tu tarjeta de memoria gracias a la pantalla LCD color de 6,3 cm.
- Tintas fotográficas Epson Claria para un resultado profesional.
- Imprime CD's/DVD's directamente sin necesidad de alimentadores.
- Alimentadores para formato A4 y papel fotográfico para mayor flexibilidad.
- Software OCR incluido para una conversión fácil de documentos a textos.
- Incluye cable Ethernet y MediaPack de 10 hojas Epson Premium Glossy Photo Paper.
- Unidad Dúplex (opcional).
- Dimensiones (mm): 446 x 385 x 150.
- Peso (kg): 9,3.

Incluye:

- Dos alimentadores de papel, una principal de 120 hojas de papel normal y otra de 20 hojas para papel fotográfico.
- Cartuchos tinta negra y color (cian, cian claro, magenta, magenta claro, amarillo).
- Drivers impresora, guía de instalación, guía de funcionamiento básico en papel.
- Manual de usuario en formato digital.
- Cable de instalación de Wi-Fi (USB) y cable de alimentación.

Para más información consulta tabla de Especificaciones de Producto, pág. 23

CÓDIGOS Y VERSIONES

	CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	PRECIO
C	C11CA53302	Stylus Photo PX710W	172,41[1]

1 El precio incluye el importe del canon correspondiente por la compensación de copia privada.

OPCIONES

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	PRECIO
C12C802523	Auto Dúplex	34,47
SEEIB1020	COVERPLUS+, ext. garantía 3 años	50,00

CONSUMIBLES

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	PRECIO
C13T08014020	Cartucho negro*	9,71
C13T08024020	Cartucho cian*	9,71
C13T08034020	Cartucho magenta*	9,71
C13T08044020	Cartucho amarillo*	9,71
C13T08054020	Cartucho cian claro*	9,71
C13T08064020	Cartucho magenta claro*	9,71
C13T08074020	Multipack (LC,LM,C, M,Y, K)	49,75

* Consulta duraciones en www.epson-europe.com
Para compatibilidad completa consultar las tablas de las páginas 24-26.

STYLUS PHOTO PX810FW A4

INYECCIÓN DE TINTA MULTIFUNCIÓN FOTOGRÁFICO

Multifuncional con fax y Wi-Fi ideal para su hogar.

Argumentos de venta:

- Multifunción Photo Wi-Fi de alta definición: escaneado, copia y fax integrado.
- Velocidad de impresión: hasta 40 ppm en B/N y color, fotos de 10 x 15 cm en solo 10 seg.
- Conectividad: Wi-Fi 802.11b/g y Ethernet 10/100 TX integrados.
- Escáner de resolución 4.800 ppp.
- Visualiza e imprime fotos desde tu tarjeta de memoria gracias a la pantalla táctil LCD de 19,8 cm.
- Tintas fotográficas Epson Claria para un resultado profesional.
- Imprime CD's/DVD's directamente sin necesidad de alimentadores.
- Alimentador foto y alimentador normal integradas en un solo alimentador de cargamento frontal.
- Fax color 33,6 Kbps almacenamiento de hasta 60 números.
- Incluye cable Ethernet y MediaPack de 10 hojas Epson Premium Glossy Photo Paper.
- Unidad Dúplex incluida.
- Dimensiones (mm): 446 x 458 x 198.
- Peso (kg): 11,3.

Aplicaciones/Entornos de trabajo:

- Equipo multifunción de alta definición con multitud de funciones para uso inalámbrico en el hogar.
- Usuarios avanzados de cámaras digitales.
- Usuarios que deseen combinar fotografía digital y analógica.

Incluye:

- Dos alimentadores de papel, una principal de 120 hojas de papel normal y otra de 20 hojas para papel fotográfico.
- Cartuchos tinta negra y color (cian, cian claro, magenta, magenta claro, amarillo).
- Cable de instalación Wi-Fi (USB), cable de alimentación y cable de teléfono.
- Drivers impresora, guía de instalación, guía de funcionamiento básico en papel.
- Manual de usuario en formato digital.

Para más información consulta tabla de Especificaciones de Producto, pág. 23

CÓDIGOS Y VERSIONES

	CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	PRECIO
C	C11CA52307	Stylus Photo PX810FW	258,61

OPCIONES

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	PRECIO
C12C802523	Auto-Dúplex	50,00
SEEIB1020	COVERPLUS+, ext. garantía 3 años	50,00

CONSUMIBLES

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	PRECIO
C13T08014020	Cartucho negro*	9,71
C13T08024020	Cartucho cian*	9,71
C13T08034020	Cartucho magenta*	9,71
C13T08044020	Cartucho amarillo*	9,71
C13T08054020	Cartucho cian claro*	9,71
C13T08064020	Cartucho magenta claro*	9,71
C13T08074020	Multipack (LC,LM,C, M,Y, K)	49,75

* Consulta duraciones en www.epson-europe.com
Para compatibilidad completa consultar las tablas de las páginas 24-26.

garantía EPSON

Claria Photographic Ink

STYLUS OFFICE B40W A4

Alta velocidad y conectividad en una business inkjet.

Argumentos de venta:

- Velocidad de impresión: hasta 38 ppm tanto en negro como en color.
- Integrado Ethernet 10/100 Tx y Wi-Fi para una conectividad inalámbrica.
- Tintas Epson DURABrite Ultra: texto ultra-nítido, fotos brillantes y secado instantáneo.
- Cartuchos independientes para una impresión económica (9,99/ud IVA incluido).
- Cartuchos de alta capacidad de todos colores para un mayor ahorro y una alta productividad.
- Eficiencia energética según el programa ENERGY STAR, un consumo de solo 16W en modo impresión.
- Alimentador de 120 hojas.
- Dimensiones (mm): 435 x 250 x 161.
- Peso (kg): 4,0.

Promoción
3 años de garantía Epson[1]

Aplicaciones/Entornos de trabajo:

- Impresión rápida y sencilla de tono tipo de documentos: cartas, trabajos escolares, páginas de internet, invitaciones, etiquetas, transparencias, gráficos, fotografías, etc.
- Impresión perfecta para cualquier tipo de papel, incluso reciclado.

Incluye:

- Cartuchos tinta negra y color (cian, magenta y amarillo).
- Drivers impresora, guía de instalación y funcionamiento básico en papel.
- Manual de usuario en formato digital.

Para más información consulta tabla de Especificaciones de Producto, pág. 23

CÓDIGOS Y VERSIONES

	CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	PRECIO
C	C11CA27302	Stylus Office B40W	129,00

OPCIONES

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	PRECIO
SEEIB1020	COVERPLUS+, ext. garantía 3 años	50,00

CONSUMIBLES

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	PRECIO
C13T10014020	C. negro de alta cap. aprox. 995 págs.*	20,83
C13T10024020	Cartucho cian de alta capacidad**	12,49
C13T10034020	Cartucho magenta de alta capacidad**	12,49
C13T10044020	Cartucho amarillo de alta capacidad**	12,49

* Basado en ISO/IEC FCD 24711 y 24712 Test Suite.
** Aproximada duración de 815 págs. del cartucho compuesto tricolor basado en ISO/IEC FCD 24711 y 24712 Test Suite.

Para compatibilidad completa consulta las tablas de la página 24-26.

1 Promoción vigente hasta el 31 de marzo de 2010.
Para más información consulta www.epson.es

STYLUS OFFICE B1100 A3+

Máxima productividad de impresión.

Argumentos de venta:

- Velocidad de impresión: hasta 30 ppm en negro y 17 ppm en color.
- Obtén documentos A4 de calidad profesional con hasta 13 ppm en negro y 5,5 ppm en color (ISO/IEC24734).
- Con una impresión A3+ tu oficina tendrá la flexibilidad de imprimir en cualquier tamaño.
- El cabezal de impresión Epson Micro Piezo™'aa y la tinta DURABrite Ultra proporcionan gráficos brillantes, fotos detalladas e impresión en papel normal de calidad láser que trasformarán tus documentos.
- Ahorra tiempo y dinero con cartuchos independientes de alta capacidad.
- El doble cartucho negro permite una mayor autonomía de impresión.
- Coste de impresión por página comparable al de una impresora láser***.
- Dimensiones (mm): 616 x 322 x 214.
- Peso (kg): 11,8.

PROMO

Promoción
3 años de garantía Epson[1]

Aplicaciones/Entornos de trabajo:

- Solución ideal en un formato hasta A3+. Para entornos de trabajo de oficina que requieran alta calidad de impresión. Aplicable a cualquier tipo de documentación (sobres, planos, gràficos, etc.).

Incluye:

- Alimentador automático de 120 hojas de papel y cable de alimentación.
- 5 cartuchos independientes: dos tintas negra y color (cian, magenta y amarillo).
- Drivers impresora, guía de instalación y funcionamiento básico en papel. Manual de usuario en formato digital.

Para más información consulta tabla de Especificaciones de Producto, pág. 23

CÓDIGOS Y VERSIONES

	CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	PRECIO
C	C11CA58302	STYLUS Office B1100	198,27

OPCIONES

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	PRECIO
SEEIB1020	COVERPLUS+, ext. garantía 3 años	50,00

CONSUMIBLES

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	PRECIO
C13T07114H20	Pack de dos cartuchos de tinta negra de alta capacidad*	21,66
C13T10024020	Cartucho cian de alta capacidad**	12,49
C13T10034020	Cartucho magenta de alta capacidad**	12,49
C13T10044020	Cartucho amarillo de alta capacidad**	12,49

La duración de estos cartuchos ha sido calculada en base al patró ISO/IEC FCD 24711&24712
* Cartucho negro: aprox. 790 páinas (con los dos cartuchos)
** Del cartucho compuesto tricolor: aprox. 805 páginas
*** Para más información consulta www.epson-europe.com para compatibilidad completa consulta las tablas de las páginas 24-26.

1 Promoción vigente hasta el 31de marzo de 2010.
Para más información consulta www.epson.es

garantía EPSON

DURABrite Ultra INK

BUSINESS INKJET B-300 A4

Máxima productividad al menor coste por copia.

Argumentos de venta:

- Velocidad de impresión: hasta 37 ppm (en monocromo y en color).
- Resolución: 5.760 x 1.440ppp.
- Interfaz USB 2.0 de alta velocidad.
- **Coste por copia increible: desde 0,0445€ en color.***
- Impresiones excelentes en papel normal gracias a las tintas DURABrite Ultra ink.
- Cuatro depósitos de tinta de gran rendimiento (hasta 3.000 páginas en negro, 3.500 páginas en color).**
- Memoria estándar de 32Mb.
- Manipulación versátil del papel con dos entradas diferentes (hasta 650 hojas en total).
- Unidad dúplex opcional.
- Emulación ESC/P Raster.
- Compatibilidad con una gran variedad de soportes diferentes; perfecta para aplicaciones empresariales.
- Alta fiabilidad: diseñada especialmente para grandes producciones de impresión.
- Ciclo de trabajo: hasta 10.000 páginas al mes.
- Dimensiones (mm): 480 x 420 x 312.
- Peso (kg): 9,85.

Promoción
3 años de garantía Epson[1]

Aplicaciones/Entornos de trabajo:

- La Business Inkjet B-300 es un nuevo concepto de impresión inkjet A4, cuyo objetivo es lograr la máxima velocidad al menor coste por copia posible.
- Está especialmente diseñada para la impresión de e-mails, reportings, y todo tipo de documentos administrativos. Especialmente indicada para el sector educativo, hospitales, agencias de viajes, etc. Es decir, allí donde sea necesario grandes cantidades de impresión, en poco tiempo, y bajo coste.

Incluye:

- Consumibles.
- Drivers para Win 2000/XP/Server 2003/Vista/Win XP/Server 2003 x64 Edition/x64 Vista y MAC (consultar disponibilidad). Guía de instalación y guía de funcionamiento.
- CD-ROM con el software Epson Creativity Suite, Epson Web-To-Page.

Para más información consulta tabla de Especificaciones de Producto, pág. 23

CÓDIGOS Y VERSIONES

	CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	PRECIO
C	C11CA03261	Business Inkjet B-300	306,00

OPCIONES

	CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	PRECIO
B	C13S042208	Prof.Flyer Paper (A4, 250h.)	9,60
B	C12C802531	Unidad Dúplex	30,00
	SEEIB1030	COVERPLUS+, ext. garantía 3 años	90,00

CONSUMIBLES

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	PRECIO
C13T616100	Cartucho negro, aprox. 3.000 pags.**	32,55
C13T616200	Cartucho cian, aprox. 3.500 pags.**	38,85
C13T616300	Cartucho magenta, aprox. 3.500 pags.**	38,85
C13T616400	Cartucho amarillo, aprox. 3.500 pags.**	38,85
C13T619000	Caja mantenimiento, aprox. 35.000 pags.**	13,13

* Sin IVA
**Basado en ISO/IEC 24711&24712 Test Suite.
Capacidad cartuchos instalados de origen:
Negro: 2.000 hojas; CMY: 2.500 hojas.

1 Promoción vigente hasta el 31 de marzo de 2010.
Para más información consulta www.epson.es

garantía EPSON

DURABrite Ultra INK

BUSINESS INKJET B-500DN A4

Imprime en color al coste de impresión láser monocromo.

Argumentos de venta:

- Velocidad de impresión: hasta 37 ppm (en monocromo y en color).
- Resolución: 5.760 x 1.440ppp.
- Interfaz USB 2.0 de alta velocidad conexión a red mediante Ethernet 10/100 Base TX.
- **Coste por copia increible: desde 0,0272€ en color.***
- Impresiones excelentes en papel normal gracias a las tintas DURABrite Ultra ink.
- Cuatro depósitos de tinta de gran rendimiento (hasta 8.000 páginas en negro, 7.000 páginas en color).**
- Memoria estándar de 32Mb.
- Manipulación versátil del papel con dos entradas diferentes (hasta 650 hojas en total).
- Unidad dúplex opcional.
- Emulación ESC/P Raster.
- Compatibilidad con una gran variedad de soportes diferentes; perfecta para aplicaciones empresariales.
- Alta fiabilidad: diseñada especialmente para grandes producciones de impresión.
- Ciclo de trabajo: hasta 20.000 páginas al mes.
- Dimensiones (mm): 480 x 489 x 312.
- Peso (kg): 10,7.

PROMO

Promoción
3 años de garantía Epson[1]

Aplicaciones/Entornos de trabajo:

- La Business Inkjet B-500DN es un nuevo concepto de impresión inkjet A4, cuyo objetivo es lograr la máxima velocidad al menor coste por copia posible para grupos de trabajo.
- Diseñada para la impresión de reportings, documentos administrativos, así como pequeñas tiradas de documentación interna y externa. Especialmente indicada para el sector educativo, hospitales, agencias de viajes, etc. es decir, allí donde sea necesario grandes cantidades de impresión, en poco tiempo, bajo coste y máxima fiabilidad.

Incluye:

- Consumibles.
- Guía instalación.
- Drivers para Win 2000/XP/Server 2003/Vista/Win XP/Server 2003 x64 Edition/x64 Vista y MAC (consultar disponibilidad). Guía de instalación y guía de funcionamiento.
- CD-ROM con el software Epson Creativity Suite, Epson Web-To-Page.

Para más información consulta tabla de Especificaciones de Producto, pág. 23

CÓDIGOS Y VERSIONES

	CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	PRECIO
C	C11CA03211	Business Inkjet B-500DN	522,00

OPCIONES

	CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	PRECIO
B	C13S042208	Prof.Flyer Paper (A4, 250h.)	9,60
	SEEIB1040	COVERPLUS+, ext. garantía 3 años	150,00

CONSUMIBLES

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	PRECIO
C13T618100	Negro de cap. superior, aprox.8.000 pags**	52,50
C13T617100	Negro de alta cap. aprox.4.000 pags**	36,75
C13T617200	Cian de alta cap. aprox.7.000 pags**	47,25
C13T617300	Magenta de alta cap. aprox.7.000 pags**	47,25
C13T617400	Amarillo de alta cap. aprox.7.000 pags**	47,25
C13T616100	Negro, aprox.3.000 pags.**	32,55
C13T616200	Cian, aprox.3.500 pags.**	38,85
C13T616300	Magenta, aprox.3.500 pags.**	38,85
C13T616400	Amarillo, aprox.3.500 pags.**	38,85
C13T619000	Caja mantenimiento, aprox.35.000 pags.**	13,13

* Sin IVA
**Basado en ISO/IEC 24711&24712 Test Suite. Capacidad cartuchos instalados de origen: Negro: 3.000 hojas; CMY: 3.500 hojas.

1 Promoción vigente hasta el 31 de marzo de 2010. Para más información consulta www.epson.es

STYLUS OFFICE BX300F A4

El multifuncional con fax más económico.

Argumentos de venta:

- Velocidad de impresión: hasta 31 ppm en B/N y 15 ppm en color.
- Escaneado de alta definición a 1.200 ppp.
- Equipo multifuncional con fax y alimentador automático.
- Fax color 33.6 Kpbs, almacenamiento de hasta 60 números.
- Pantalla LCD (2 líneas de texto).
- Cuatro cartuchos independientes para una impresión económica.
- Alimentador automático de 30 páginas.
- Dimensiones (mm): 460 x 411 x 235.
- Peso (kg): 9,9.

Aplicaciones/Entornos de trabajo:

- Impresión rápida y sencilla en cualquier ámbito: pequeña oficina e incluso en el hogar. Usuarios con necesidades de utilización de la función fax.
- Impresión perfecta de texto y gráficos en cualquier tipo de papel, incluso reciclado.

Incluye:

- Alimentador de 120 hojas de papel.
- Cartuchos tinta negra y color (cian, magenta, amarillo).
- Drivers impresora y escáner (Epson Scan) para Windows Me, 2000, XP y Vista, Mac OS.
- Cable RJ11 para conexión telefónica.

Para más información consulta tabla de Especificaciones de Producto, pág. 23

CÓDIGOS Y VERSIONES

	CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	PRECIO
C	C11CA17308	Stylus Office BX300F	68,96[1]

OPCIONES

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	PRECIO
SEEIB1040	COVERPLUS+, ext. garantía 3 años	150,00

CONSUMIBLES

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	PRECIO
C13T07114020	Cartucho negro*	9,71
C13T07124020	Cartucho cian*	9,71
C13T07134020	Cartucho magenta*	9,71
C13T07144020	Cartucho amarillo*	9,71
C13T07154020	Multipack (C, M, Y, K)	33,30
C13T07114H20	Pack de dos tintas negras de Alta cap.*	21,66

* Consulta duraciones en www.epson-europe.com
Para compatibilidad completa consultar las tablas de las páginas 24-26.

garantía EPSON

DURABrite Ultra INK

STYLUS OFFICE BX310FN A4

INYECCIÓN DE TINTA
EQUIPOS MULTIFUNCIÓN
BUSINESS INKJET

El multifuncional con fax y Ethernet más económico.

Argumentos de venta:

- Versátil equipo 4 en 1 con alimentador automático de documentos de 30 págs.
- Velocidad de impresión: hasta 38 ppm en negro y 20 ppm en color.
- Calidad profesional de hasta 16 ppm en negro y 5,5 ppm en color. (ISO/IEC 24734).
- Resolución: 5.760ppp optimizados y escaneado de alta definición 1.200 x 2400 ppp.
- Conectividad: USB de alta velocidad compatible con 2.0 para PC o Mac.LAN cableada IEEE 802.3 (100BASE-TX, 10BASE-T).
- Pantalla LCD para texto de 2 líneas.
- Las tintas que incorpora aportan:
  - Texto ultra-nítido, colores vivos e imágenes brillantes en cualquier tipo de papel.
  - Secado instantáneo, resistencia a los roces y el agua, impresiones que duran hasta 120 años.
  - Excepcionales impresiones con texto de calidad láser y colores brillantes.
- 5 Cartuchos independientes de alta capacidad de tinta DURABrite Ultra (incluye dos tintas negras) para una impresión económica y mayor autonomía.
- Imprimir, copiar, escanear y enviar faxes de manera sencilla.
- Fax color 33.6 Kbps. Memoria de 180 págs.
- Dimensiones (mm): 460 x 411 x 235 (sin incluir la caja).
- Peso (kg): 7,6.

PROMO

Promoción
3 años de garantía Epson[1]

Aplicaciones/Entornos de trabajo:

- Rápido y eficiente equipo multifunción ideal para pequeñas oficinas que quieran que todos puedan acceder de manera sencilla a funciones de impresión, escaneado, copia y fax de alta calidad.

Incluye:

- 5 Cartuchos de tinta (2 de tinta negra, cian, magenta y amarillo).
- CD con el software, guía de funcionamiento básico, guía de inicio, guía del fax, documento de garantía, CD SOFTWARE Presto! PageManager 8, cable de alimentación, cable de teléfono y cable de Ethernet.

Para más información consulta tabla de Especificaciones de Producto, pág. 23

CÓDIGOS Y VERSIONES

	CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	PRECIO
C	C11CA49308	Stylus Office BX310FN	86,20[1] ↓

1 El precio incluye el importe del canon correspondiente por la compensación de copia privada.

OPCIONES

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	PRECIO
SEEIB1020	COVERPLUS+, ext. garantía 3 años	50,00

CONSUMIBLES

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	PRECIO
C13T07114H20	Pack 2 tintas Negras de Alta capacidad*	21,66
C13T10024020	Cartucho cian de alta capacidad**	12,49
C13T10034020	Cartucho magenta de alta capacidad**	12,49
C13T10044020	Cartucho amarillo de alta capacidad**	12,49

La duración de estos cartuchos ha sido calculada en base al patrón ISO/IEC FCD 24711&24712.
* Cartucho negro: aprox. 830 páginas (con los dos cartuchos).
** Del cartucho compuesto tricolor: aprox. 840 páginas. Para compatibilidad completa consultar las tablas de las páginas 24-26.
1 Promoción vigente hasta el 31 de marzo de 2010. Para más información consulta www.epson.es

garantía EPSON

DURABrite Ultra INK

STYLUS OFFICE BX610FN A4

El multifuncional con fax y Wi-Fi ideal para tu oficina.

Argumentos de venta:

- Impresora, copiadora con fax y Wi-Fi.
- Velocidad de impresión: hasta 38 ppm e impresión de calidad profesional.
- Pantalla LCD de 6,3cm que facilita la navegación por menús y funciones.
- Nuevas Tintas DURABrite Ultra que ofrecen texto ultra-nítido, fotos brillantes y secado instantáneo.
- Copia, escanea y envía por fax rápidamente grandes documentos con el alimentador automático de documentos de 30 páginas.
- Envía faxes directamente desde tu ordenador a través de la red en fax color 33,6 Kbps, almacenaje da hasta 160 números.
- Inicia el software Epson Scan con sólo pulsar un botón y guarda tus escaneados en cualquier lugar de la red.
- El software Presto! PageManager®, con OCR es un método rápido y eficaz para que toda la oficina pueda gestionar y compartir documentos.
- Impresiones que duran hasta 120 años.
- Dimensiones (mm): 461 x 346 x 236.
- Peso (kg): 8,3.

PROMO

Promoción
3 años de garantía Epson[1]

Aplicaciones/Entornos de trabajo:

- Impresión rápida y sencilla en cualquier ámbito: pequeña oficina e incluso en el hogar. Usuarios con necesidades de utilización de la función fax.
- Impresión perfecta de texto y gráficos en cualquier tipo de papel, incluso reciclado.

Incluye:

- Alimentador automático de 120 hojas de papel.
- Integrado Ethernet 10/100 Tx y Wi-Fi para una conectividad inalámbrica.
- Cartuchos tinta negra negra y color (cian, magenta, amarillo).
- Cable de alimentación, cable de teléfono, cable USB y LAN.
- CD-ROM de software, guía de funcionamiento básico, guía del fax, guía de conexión a red.

Para más información consulta tabla de Especificaciones de Producto, pág. 23

CÓDIGOS Y VERSIONES

	CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	PRECIO
C	C11CA50334	Stylus Office BX610FW	155,16[1]

1 El precio incluye el importe del canon correspondiente por la compensación de copia privada.

OPCIONES

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	PRECIO
SEEIB1020	COVERPLUS+, ext. garantía 3 años	50,00

CONSUMIBLES

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	PRECIO
C13T10014020	Cartucho cian de alta capacidad*	20,83
C13T10024020	Cartucho cian de alta capacidad**	12,49
C13T10034020	Cartucho magenta de alta capacidad**	12,49
C13T10044020	Cartucho amarillo de alta capacidad**	12,49

La duración de estos cartuchos ha sido calculada en base al patrón ISO/IEC FCD 24711&24712.
* Cartucho negro: aprox. 830 páginas (con los dos cartuchos).
** Del cartucho compuesto tricolor: aprox. 840 páginas. Para compatibilidad completa consultar las tablas de las páginas 24-26.
1 Promoción vigente hasta el 31 de marzo de 2010. Para más información consulta www.epson.es

garantía EPSON

DURABrite Ultra INK

MAYOR VELOCIDAD EN TU NEGOCIO

DE 0 A 38 PÁGINAS EN 60 SEGUNDOS

Aumenta la velocidad, ahorra en costes y mejora la versatilidad de tu negocio con el nuevo equipo multifunción Epson Stylus Office BX610FW. Incluye función de impresión, copia, escaneado y fax. Este elegante equipo, con cartuchos de tinta individuales de alta capacidad para impresión a bajo coste, imprime documentos en una amplia gama de papeles - ya sea mediante Wi-Fi o Ethernet- con un resultado similar al láser. Además, dispone de una pantalla LCD de 6,3 cm. y alimentador de 30 páginas. Es más que perfecto para la oficina.

Para más información, visita www.epson.es/velocidad

EPSON®
EXCEED YOUR VISION

ESPECIFICACIONES DEL PRODUCTO

Inyección de tinta

	STYLUS S21	STYLUS PHOTO P50	STYLUS PHOTO R800	STYLUS PHOTO 1400	STYLUS PHOTO R1900	STYLUS PHOTO R2880	STYLUS SX115	STYLUS SX215	STYLUS SX415	STYLUS SX515W	STYLUS SX600FW	STYLUS SX610FW	STYLUS PHOTO PX650	STYLUS PHOTO PX710W	STYLUS PHOTO PX810FW	STYLUS OFFICEB40W	BUSINESS INKJET B-300	BUSINESS INKJET B-500DN	STYLUS OFFICE BX300F	STYLUS OFFICE BX310FN	STYLUS OFFICE BX610FW	STYLUS OFFICE B1100
TIPOLOGÍA DE PRODUCTO																						
Impresora de inyección de tinta	•	•	•	•	•	•										•	•	•				•
Multifuncional de inyección de tinta							•	•	•	•	•	•	•	•	•				•	•	•	
FORMATOS DE PAPEL																						
Tamaño de papel A4	•	•	•				•	•	•	•	•		•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
Tamaño de papel A3+				•	•	•																•
Impresión Duplex														o	•		o	•				
INTERFACES																						
USB de alta velocidad (compatible 2.0)	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
Wi-Fi										•	•	•		•	•	•	o	o			•	
Ethernet										•		•		•	•	•	o	•		•	•	
PictBridge				•	•	•					•	•	•	•	•	•			•	•	•	
FUNCIONES AUTÓNOMAS Y FAX																						
Pantalla LCD									•	•	•	•	•	•	•			•	•	•	•	
Lector tarjetas					•	•		•	•	•	•	•	•	•	•						•	
Fax												•			•				•	•	•	
OTRAS FUNCIONALIDADES																						
Impresión sobre CD/DVD		•	•	•	•	•							•	•	•							
TIPOLOGÍA CARTUCHOS DE TINTA																						
Tintas DuraBrite Ultra	•						•	•	•	•	•	•				•	•	•	•	•	•	•
Tintas Claria		•		•									•	•	•							
Epson Ultra Chrome Hi Gloss2			•		•																	
Epson Ultra Chrome K3 Ink (vivid magenta)						•																
SISTEMAS OPERATIVOS																						
Sistema Operativo Windows[1] / Mac OS	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
SOFTWARE																						
Epson Easy Photo Print	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•			•	•	•	•
Epson Net EasyInstall										•	•	•		•	•	•					•	
Epson Print CD		•	•	•	•	•																
Epson File Manager	•		•	•	•	•													•			
Epson Web-to Page	•	•		•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
Epson Creativity Suite*			•	•	•	•												•	•			
Epson RAW Print			•																			
Camera RAW Plug-in 2.2					•	•																
Epson Darkroom Print			•																			
ABBY Fine Reader 6.0 Sprint Plus PC y 5.0 Sprint Plus (Mac)							•	•	•	•	•	•		•	•				•			
Presto! PageManager 8																				•	•	
Epson Event Manager							•	•		•	•	•	•	•	•					•	•	
ESPECIFICACIONES ELÉCTRICAS																						
Energy Star		•	•	•	•	•	•	•	•	•	•					•	•		•	•		
Consumo (W)	11	13	20	16	20	20	16,1	11	12	16	20	15	18	25	26	16	32	32	11	15	15	26
Consumo modo ahorro (W)	3	1,2		1,5	4	4	2	2,5	3	4	5,5	3,1	1,5	5	5,3	4,5	3,5	5	3,5	3	3,1	1,7

o Opcional

Compatible with Windows 7

1 Consulta compatibilidades del nuevo sistema operativo Windows 7 para impresoras, escáneres y multifuncionales Epson en http://support.epson.net/win7/info.html

CONSUMIBLES INYECCIÓN DE TINTA

Consumibles inyección de tinta

Epson desarrolla tintas específicas para sus impresoras de inyección de tinta, pensando en la composición química ideal para obtener la más alta calidad de impresión así como el mejor rendimiento de la máquina.
El uso de tintas no originales y los procesos de rellenado, pueden provocar alteraciones en el sistema de impresión con la lógica insatisfacción del cliente. Para conseguir el mejor resultado de la tecnología exclusiva Micro Piezo de Epson, utilice sólo consumibles originales Epson.
Epson no facilita la composición química de sus tintas a ningún otro fabricante.

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	SC-400/600	SC-480/580/C20/C40/C40+	SC-42/C44PLUS/C46	SC-500	SC-440/460/640/660/670	SC-680/680T/685	SC-60	SC-62/CX3200	SC-64/C66	SC-740/T. Blue/760/860/1160	SC-800/850/1520	S-C70/C70+/C80	SC-82/CX3200/CX5400	SC-84/84PE/C86/CX6400/CX6600	CX-3650	D68PE/D88/D88Plus/DX3800/DX3850/ DX4200/DX4250/DX4800/ DX4850	S20/S21/D78/D92/120/SX105/115/ 205/215/405/415/600FW/DX40X0/44X0/ 50X0/60X0/7000F/74X0/84X0/9400F/ Office B40W/BX300F/600FW	SC-900/980	SC-880/880T	SScan-2000/2500	€
C13T00301210	(C13T003011 x 2)																		•			69,17
C13T00501110	Color (CMY)																		•			48,19
C13T01340120	Negro		•																			20,10
C13T01340210	(C13T013401 x 2)		•																			34,58
C13T01440120	Color		•																			28,16
C13T01740120	Negro						•															40,33
C13T01840120	Color						•															33,56
C13T01940120	Negro																			•		40,33
C13T01940210	(C13T019401 x 2)																			•		70,12
C13T02040120	Color																			•		33,56
C13T02840120	Negro							•														43,58
C13T02940120	Color							•														36,30
C13T03214020	Negro												•	•								43,42
C13T03214220	(C13T032140 x 2)												•	•								74,86
C13T03224020	Cian												•									18,11
C13T03234020	Magenta												•									18,11
C13T03244020	Amarillo												•									18,11
C13T03614020	Negro			•																		19,14
C13T03704020	Color			•																		26,82
C13T04014020	Negro								•													43,58
C13T04104020	Color								•													36,30
C13T04224020	Cian													•								18,11
C13T04234020	Magenta													•								18,11
C13T04244020	Amarillo													•								18,11
C13T04314020	Negro (Alta cap.)														•							36,00
C13T04414020	Negro									•					•	•						20,57
C13T04424020	Cian (Alta cap.)									•					•	•						15,51
C13T04434020	Magenta (Alta cap.)									•					•	•						15,51
C13T04444020	Amarillo(Alta cap.)									•					•	•						15,51
C13T04524020	Cian									•					•	•						11,93
C13T04534020	Magenta									•					•	•						11,93
C13T04544020	Amarillo									•					•	•						11,93
C13T04454020	Multipack (C,M,Y,K)										•					•	•					47,15
C13T05014020	Negro	•			•	•																29,82
C13T05014220	(C13T050140 x 2)	•			•	•																50,69
C13T05114020	Negro										•	•									•	34,04
C13T05114220	(C13T051140 x 2)										•	•									•	58,55
C13T05204020	Color (CMY)	•			•	•					•	•									•	34,04
C13T06114020	Negro																•					9,71
C13T06124020	Cian																•					9,71
C13T06134020	Magenta																•					9,71
C13T06144020	Amarillo																•					9,71
C13T06154020	Multipack (C,M,Y,K)																•					33,30
C13T07114020	Negro																	•				9,71
C13T07124020	Cian																	•				9,71
C13T07134020	Magenta																	•				9,71
C13T07144020	Amarillo																	•				9,71
C13T07154020	Multipack (C,M,Y,K)																	•				33,30

CONSUMIBLES INYECCIÓN DE TINTA

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	PicureMate PM 240/280	PicureMate 100	PictureMate/PictureMate 500	S20/S21/SX105/115/205/215/405/415/BX300F	SX515W/600FW/B40W/BX3310FN/600FW	SP/SP-700/EX	SP-750/Millennium	SP-790/870/875DC/890/895/915	SP-810/830/830DU/925/935	SP-900/1270/1290/12905	SP-950	SP-1200	SP-2000P	SP-R2880	SP-R200/R300/RX500/RX600/RX620	SP-R220/R320/RX640	SP-R240/RX420/RX520	SP-R800/R1800	€
C13T00101110	Color												•							36,15
C13T00740120	Negro								•		•									28,98
C13T00740220	(T007401 x 2)								•		•									50,22
C13T00840120	Color (CMY)								•											23,49
C13T00940120	Color (CMY)										•									32,81
C13T01540110	Negro													•						44,26
C13T01640110	Color													•						48,85
C13T02640120	Negro									•										35,80
C13T02740120	Color									•										28,98
C13T03314020	Negro											•								16,90
C13T03324020	Cian											•								16,90
C13T03334020	Magenta											•								16,90
C13T03344020	Amarilla											•								16,90
C13T03354020	Cian claro											•								16,90
C13T03364020	Magenta claro											•								16,90
C13T08914020	Negro				•															7,29
C13T08924020	Cian				•															6,50
C13T08934020	Magenta				•															6,50
C13T08944020	Amarillo				•															6,50
C13T08964020	Multipack Tricolor (C,M,Y)				•															17,48
C13T10014020	Negro					•														20,83
C13T10024020	Cian					•														12,49
C13T10034020	Magenta					•														12,49
C13T10044020	Amarillo					•														12,49
C13T09614010	Negro Foto														•					10,83
C13T09624010	Cian														•					10,83
C13T09634010	Magenta vivo														•					10,83
C13T09644010	Amarillo														•					10,83
C13T09654010	Cian claro														•					10,83
C13T09664010	Magenta vivo claro														•					10,83
C13T09674010	Gris														•					10,83
C13T09684010	Negro mate														•					10,83
C13T09694010	Gris claro														•					10,83
C13T04814020	Negro															•	•			16,67
C13T04874020	Multipack (N,C,M,A,C claro y M claro)															•	•			71,06
C13T04824020	Cian															•	•			16,67
C13T04834020	Magenta															•	•			16,67
C13T04844020	Amarilla															•	•			16,67
C13T04854020	Cian claro															•	•			16,67
C13T04864020	Magenta claro															•	•			16,67
C13T05014020	Negro						•	•					•							27,53
C13T05014220	(C13T050140 x 2)						•	•					•							46,80
C13T05304020	Color (CcMmY)						•	•												25,29
C13T05404020	Optimizador Brillo																		•	8,40
C13T05414020	Negro foto																		•	15,74
C13T05424020	Cian																		•	15,74
C13T05434020	Magenta																		•	15,74
C13T05444020	Amarilla																		•	15,74
C13T05474020	Rojo																		•	15,74
C13T05484020	Negro mate																		•	15,74
C13T05494020	Azul																		•	15,74
C13T05514020	Negro																	•		9,71
C13T05524020	Cian																	•		9,71
C13T05534020	Magenta																	•		9,71
C13T05544020	Amarilla																	•		9,71
C13T05564020	Multipack*																	•		33,30
C13T557040BH	PicturePack**			•																36,96
C13T573040	PicturePack**		•																	36,96
C13T58464010	PicturePack	•																		41,22

* Cartuchos independientes (Bk,C,M,Y).
** Negro/Color (Bk,C,M,Y,R,B) + 135 h. 10 x 15 cm. Papel Photo 255 g/m2.

CONSUMIBLES INYECCIÓN DE TINTA

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	S-C48	SP-R2400	SP-RX700	SP-50/265/268/360/RX560/585/685/Px700W/PX800FW	SP-1400/SP-50	D120/S21/SX105/115/205/215/405/415/515W/600FW/DX7400/7450/8400/ 8450/9400F/B40W/BX300F/ BX310FN/600FW	SP-2100	B300	B500DN	SP-R1900	€
C13T06614020	Negro	•										7,57
C13T06704020	Color	•										14,21
C13T05914010	Negro SP-R2400		•									13,11
C13T05924010	Cian SP-R2400		•									13,11
C13T05934010	Magenta SP-R2400		•									13,11
C13T05944010	Amarillo SP-R2400		•									13,11
C13T05954010	Cian claro SP-R2400		•									13,11
C13T05964010	Magenta claro SP-R2400		•									13,11
C13T05974010	Gris SP-R2400		•									13,11
C13T05984010	Negro mate SP-R2400		•									13,11
C13T05994010	Gris claro SP-R2400		•									13,11
C13T55914020	Negro SP-RX700			•								13,26
C13T55924020	Cian SP-RX700			•								13,26
C13T55934020	Magenta SP-RX700			•								13,26
C13T55944020	Amarillo SP-RX700			•								13,26
C13T55954020	Cian claro SP-RX70			•								13,26
C13T55964020	Magenta claro SP-RX700			•								13,26
C13T08014020	Negro SP-265				•							9,71
C13T08024020	Cian SP-265				•							9,71
C13T08034020	Magenta SP-265				•							9,71
C13T08044020	Amarillo SP-265				•							9,71
C13T08054020	Cian claro SP-265				•							9,71
C13T08064020	Magenta claro SP-265				•							9,71
C13T08074020	Multipack				•							49,95
C13T07914010	Negro SP-1400					•						13,04
C13T07924010	Cian SP-1400					•						13,04
C13T07934010	Magenta SP-1400					•						13,04
C13T07944010	Amarilla SP-1400					•						13,04
C13T07954010	Cian claro SP-1400					•						13,04
C13T079640B0	Magenta claro SP-1400					•						13,04
C13T07114020	Negro S20/D120						•					9,71
C13T07124020	Cian S20/D120						•					9,71
C13T07134020	Magenta S20/D120						•					9,71
C13T07144020	Amarillo S20/D120						•					9,71
C13T07154020	Multipack (C,M,Y,K) S20/D120						•					33,30
C13T07114H20	Doble Pack Negro Alta Capacidad							•				21,66
C13T03414020	Negro foto SP-2100							•				17,01
C13T03424020	Cian SP-2100							•				20,01
C13T03454020	Cian claro SP-2100							•				20,01
C13T03434020	Magenta SP-2100							•				20,01
C13T03444020	Amarilla SP-2100							•				20,01
C13T03464020	Magenta claro SP-2100							•				20,01
C13T03474020	Negro claro SP-2100							•				20,01
C13T03484020	Negro mate SP-2100							•				17,01
C13T618100	Cartucho Negro de Capacidad Superior									•		52,50
C13T617100	Cartucho Negro de Alta Capacidad									•		36,75
C13T617200	Cian de Alta Capacidad									•		47,25
C13T617300	Magenta de Alta Capacidad									•		47,25
C13T617400	Amarillo de Alta Capacidad									•		47,25
C13T616100	Negro Business InkJet								•	•		32,55
C13T616200	Cian Business InkJet								•	•		38,85
C13T616300	Magenta Business InkJet								•	•		38,85
C13T616400	Amarillo Business InkJet								•	•		38,85
C13T619000	Caja Mantenimiento Business InkJet								•	•		13,13
C13T08704020	Cartucho Optimizador de Brillo										•	8,30
C13T08714020	Cartucho Negro Photo										•	10,83
C13T08724020	Cartucho Cián										•	10,83
C13T08734020	Cartucho Magenta										•	10,83
C13T08744020	Cartucho Amarillo										•	10,83
C13T08774020	Cartucho Rojo										•	10,83
C13T08784020	Cartucho Negro Matte										•	10,83
C13T08794020	Cartucho Naranja										•	10,83

APLICACIONES PAPELES ESPECIALES

PAPEL NORMAL

PAPEL NORMAL PREMIUM/PREMIUM INK JET PAPER
Papel Epson ideal para las impresiones del día a día en negro y color que requieran una buena presentación con la mejor calidad-precio. Ideal para la impresión de circulares, informes internos, trabajos escolares.

PAPEL ESPECIAL

PAPEL ESPECIAL HQ/PHOTO QUALITY INK JET PAPER
Papel blanco mate de alta calidad. Se obtiene auténtica calidad fotográfica en gráficos, fotografías, folletos,...

PAPEL GLOSSY HQ
Papel blanco brillante para imprimir fotografías, imágenes, etc, en alta resolución.

PAPEL FOTOGRÁFICO

PHOTO PAPER
Papel fotográfico de bueno calidad, ideal para uso diario.

GLOSSY PHOTO PAPER
Papel fotográfico de mejor calidad, ideal para impresión doméstica de fotografías normales.

PREMIUM GLOSSY PHOTO PAPER
Papel fotográfico de calidad superior, ideal para ocasiones especiales y recuerdos importantes.

ULTRA GLOSSY PHOTO PAPER
Nuestro papel más exclusivo para un revelado cien por cien profesional. Desarrollado para dar a nuestros clientes la más alta calidad fotográfica. Obtendrá una gran fiabilidad en la reproducción del color con la mayor opacidad, gramaje y brillo que actualmente ofrece el mercado de impresión.

MATTE PAPER-ALTO GRAMAJE/MATTE PAPER-HEAVYWEIGHT
Es el mejor papel para la impresión de fotografías en acabado mate.
Su composición y alto gramaje permite una perfecta absorción de tinta sin rugosidades incluso en aquellas imágenes saturadas de tinta. Perfecto para las artes gráficas en bocetos, presentaciones, o bien diseños, interiorismo, sin olvidar al usuario doméstico, quien puede imprimir sus propias fotografías, pósters…

PAPEL CREATIVO

TARJETAS ESPECIALES INK JET HQ/INK JET NOTE CARDS
Tarjetas de alto gramaje que consiguen la misma calidad de impresión del papel especial HQ. Diseñadas especialmente para la impresión de postales, tarjetas de felicitación, invitaciones…

PAPEL AUTOADHESIVO ESPECIAL HQ/PHOTO QUALITY SELF ADHESIVE
Papel blanco mate autoadhesivo ideal para imprimir imágenes y fotografías con resoluciones de hasta 1440 ppp.

ROLLO DE TELA ESPECIAL INK JET (CANVAS)/INK JET CANVAS CLOTH
Soporte especial para la impresión de imágenes y fotografías en alta calidad fotográfica que precisen textura de lienzo. La resolución recomendada es de 1440 ppp.

PAPEL TRANSFERENCIA SOBRE TELA/IRON-ON TRANSFER
Papel especial para imprimir imágenes o fotografías que luego se transfieren a la ropa (de algodón) con un simple planchado.

PAPELES ESPECIALES

CÓDIGO	TAMAÑO	gr/m²	D88/D88 PE	SD-68 PE/DX3800/DX3850/ DX-4200/DX-4800/DX-4850	DX4250	SC-20/40/42/C44/C46	SC-48	SC-60/62/SP-790/810/830/CX3200	SC-64/66/84/86/CX3650/CX5400/CX6400/CX6600	SC-70/80/82	SC-CX5200	SC-900	SC-1160	SC-1520/3000	PictureMate/PictureMate100/PictureMate500	SP-890/895/900/915/925	SP-870/875DC	SP-R200/R220/R240/R245/R300/R320/ RX420/RX425/RX500/RX520/RX600/RX620	SP-R800	SP-R1800/R1900	SP-R2400	SP-1270/1290S	SP-950/R340	SP-2100	SPro-4000/3800/4800	€
PAPEL NORMAL																										
Papel normal Premium / Premium Ink Jet Plain Paper																										
C13S041214	A4 (250)	80	•	•		•	•	•	•	•	•	•	•		•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	4,32
C13S041749	Especial extra-blanco Doble Cara A4 (500)	90	•	•		•	•	•	•	•	•	•			•	•	•		•	•	•	•	•		•	7,99
PAPEL ESPECIAL																										
Papel especial HQ / Photo Quality Ink Jet Paper																										
C13S041061	A4 (100)	102	•	•		•	•	•	•	•	•	•	•	•		•	•	•	•	•	•	•	•		•	12,33
C13S041068	A3 (100)	105											•	•						•	•	•				41,25
C13S041069	A3+ (100)	105											•	•						•	•	•				47,93
C13S041079	A2 (30)	105												•						•	•					28,88
C13S041102	Rollo 420mm x 15m	102												•												36,13
Papel Glossy HQ / Photo Glossy Paper																										
C13S041123	A2 (20)	141												•												51,23
C13S041125	A3 (20)	141											•	•				•					•			26,47
C13S041133	A3+ (20)	141											•	•		•	•	•	•	•	•	•			•	30,40
PAPEL FOTOGRÁFICO																										
Photo Paper																										
C13S041142	A3 (20)	194											•					•				•			•	29,66
C13S042157	10 x 15cm (70 hojas)	190	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•				•			6,66
C13S042158	13 x 18cm (50 hojas)	190	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•				•			6,66
C13S042159	A4 (25 hojas)	190	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•				•			6,66
Glossy Photo Paper																										
C13S042176	10 x 15 cm. (50 hojas)	225	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•				•		•	8,33
C13S042156	13 x 18 cm. (40 hojas)	225	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•				•		•	8,33
C13S042178	A4 (20 hojas)	225	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•				•		•	8,33
Premium Glossy Photo Paper																										
C13S041315	A3 (20)	255																		•	•	•			•	37,71
C13S041316	A3+ (20)	255																		•	•	•			•	25,00
C13S042091	A2 (420x594mm)	250																							•	39,25
C13S041303	Rollo 100mm x 8m	255																		•	•	•	•			16,95
C13S042153	10 x 15cm (40 hojas)	225	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•				•			9,99
C13S042154	13 x 18cm (30 hojas)	225	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•				•			9,99
C13S042155	A4 (15 hojas)	225	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•				•			9,99

Para modelos que no se encuentran en esta tabla consultar con su distribuidor habitual.

PAPELES ESPECIALES

CÓDIGO	TAMAÑO	gr/m²	SD-68 PE/D88/D88 PE/DX3800/DX3850/ DX-4200/DX-4800/DX-4850	SC-20/40/42/C44/C46	SC-48	SC-60/62/CX3200	SC-64/66/84/86/CX3650/CX5400/ CX6400/CX6600	SC-70/80/82	SC-CX5200	SC-900t	SC-1160	SC-1520/3000	PictureMate/PictureMate100/PictureMate500	SP-790	SP-810/830	SP-900/925	SP-870/875DC	SP-890/895/915/950	SP-R200/R220/R240/R245/R300/R320/R340/ RX420/RX425/RX500/RX520/RX600/RX620	SP-R800	SP-R1800/R1900	SP-R2400	SP-1270/1290/1290S	SP-2100	SPro-4000/3800/4800	€
PAPEL FOTOGRÁFICO																									
Ultra Glossy Photo Paper																									
C13S041926	10 X 15 cms (20)	300	•	•	•	•	•	•	•	•	•								•	•	•			•	6,66
C13S041943	10 X 15 cms (50)	300	•	•	•	•	•	•	•	•	•								•	•	•			•	9,99
C13S041944	13 X 18 cms (50)	300	•																•	•	•				13,33
C13S041927	A4 (15)	300	•																•	•	•			•	12,49
Matte Paper - Alto Gramaje/Matte Paper-Heavyweight																									
C13S041256	A4 (50)	167	•	•	•	•	•	•	•	•	•			•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	12,34
C13S041261	A3 (50)	167									•										•	•	•	•	31,87
C13S041264	A3+ (50)	167									•										•	•	•	•	39,67
Papel fotográfico semibrillo/Premium Semigloss Photo Paper																									
C13S041328	A3+ (20)	250																			•	•	•	•	35,00
C13S041330	Rollo 100mm x 8m	250														•	•	•		•	•	•	•	•	17,42
C13S041332	A4 (20)	250	•				•	•	•	•				•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	15,51
C13S041334	A3 (20)	250																			•	•	•	•	38,77
C13S041336	Rollo 210mm x 10m	250														•	•	•		•	•	•	•	•	47,09
C13S041338	Rollo 329mm x 10m	250																					•	•	27,80
C13S041765	10x15cms (50)	250	•				•	•	•	•			•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	8,33
C13S042093	A2 (420 x 594mm)	250																						•	39,25
Papel mate de larga duración/Archival Matte Paper																									
C13S041340	A3+ (50)	192																			•	•	•	•	44,13
C13S041342	A4 (50)	192	•				•	•	•											•	•	•	•	•	14,42
C13S041344	A3 (50)	192																			•	•	•	•	35,46
Matte Paper-doble cara/Double sided Matte Paper																									
C13S041569	A4 (50)	178	•		•	•		•	•		•			•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	17,27
PAPEL CREATIVO																									
Tarjetas especiales Ink Jet HQ/Ink Jet Note Cards																									
C13S041054	A6 (50)	188		•	•	•	•	•	•	•	•	•		•	•	•	•	•	•	•	•	•	•		9,37
C13S041121	127 x 203mm (30)	188		•	•	•	•	•	•	•	•	•		•	•	•	•	•	•	•	•	•	•		7,39
Papel autoadhesivo especial HQ/Photo Quality Self Adhesive																									
C13S041106	A4 (10)	167		•	•	•				•	•	•		•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	11,95
Papel Transferencia sobre tela/Iron-on transfer																									
C13S041154	Iron-on Cool Peel A4 (10)	124		•	•	•			•	•	•			•	•	•	•	•	•				•	•	14,42
Tela Ink Jet Canvas/Ink Jet Canvas Cloth																									
C13S041132	Rollo 410mm x 3m	190										•													61,51
Papel acuarela blanco/Watercolor Paper-Radiant White																									
C13S041352	A3+ (20)	190																			•	•		•	31,00
Velvet Fine Art Paper																									
C13S041637	A3+ (20)	255																			•	•		•	70,00
C13S042096	A2 (420 x 594mm)	255																						•	124,00
UltraSmooth Fine Art Paper																									
C13S041896	A3+ (25)	325																			•	•		•	101,25
C13S042105	A2 (25)	250																						•	157,00

ACCESORIOS INYECCIÓN DE TINTA

	CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	STYLUS 820	STYLUS 1500	STYLUS PHOTO 875DC/895/915/925	STYLUS P1200/1270/1290	STYLUS PHOTO RX685	STYLUS PHOTO PX700W/PX800FW	PictureMateTM 100/PictureMateTM 100 Mobile Phone Edition	PictureMateTM 500	€
C	C12C802326	Auto Dúplex					•				17,24
C	C12C802523	Auto Dúplex						•			34,47
C	C12C811061	Soporte papel pancarta				•					27,05
C	C12C826272	Adaptador de tarjetas SmartMedia			•						51,90
B	C832162	Kit color	•	•							76,03
C	C12C831074	Batería de litio autonomía 90 min.								•	50,67
C	C12C831083	Batería de litio autonomía 100 min.							•		33,62

INTERFACES Y CABLES OPCIONALES

	CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	STYLUS PHOTO 1290/ 1400-Ethernet/2100/R200/R220/ R240/R24/R300/R320/R340/ R800/R1800/R1900/R2400	STYLUS C 900	STYLUS C 980	STYLUS C66/C66PE/C86/ C86PE/D68PE/D88/D88PE	STYLUS C 1520/3000	STYLUS CX3600/CX3650/ CX4400/CX6600/DX4200/DX4250/ DX4800/DX4850/DX6000/DX6050/ RX420/RX425/RX500/RX520/ RX600/RX620/RX640/RX685/ RX700/AcuLaser CX11N series	D120/D120 Professional Edition/ D120 Network Edition	DX9400F	€
B	C12C824432	Serie RS-232C/20mA		•			•				62,81
B	C12C823723	IEEE 1394 FireWire		•	•		•				252,43
B	C12C824372	Serv. Externo EpsonNet Wireless 802.11b/g 10/100BaseTX	•			•		•	•	•	179,00

UN BUEN PAPEL DESTACA

PAPELES ORIGINALES EPSON... SIEMPRE

BUENA

PHOTO
PAPER

MUY BUENA

GLOSSY PHOTO
PAPER

EXCELENTE

PREMIUM GLOSSY PHOTO
PAPER

Hay cosas que funcionan mejor juntas. Por eso, Epson ofrece una completa solución de impresión que incluye impresora, tinta y papel. Nuestra gama más vendida de papel está disponible en tres calidades: buena, muy buena y excelente, con una clasificación de 3, 4 ó 5 estrellas, para que te resulte más fácil elegir el papel fotográfico adecuado. Y también te ofrecemos varios papeles especiales en distintos tamaños y acabados para cualquier ocasión.

Solamente las tintas y papeles originales Epson te garantizan la mayor calidad para cada impresión. ¡No te lo pierdas!

Podrás obtener más información en www.epson.es

EPSON®
EXCEED YOUR VISION

INYECCIÓN: IMPRESORAS GRAN FORMATO

IMPRESORAS GRAN FORMATO

STYLUS PRO 3880
STYLUS PRO 4450
STYLUS PRO 4880
STYLUS PRO 7450
STYLUS PRO 7700
STYLUS PRO 7880
STYLUS PRO 7900/ W SpectroProofer/W SpectroProofer UV
STYLUS PRO WT7900
STYLUS PRO 9450
STYLUS PRO 9700
STYLUS PRO 9880
STYLUS PRO 9900/ W SpectroProofer/W SpectroProofer UV
STYLUS PRO 11880
STYLUS PRO GS6000

OPCIONES

Consumibles Gran formato (1) (2) (3)
Papeles Especiales (1) (2) (3)
Accesorios e interfaces Opcionales

STYLUS PRO 3880 A2

El gran formato al alcance de aficionados y profesionales de la imagen.

Argumentos de venta:

- Impresora A2 de sobremesa súper-compacta.
  - Mayor formato con un tamaño apenas superior al de los modelos A3.
  - Ocupa el mínimo espacio en el estudio.
  - Líneas actuales y diseño robusto.
- Tintas pigmentadas UltraChrome K3 con Magenta Vivo.
  - Gama de color mejorada con las tintas Magenta Vivo.
  - Calidad excepcional, idónea para fotografía y pre-impresión.
  - Impresiones estables, duraderas y sin efectos de “bronzing”.
  - Permanencia hasta 75 años en color y 100 años en B/N*.
- Economía y flexibilidad en la impresión.
  - 9 Cartuchos separados de alta capacidad (80 ml).
  - Selección automática entre negro Foto y negro Mate.
  - impresión sin márgenes desde A6 hasta A2.
  - Alimentador automático de hasta 250 hojas.
  - 2 entradas manuales de papel, una de ellas recta para grosores hasta 1,5 mm.
- Altas prestaciones.
  - Velocidad hasta 9,2 m^2/h (A2, papel normal, modo borrador).
  - Funciones automáticas de alineamiento y de verificación de inyectores.
  - Driver de impresión avanzado con control total para B/N.
  - Interfaces USB 2.0 y Fast Ethernet incluídos.
- Dimensiones (alto x ancho x prof.):
  257 x 684 x 376 mm (con alimentador de hojas y alimentador cerrado).
  550 x 684 x 1040 mm (con alimentador de hojas y alimentador abierto).
- Peso (kg): 19,8 (sin cartuchos de tinta ni cable CA).

Aplicaciones/Entornos de trabajo:

- Stylus Pro 3880 es la elección idónea para aplicaciones con alta cobertura de imagen por el gran ahorro en tinta respecto a una impresora A3. La diferencia en precio se amortiza en muy pocos meses disfrutando además del formato A2 como valor añadido.

Incluye:

- 9 cartuchos de tinta Epson UltraChrome K3 con Magenta Vivo de 80 ml.
- Drivers para Windows (2000/XP/XP-64 bits/Vista) y Macintosh (OSX 10.x.x/ MAC Intel).

PROMO

Promoción Stylus Pro Renove
Consulta modelos e importes
en www.epson.es/planrenove

CÓDIGOS Y VERSIONES

	CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	PRECIO
B	C11CA61001BX	Stylus Pro 3880	1.395,00

OPCIONES

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	PRECIO
2075265	Cable USB	5,11
SEEIB1040	COVERPLUS+, ext. garantía 3 años	150,00

CONSUMIBLES

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	PRECIO
C13T580100	Cartucho Negro Foto 80ml.	47,25
C13T580200	Cartucho Cian 80ml.	47,25
C13T580A00	Cartucho Magenta Vivo 80ml.	47,25
C13T580400	Cartucho Amarilla 80ml.	47,25
C13T580500	Cartucho Cian claro 80ml.	47,25
C13T580B00	Cartucho Magenta Vivo claro 80ml.	47,25
C13T580700	Cartucho Gris 80ml.	47,25
C13T580800	Cartucho Negro mate 80ml.	47,25
C13T580900	Cartucho Gris claro 80ml.	47,25
C13T582000	Cartucho de mantenimiento	18,38

* Protegidas con cristal y en condiciones de exposición interior. Consulta las condiciones de prueba en www.epson.com

garantía EPSON in situ

EPSON ULTRACHROME K3 VIVID MAGENTA

STYLUS PRO 4450 A2

La impresora compacta para cartelería, diseño y cad.

Promoción Stylus Pro Renove
Consulta modelos e importes
en www.epson.es/planrenove

Argumentos de venta:

- Máxima velocidad y bajo coste de impresión:
  - Impresión a 4 tintas ultra-rápida: hasta 18 m^2/h
  (Cada uno de los 4 cartuchos alimenta un cabezal doble).
  - Diseño robusto y fiable tipo plotter en formato de sobremesa.
  - Bajo coste de impresión con 4 cartuchos de 110 ml o 220 ml.
- Tintas pigmentadas Epson UltraChrome:
  - Alta calidad de las impresiones y resistencia al agua.
  - Durabilidad superior a 75 años*.
  - Amplia gama cromática y estabilidad del color.
  - Precisión de líneas del 0,1% por 1m incluso en papel normal.
- Gestión de papel excepcional:
  - Alimentador automático de hojas sueltas (hasta 250 hojas A4).
  - Eje para rollos de papel (hasta 430 mm de ancho y 2" o 3" Ø).
  - Entrada manual para hojas y soportes rígidos (hasta 1,5 mm).
  - Cortador automático incluido.
- Interfaces USB 2.0 y Fast Ethernet.
- Driver HDI: driver nativo para AutoCad
- Dimensiones y peso (ancho x prof. x alto):
  848 x 765 x 354 mm (alimentador plegado).
  848 x 1105 x 354 mm (alimentador extendido).
  38 kg (sin cartuchos).

Aplicaciones/Entornos de trabajo:

- Impresora A2 (17" = 430 mm) de alta productividad y un bajo coste de impresión indicada para:
  - Aplicaciones Técnicas: CAD/GIS, diseño industrial e ingeniería.
  - Diseño: pruebas de concepto y creatividad gráfica.
  - Cartelería: publicidad en puntos de venta y exposiciones.
  - Corporaciones, educación y Administración pública.

Incluye:

- 4 cartuchos de tinta de 110 ml (C, M, Y, Matte K).
- Soporte para rollos de papel (ajustable a 2" y 3").
- Alimentador para hojas sueltas hasta A2.
- Drivers para Windows y Macintosh.

CÓDIGOS Y VERSIONES

	CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	PRECIO
G	C11CA00011A0	Stylus Pro 4450	2.100,00

OPCIONES

	CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	PRECIO
G	C12C811171	Eje para rollos de 17" (2" y 3" Ø)	99,00
G	C12C811191	Eje alta tensión¹ para rollos de 17"(2" y 3" Ø)	99,00
G	C12C890191	Tanque de mantenimiento	28,00
G	C12C815291	Cuchilla para el cortador automático	110,00
G	7102989	Mueble impresora	499,00
	SEEIB1080	COVERPLUS+, ext. garantía 3 años	770,00

CONSUMIBLES

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	PRECIO
C13T613200	Cartucho cian 110ml.	48,77
C13T613300	Cartucho magenta 110ml.	48,77
C13T613400	Cartucho amarillo 110ml.	48,77
C13T613800	Cartucho negro mate 110ml.	48,77
C13T614200	Cartucho cian 220ml.	77,39
C13T614300	Cartucho magenta 220ml.	77,39
C13T614400	Cartucho amarilla 220ml.	77,39
C13T614800	Cartucho negro mate 220ml.	77,39

* Protegidas con cristal y en condiciones de exposición interior. Consulta las condiciones de prueba en www.epson.com

garantía EPSON in situ

EPSON ULTRACHROME INK

STYLUS PRO 4880 A2

Un paso adelante en la impresión de sobremesa.

Argumentos de venta:

- Impresiones de alta resistencia y estabilidad en color y en B/N.
- Tintas pigmentadas UltraChrome K3, con magenta vivo y 3 niveles de negro:
  - Máxima precisión y control de la impresión B/N.
  - Colores estables y sin metamerismo.
  - Brillo homogéneo (sin “bronzing”).
  - Resistencia a rayaduras, arañazos y al agua.
  - Resistencia a la luz hasta 75 años en color y 100 años en B/N*.
- Alta resolución en gran formato: 2880 x 1440ppp.
- Impresión con 8 tintas (Cc, Mm, Y, PhotoK, Gris y Gris Claro).
- Driver avanzado con control total para B/N y ajuste fino de los tonos neutro, cálido, frío y sepia.
- Gestión de papel excepcional:
  - Alimentador de hojas (250 h. A4).
  - Eje para rollos de papel.
  - Entrada manual para hojas y soportes rígidos (hasta 1,5 mm).
  - Impresión sin márgenes.
- Diseño robusto para alta productividad y economía de impresión:
  - Velocidad hasta 12,8 m^2/h (modo borrador, papel normal).
  - Cartuchos de 110 ml. o de 220 ml.
- Interfaces USB 2.0 y Fast Ethernet.
- Dimensiones y peso (ancho x prof. x alto):
  848 x 765 x 354 mm (alimentador plegado).
  848 x 1105 x 354 mm (alimentador extendido)
  39,4 kg (sin tinta ni papel).

Aplicaciones/Entornos de trabajo:

- Impresora robusta y fiable, para entornos profesionales donde se requiera una solución compacta con la mejor calidad. Indicada para los entornos de:
  - Fotografía profesional.
  - Artes gráficas, Diseño y Bellas Artes.

Incluye:

- Soporte para rollos de papel (ajustable a 2” y 3”).
- Alimentador para hojas sueltas hasta A2.
- Cortador automático de papel.
- 9 cartuchos de tinta de 110 ml (incluido negro mate).
- Drivers para Windows y Macintosh con perfiles de color ICC.
- Kit de conversión para el cambio entre tinta negra foto y mate.

garantía EPSON in situ

TIPA 2006

EPSON ULTRACHROME K3 VIVID MAGENTA

INYECCIÓN DE TINTA IMPRESORAS GRAN FORMATO

PROMO

Promoción Stylus Pro Renove
Consulta modelos e importes
en www.epson.es/planrenove

CÓDIGOS Y VERSIONES

	CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	PRECIO
G	C11CA00001A0	Stylus Pro 4880	2.250,00

OPCIONES

	CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	PRECIO
G	C12C811171	Eje para rollos de 17”(adaptable a 2” y 3” Ø)	99,00
G	C12C811191	Eje alta tensión para rollos de 17”(2” y 3” Ø)	99,00
G	C12C890191	Tanque de mantenimiento	28,00
G	C12C815291	Cuchilla para el cortador automático	110,00
G	C12C811201	Separador para la impresión sin márgenes en rollos de 420mm y 8” de ancho	5,00
G	C12C890121	Banda flexible sujeción rollo de papel	21,00
G	7102989	Mueble impresora	499,00
	SEEIB1080	COVERPLUS+, ext. garantía 3 años	770,00

CONSUMIBLES

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	PRECIO
C13T605100	Cartucho negro foto 110ml.	48,77
C13T605200	Cartucho cian 110ml.	48,77
C13T605400	Cartucho amarilla 110ml.	48,77
C13T605300	Cartucho magenta vivo 110ml.	48,77
C13T605500	Cartucho cian claro 110ml.	48,77
C13T605600	Cartucho magenta vivo claro 110ml.	48,77
C13T605700	Cartucho gris 110ml.	48,77
C13T613800	Cartucho negro mate 110ml.	48,77
C13T605900	Cartucho gris claro 110ml.	48,77
C13T606100	Cartucho negro foto 220ml.	77,39
C13T606200	Cartucho cian 220ml.	77,39
C13T606300	Cartucho magenta vivo 220ml.	77,39
C13T606400	Cartucho amarilla 220ml.	77,39
C13T606500	Cartucho cian claro 220ml.	77,39
C13T606600	Cartucho magenta vivo claro 220ml.	77,39
C13T606700	Cartucho gris 220ml.	77,39
C13T606900	Cartucho gris claro 220ml.	77,39
C13T614800	Cartucho negro mate 220ml.	77,39

* Protegidas con cristal y en condiciones de exposición interior. Consulta las condiciones de prueba en www.epson.com

STYLUS PRO 7450 A1

Plotter de alta productividad y bajo coste de impresión.

Argumentos de venta:

- Alta productividad y economía de impresión:
  - Impresión a 2 x 4 tintas ultra-rápida: hasta 23,3 m^2/h (A1, modo borrador, papel normal)**.
  - Construcción sólida y fiable para la impresión continuada.
  - Cartuchos presurizados de formato compacto, para un flujo de tinta uniforme.
  - Bajo coste de impresión con 2 x 4 cartuchos de 110 ml o 220 ml.
- Impresiones de alta resistencia y estabilidad a todo color:
  - Tintas pigmentadas Epson UltraChrome.
  - Resistencia a la luz hasta 75 años*.
  - Amplia gama cromática y estabilidad del color .
  - Precisión de líneas del 0,1% por 1m incluso en papel normal.
- Gestión de papel excepcional:
  - Admite hojas sueltas (desde A4), papel en rollo hasta 610 mm de ancho (2" o 3" Ø) y soportes rígidos hasta 1,5 mm.
  - Cortador automático incluido.
- Interfaces USB 2.0 y Fast Ethernet.
- Driver HDI: driver nativo para AutoCad.
- Dimensiones (mm): 1178 x 745 x 560 (sólo impresora).
- Peso (kg): 48,9 aprox. (sin tinta ni soporte).

Aplicaciones/Entornos de trabajo:

- Impresora de formato A1+ de alto rendimiento que ofrece impresiones duraderas con un excelente coste por copia.
- Indicada para los entornos de:
  - Aplicaciones Técnicas: CAD/GIS, diseño industrial e ingeniería.
  - Impresión "in-house" de medio formato en corporaciones.
  - Cartelería en supermercados, puntos de venta y exposiciones.
  - Ideal para comunicación interna y decoración en centros docentes, hostelería y todo tipo de comunidades.

Incluye:

- Alimentador de rollo de papel (admite rollos de 2" y 3" mediante los adaptadores de diámetro suministrados).
- 1 rollo muestra de Epson DoubleWeight Matte Paper (24" x 5 m).
- 8 cartuchos de tinta Epson UltraChrome de 110 ml (2C, 2M, 2Y, 2MatteK).
- Soporte de impresora con ruedas y lona recogedora de papel.
- Drivers para Windows y Macintosh.

PROMO



Promoción Stylus Pro Renove
Consulta modelos e importes
en www.epson.es/planrenove

CÓDIGOS Y VERSIONES

	CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	PRECIO
G	C11C700011A0	Stylus Pro 7450	2.195,00

OPCIONES

	CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	PRECIO
G	C12C811161	Eje para rollos de 24" (adap. a 2" y 3"Ø)	194,00
G	C12C890191	Tanque de mantenimiento	28,00
G	C12C815291	Cuchilla para el cortador automático	110,00
G	C12C890121	Banda flexible sujeción rollo de papel	21,00
G	C12C844081	Soporte para SP7800/7400	388,00
	SEEIB1090	COVERPLUS+, ext. garantía 3 años	1.020,00

CONSUMIBLES

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	PRECIO
C13T611200	Cartucho cian 110ml.	48,77
C13T611300	Cartucho magenta 110ml.	48,77
C13T611400	Cartucho amarillo 110ml.	48,77
C13T611800	Cartucho negro mate 110ml.	48,77
C13T612200	Cartucho cian 220ml.	77,39
C13T612300	Cartucho magenta 220ml.	77,39
C13T612400	Cartucho amarillo 220ml.	77,39
C13T612800	Cartucho de negro mate 220ml.	77,39

* Protegidas con cristal y en condiciones de exposición interior. Consulta las condiciones de prueba en www.epson.com

garantía EPSON in situ

EPSON ULTRACHROME INK

STYLUS PRO 7700 A1

Plotter de alto rendimiento para cartelería e impresión técnica.

Argumentos de venta:

- Gran fiabilidad y alto rendimiento:
  - Cabezal Epson MicroPiezo TFP con 2x5 canales.
  - Doble número de inyectores por color: supera los 46 m^2/h.
  - Alta precisión: gotas de tamaño variable (mínimo de sólo 3,5 pl).
  - Sistema automático de verificación de inyectores.
- Tecnología de tintas Epson UltraChrome, con 5 colores y Magenta Vivo:
  - Negro foto y mate seleccionados automáticamente.
  - La mejor calidad tanto sobre papeles fotográficos como económicos mate.
  - Colores más vivos y máximo rango dinámico.
  - Tintas pigmentadas: máxima resistencia a la luz y humedad.
- Total versatilidad en papeles:
  - Soporta rollo de papel y hojas sueltas hasta 24".
  - Admite soportes rígidos de hasta 1,5mm de grosor.
  - Impresión sin márgenes avanzada.
- Nuevo sistema de soporte de rollo sin eje:
  - Cambio de papel mucho más rápido y ágil.
  - Ergonómico: mínimo esfuerzo para situar los rollos.
  - Requiere menor espacio de operación.
- Cortador rotativo de corte ultra-rápido:
  -Corte automático y preciso entre impresiones.
  -Tiempo de corte <4 seg.
- Diseñado para entornos de máxima productividad:
  - Cartuchos de 350 ml o 700 ml para impresión desatendida.
  - Compresión de datos que reduce el tiempo de transferencia.
  - Sistema de código de barras que facilita el intercambio de papel.
  - Ahorro energético: el menor consumo eléctrico en su categoría.
- Funciones avanzadas para producción (driver Win):
  - Distribución de múltiples imágenes ("nesting").
  - Ajuste a rollo, auto-repetición de imágenes.
  - Minimizando el desperdicio de papel.
- Optimizado para entornos técnicos/CAD:
  - Líneas: grosor mínimo de 0,028 mm y precisión del +/- 0,1%.
  - Tiempo de impresión A1 (calidad 360x720 ppp): 43 seg.
  - Driver HDI incluído.
- Dimensiones (mm): 1356 x 667 x 1209 (con soporte)
- Peso(kg): 80 (sin tinta ni papel)

Aplicaciones/Entornos de trabajo:

- El plóter de 24" ideal para la impresión profesional de gran formato, bien en reprografía, puntos de venta, aplicaciones técnicas (GIS/CAD) y educación.
- Destaca por su facilidad de uso, su máximo rendimiento manteniendo una calidad excepcional y un reducido coste de operación.

Incluye:

- Alimentador de rollo de papel (admite rollos de 2" y 3").
- Cortador automático de papel.
- 5 cartuchos de tinta iniciales de 110 ml.
- Soporte de impresora con ruedas y lona recogedora de papel
- Drivers para Windows y Macintosh.
- 1 rollo demo DoubleWeight Matte Paper 24"(5 m).

garantía EPSON in situ

EPSON ULTRACHROME VIVID MAGENTA

INYECCIÓN DE TINTA IMPRESORAS GRAN FORMATO

PROMO

Promoción Stylus Pro Renove
Consulta modelos e importes
en www.epson.es/planrenove

CÓDIGOS Y VERSIONES

	CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	PRECIO
G	C11CA60001A0	Stylus PRO 7700	2.695,00

OPCIONES

	CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	PRECIO
G	C12C890501	Tanque de mantenimiento	28,00
G	C12C815331	Cuchilla para el cortador automático	150,00
G	C12C811241	Juego 2 soportes para rollo de papel	150,00
	SEEIB1090	COVERPLUS+, ext. garantía 3 años	1.020,00

CONSUMIBLES

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	PRECIO
C13T596100	Cartucho negro foto 350ml.	117,00
C13T596200	Cartucho cian 350ml.	117,00
C13T596300	Cartucho magenta vivo 350ml.	117,00
C13T596400	Cartucho amarillo 350ml.	117,00
C13T596800	Cartucho negro mate 350ml.	117,00
C13T636100	Cartucho negro foto 700ml.	230,00
C13T636200	Cartucho cian 700ml.	230,00
C13T636300	Cartucho magenta vivo 700ml.	230,00
C13T636400	Cartucho amarillo 700ml.	230,00
C13T636800	Cartucho negro mate 700ml.	230,00

STYLUS PRO 7880 A1

La mejor elección para Fotografía, Pre-impresión y Trabajos Artísticos en A1+.

Argumentos de venta:

- Impresiones de alta resistencia y estabilidad tanto en color como en B/N:
  - Nuevas tintas pigmentadas UltraChrome K3, con magenta vivo y 3 niveles de negro.
  - Máxima precisión y control de la impresión B/N.
  - Colores estables y sin metamerismo.
  - Mayor resistencia a rayaduras, arañazos y al agua.
  - Resistencia a la luz hasta 75 años en color y 100 años en B/N*.
  - La mayor resolución en gran formato: 2880 x 1440 ppp.
  - Dos tipos de negro aseguran la mejor calidad y densidad óptica.
- Gestión de papel excepcional:
  - Admite hojas sueltas (a partir de A4), papel en rollo hasta 610 mm de ancho y 2" o 3" Ø y soportes rígidos hasta 1,5 mm.
  - Impresión sin márgenes avanzada.
  - Cortador automático incluido y cortador manual opcional.
- Alta productividad y economía de impresión:
  - Alta fiabilidad con el cabezal permanente Epson MicroPiezo.
  - Construcción sólida y fiable para la impresión continuada.
  - Velocidad hasta 14,3 m^2/h (modo borrador, papel normal)**.
  - Cartuchos presurizados, para un flujo de tinta uniforme.
  - Capacidades de 110 ml o de 220 ml para mayor economía e impresión desatendida.
  - Sistema automático de verificación de inyectores.
- Interfaces USB 2.0 y Fast Ethernet.
- Dimensiones (mm): 1178 x 745 x 560 (sólo impresora).
- Peso (kg): 48,9.

Aplicaciones/Entornos de trabajo:

- Impresión de máxima calidad en color y B/N hasta A1+ (610 mm) con alta durabilidad de los trabajos y óptimo coste de tinta.
- Indicada para los entornos de:
  - Fotografía profesional.
  - Artes Gráficas, diseño y arte digital.

Incluye:

- Alimentador de rollo de papel (admite rollos de 2" y 3" mediante los adaptadores de diámetro suministrados).
- 1 rollo muestra de Epson DoubleWeight Matte Paper (5 m x 0,61 m).
- 9 cartuchos de tinta Epson UltraChrome K3 de 110 ml (incluido Negro Mate).
- Kit de conversión Negro Foto/Negro Mate.
- Soporte de impresora con ruedas y lona recogedora de papel.
- Drivers para Windows y Macintosh.

CÓDIGOS Y VERSIONES

	CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	PRECIO
G	C11C700001A0	Stylus Pro 7880	2.995,00

OPCIONES

	CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	PRECIO
G	C12C890501	Tanque de mantenimiento	28,00
G	C12C815331	Cuchilla para el cortador automático	150,00
G	C12C811241	Juego 2 soportes para rollo de papel	150,00
	SEEIB1090	COVERPLUS+, ext. garantía 3 años	1.020,00

CONSUMIBLES

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	PRECIO
C13T602100	Cartucho negro foto 110ml.	48,77
C13T602200	Cartucho cian 110ml.	48,77
C13T602300	Cartucho magenta vivo 110ml.	48,77
C13T602400	Cartucho amarilla 110ml.	48,77
C13T602500	Cartucho cian claro 110ml.	48,77
C13T602600	Cartucho magenta vivo claro 110ml.	48,77
C13T602700	Cartucho gris 110ml.	48,77
C13T602900	Cartucho gris claro 110ml.	48,77
C13T603100	Cartucho negro foto 220ml.	48,77
C13T611800	Cartucho negro mate 110ml.	48,77
C13T603200	Cartucho cian 220ml.	77,39
C13T603300	Cartucho magenta vivo 220ml.	77,39
C13T603400	Cartucho amarilla 220ml.	77,39
C13T603500	Cartucho cian claro 220ml.	77,39
C13T603600	Cartucho magenta vivo claro 220ml.	77,39
C13T603700	Cartucho gris 220ml.	77,39
C13T603900	Cartucho gris claro 220ml.	77,39
C13T612800	Cartucho negro mate 220ml.	77,39

* Protegidas con cristal y en condiciones de exposición interior.
** Consulta las condiciones de prueba en www.epson.es

STYLUS PRO 7900 A1

Excelente precisión del color y máximo rendmiento en 24".

Argumentos de venta:

- Nueva generación de tintas pigmentadas UltraChrome HDR, con Magenta vivo, Naranja y Verde.
  - Máxima gema cromática en gran formato: supera ampliamente el estándar Euroscale.
  - Precisión y control de la impresión B/N con sus 3 niveles de negro.
  - Total estabilidad del color: Delta E<1 en 30'.
  - Alta Dmax (hasta 2,7) y negros intensos en todos los soportes.
  - Resistencia a la luz superior a 70 años en color y 100 años en B/N*.
- Gestión de papel excepcional.
  - Innovador sistema de soporte de rollo sin eje.
  - Admite papel en rollo hasta 610 mm (24") de ancho y 2" o 3" Ø.
  - Alimentación manual de hojas sueltas (a partir de A4), y soportes rígidos hasta 1,5 mm de grosor.
  - Impresión sin márgenes avanzada.
  - Nuevo contador giratorio: corte automático de todo tipo de papel en menos de 4 seg.
- Alta productividad y economía de impresión:
  - Nuevo cabezal Epson TFP (Thin Film Piezo) de 1" de ancho con 10 canales y 3.600 inyectores (2880 x 1440 ppp).
  - Sistema automático de verificación de inyectores.
  - Conmutación automática entre negros Foto y Mate en el propio cabezal.
  - Velocidad superior a 40 m^2/h (modo borrador, papel normal).
  - 11 cartuchos presurizados para un flujo de tinta uniforme (C,c, VM, vm, Y, O, G, Foto K, Mate K, Gris y Gris Claro).
  - Capacidades de 700 y 350 ml en un único formato compacto para mayor economía e impresión desatendida.
  - Panel de control con pantalla LCD color de 2.5".
- Sistema de calibración SpectroProoferTM opcional:
  - Espectrofotómetro X-Rite (ILS20EP), con o sin flitro UV.
  - Facilita la repetibilidad de las pruebas, linearización de impesoras y pruebas remotas sin necesidad de un operador experto.
- Interfaces USB 2.0, Fast Ethernet (10/100).
- Dimensiones (mm): 1356 x 667 x 1210 (con soporte).
- Peso (kg): 84,5 aprox. (sin tinta ni papel).

Aplicaciones/Entornos de trabajo:

- Epson Stylus Pro 7900 establece el nuevo estándar en impresión profesional con su gama de colores ampliada y un diseño robusto de alta productividad. La versión con calibrador de color es el avance necesario para los profesionales gráficos que requieren además alta precisión en la gestión de color y un flujo de calibración y certificación automatizado.

Incluye:

- Alimentador de rollo de papel (admite rollos de 2" y 3").
- Cortador automático de papel.
- 11 cartuchos de tinta iniciales de 110 ml.
- Soporte de impresora con ruedas y lona.
- Drivers para Windows (2000/XP y Vista) y Macintosh (OS X 10.3.9).
- 1 rollo demo DoubleWeight Matte Paper 24"(5 m).
- Recogedora de papel.

garantía EPSON in situ

EPSON ULTRACHROME HDR HIGH DYNAMIC RANGE

INYECCIÓN DE TINTA IMPRESORAS GRAN FORMATO

Promoción Stylus Pro Renove
Consulta modelos e importes
en www.epson.es/planrenove

CÓDIGOS Y VERSIONES

	CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	PRECIO
G	C11CA12001A0	Stylus Pro 7900	3.995,00
G	C11CA12001A1	Stylus Pro 7900 SpectroProofer™	4.995,00
G	C11CA12001A2	Stylus Pro 7900 SpectroProofer™ UV	4.995,00

OPCIONES

	CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	PRECIO
G	12C890191	Tanque de mantenimiento	28,00
G	C12C815331	Cuchilla para el cortador automático	150,00
G	C12C811241	Juego 2 soportes para rollo de papel	150,00
G	7104892	SpectroProofer 24" estándar	1.995,00
G	7104893	SpectroProofer 24" con filtro UV	1.995,00
	SEEIB1090	COVERPLUS+, ext. garantía 3 años	1.020,00

CONSUMIBLES

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	PRECIO
C13T596100	Cartucho negro foto 350ml.	117,00
C13T596200	Cartucho cian 350ml.	117,00
C13T596300	Cartucho magenta vivo 350ml.	117,00
C13T596400	Cartucho amarillo 350ml.	117,00
C13T596500	Cartucho cian claro 350ml.	117,00
C13T596600	Cartucho magenta vivo claro 350ml.	117,00
C13T596700	Cartucho gris 350ml.	117,00
C13T596800	Cartucho negro mate 350ml.	117,00
C13T596900	Cartucho gris claro 350ml.	117,00
C13T596A00	Cartucho naranja 350ml.	117,00
C13T596B00	Cartucho verde 350ml.	117,00
C13T636100	Cartucho negro foto 700ml.	230,00
C13T636200	Cartucho cian 700ml.	230,00
C13T636300	Cartucho magenta vivo 700ml.	230,00
C13T636400	Cartucho amarillo 700ml.	230,00
C13T636500	Cartucho cian claro 700ml.	230,00
C13T636600	Cartucho magenta vivo claro 700ml.	230,00
C13T636700	Cartucho gris 700ml.	230,00
C13T636800	Cartucho negro mate 700ml.	230,00
C13T636900	Cartucho gris claro 700ml.	230,00
C13T636A00	Cartucho naranja 700ml.	230,00
C13T636B00	Cartucho verde 700ml.	230,00

* Protegidas con cristal y en condiciones de exposición interior. Consulta las condiciones de prueba en www.epson.com

STYLUS PRO WT7900 A1

El nuevo sistema de pre-impresión para packaging flexible.

Argumentos de venta:

- Tecnología de tintas Epson UltraChrome HDR White con la primera tinta blanca con base acuosa del mundo y sin componentes nocivos espectacular densidad de blancos y posibilidad de imprimir blancos tintados rápida estabilidad del color para pruebas fieles e inmediatas.
- Optimizado para pruebas de color de packaging flexible impresión de blanco para visualización frontal o posterior permite la impresión sobre films y también sobre papel de pruebas soportado por los principales RIP's de packaging del mercado reduce drásticamente el coste y el tiempo de obtención de las prueba.
- Diseñado para ofrecer máxima productividad:
  - Cartuchos de 350 o 700 ml para impresión desatendida (150 o 350 ml para el blanco).
  - Compresión de datos de impresión que reduce el tiempo de transferencia.
  - Corte automático y preciso entre impresiones mediante cortador rotativo ultra-rápido.
  - Incluye cesta especial para la recogida de las pruebas sin dañarlas.
  - Nuevo sistema de soporte de rollo sin eje que permite el cambio de soportes de forma rápida y con el mÌnimo esfuerzo.
- Gran fiabilidad y alto rendimiento:
  - Cabezal Epson MicroPiezo TFP.
  - Alta precisión: gotas de tamaño variable (mínimo de sólo 3,5 pl).
  - Sistema automático de verificación de inyectores.
  - Ahorro energético: el menor consumo eléctrico en su categoría.
- Nuevo Epson ClearProof Film específico para pruebas film inkjet ultra-transparente de base PET desarrollado por Epson alta capacidad de tinta para maximizar la gama cromática de secado rápido para obtener pruebas inmediatas incluye lámina protectora anti-rayaduras de fácil separación.
- Dimensiones (mm): 1.356 x 667 x 1.209
- Peso (kg): 80.

Aplicaciones/Entornos de trabajo:

- Stylus Pro WT7900 es la nueva generación en sistemas de pruebas para flexografÌa y huecograbado y constituye la solución ideal para las agencias de pre-impresión, impresores, agencias de publicidad y marcas en el sector del embalaje flexible y de alta calidad.
- Su facilidad de uso, mínimo mantenimiento y un coste por prueba asequible lo hacen idóneo para pruebas de contrato, así como para pruebas previas y confección de prototipos de envases y etiquetas de máxima calidad. Destaca por su facilidad de uso, su máximo rendimiento manteniendo una calidad excepcional y un reducido coste de operación.

Incluye:

- Alimentador de rollo de papel (admite rollos de 2" y 3").
- Cortador automático de papel.
- Juego de cartuchos* de tinta Epson UltraChrome HDR WHITE.
- Soporte de impresora con ruedas y cesta especial recogedora de impresiones.
- Manual del Usuario y utilidades en CD-ROM.

garantía EPSON in situ

EPSON ULTRACHROME HDR WHITE

CÓDIGOS Y VERSIONES

	CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	PRECIO
G	C11CA68001A0	Stylus PRO WT7900	8.495,00

OPCIONES

	CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	PRECIO
G	C12C890191	Tanque de mantenimiento	28,00
G	C12C815331	Cuchilla para el cortador automático	150,00
G	C12C811241	Juego 2 soportes para rollo de papel	150,00
G	7104892	SpectroProofer 24" estándar	1.995,00
G	7104893	SpectroProofer 24" con filtro UV	1.995,00
	SEEIB1090	COVERPLUS+, ext. garant a 3 años	1.020,00

CONSUMIBLES

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	PRECIO
C13T596100	Cartucho negro foto 350ml.	117,00
C13T596200	Cartucho cian 350ml.	117,00
C13T596300	Cartucho magenta vivo 350ml.	117,00
C13T596400	Cartucho amarillo 350ml.	117,00
C13T596500	Cartucho cian claro 350ml.	117,00
C13T596600	Cartucho magenta vivo claro 350ml.	117,00
C13T596A00	Cartucho naranja 350ml.	117,00
C13T596B00	Cartucho verde 350ml.	117,00
C13T596C00	Cartucho Blanco 350 ml. SPro WT7900	480,00
C13T636100	Cartucho negro foto 700ml.	230,00
C13T636200	Cartucho cian 700ml.	230,00
C13T636300	Cartucho magenta vivo 700ml.	230,00
C13T636400	Cartucho amarillo 700ml.	230,00
C13T636500	Cartucho cian claro 700ml.	230,00
C13T636600	Cartucho magenta vivo claro 700ml.	230,00
C13T636700	Cartucho gris 700ml.	230,00
C13T636900	Cartucho gris claro 700ml.	230,00
C13T636A00	Cartucho naranja 700ml.	230,00
C13T636B00	Cartucho verde 700ml.	230,00
C13T642000	Cartucho Limpieza 150ml.SPro WT7900	36,00

* Cartuchos de arranque de 110 ml.

STYLUS PRO 9450 B0

Máximo rendimiento y productividad hasta (44”).

Argumentos de venta:

- Alta productividad y economía de impresión:
  - Impresión a 2x4 tintas ultra-rápida: hasta 34,3 m^2/h (modo borrador, papel normal).
  - Construcción sólida y fiable para la impresión continuada.
  - Nuevos cartuchos presurizados de formato compacto, para un flujo de tinta uniforme.
  - Bajo coste de impresión con 2x4 cartuchos de 110 ml o 220 ml para mayor autonomía e impresión desatendida.
  - Cortador más rápido.
- Impresiones de alta resistencia y estabilidad a todo color:
  - Tintas pigmentadas Epson UltraChrome.
  - Resistencia a la luz hasta 75 años*.
  - Amplia gama cromática y estabilidad del color .
  - Precisión de líneas del 0,1% por 1m incluso en papel normal.
- Gestión de papel excepcional:
  - Admite hojas sueltas (desde A4), papel en rollo hasta 1118 mm de ancho (2” o 3” Ø) y soportes rígidos hasta 1,5 mm.
  - Cortador automático incluido.
- Interfaces Fast Ethernet y USB 2.0.
- Driver HDI: driver nativo para AutoCad.
- Dimensiones (mm): 1702 x 678 x 1196 (con soporte).
- Peso (kg): 90 aprox. (sin tinta ni soporte).

Aplicaciones/Entornos de trabajo:

- Impresión de alta productividad a todo color hasta B0+ (1118 mm) con alta durabilidad de los trabajos, excelente coste de tinta y alta calidad de impresión.
- Indicada para los entornos de:
  - Aplicaciones Técnicas: CAD/GIS, diseño industrial e ingeniería.
  - Cartelería: publicidad en puntos de venta y exposiciones.
  - Impresión “in-house” de gran formato en departamentos de marketing y comunicación de corporaciones, administración pública y centros docentes.

Incluye:

- Alimentador de rollo de papel (admite rollos de 2” y 3” mediante los adaptadores de diámetro suministrados).
- 1 rollo muestra de Epson DoubleWeight Matte Paper (44”x5m).
- 8 cartuchos de tinta Epson UltraChrome de 110 ml (2C, 2M, 2Y, 2MatteK).
- Soporte de impresora con ruedas y lona recogedora de papel.
- Drivers para Windows y Macintosh.
- Driver HDI para AutoCAD.

garantía EPSON in situ

EPSON ULTRACHROME

CÓDIGOS Y VERSIONES

	CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	PRECIO
G	C11C699011A0	Stylus Pro 9450	3.995,00

OPCIONES

	CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	PRECIO
G	C12C811151	Eje para rollos de 44” (adap. a 2” y 3”Ø)	194,00
G	C12C890191	Tanque de mantenimiento	28,00
G	C12C815291	Cuchilla para el cortador automático	110,00
G	C12C890121	Banda flexible sujeción rollo de papel	21,00
	SEEIB1125	COVERPLUS+, ext. garantía 3 años	2.180,00

CONSUMIBLES

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	PRECIO
C13T596100	Cartucho negro foto 350ml.	117,00
C13T596200	Cartucho cian 350ml.	117,00
C13T596300	Cartucho magenta vivo 350ml.	117,00
C13T596400	Cartucho amarillo 350ml.	117,00
C13T596500	Cartucho cian claro 350ml.	117,00
C13T596600	Cartucho magenta vivo claro 350ml.	117,00
C13T596A00	Cartucho naranja 350ml.	117,00
C13T596B00	Cartucho verde 350ml.	117,00
C13T636100	Cartucho negro foto 700ml.	230,00
C13T636200	Cartucho cian 700ml.	230,00
C13T636300	Cartucho magenta vivo 700ml.	230,00
C13T636400	Cartucho amarillo 700ml.	230,00
C13T636500	Cartucho cian claro 700ml.	230,00
C13T636600	Cartucho magenta vivo claro 700ml.	230,00
C13T636700	Cartucho gris 700ml.	230,00
C13T636800	Cartucho negro mate 700ml.	230,00
C13T636900	Cartucho gris claro 700ml.	230,00
C13T636A00	Cartucho naranja 700ml.	230,00
C13T636B00	Cartucho verde 700ml.	230,00
C13T596C00	Cartucho Blanco 350 ml. SPro WT7900	480,00
C13T642000	Cartucho Limpieza 150ml.SPro WT7900	36,00

* Protegidas con cristal y en condiciones de exposición interior. Consulta las condiciones de prueba en www.epson.com

STYLUS PRO 9700 B0

Máximo rendimiento y productividad hasta (44”).

Argumentos de venta:

- Alta productividad y economía de impresión:
  - Impresión a 2x4 tintas ultra-rápida: hasta 34,3 m^2/h (modo borrador, papel normal).
  - Construcción sólida y fiable para la impresión continuada.
  - Nuevos cartuchos presurizados de formato compacto, para un flujo de tinta uniforme.
  - Bajo coste de impresión con 2x4 cartuchos de 110 ml o 220 ml para mayor autonomía e impresión desatendida.
  - Cortador más rápido.
- Impresiones de alta resistencia y estabilidad a todo color:
  - Tintas pigmentadas Epson UltraChrome.
  - Resistencia a la luz hasta 75 años*.
  - Amplia gama cromática y estabilidad del color .
  - Precisión de líneas del 0,1% por 1m incluso en papel normal.
- Gestión de papel excepcional:
  - Admite hojas sueltas (desde A4), papel en rollo hasta 1118 mm de ancho (2” o 3” Ø) y soportes rígidos hasta 1,5 mm.
  - Cortador automático incluido.
- Interfaces Fast Ethernet y USB 2.0.
- Driver HDI: driver nativo para AutoCad.
- Dimensiones (mm): 1702 x 678 x 1196 (con soporte).
- Peso (kg): 90 aprox. (sin tinta ni soporte).

Aplicaciones/Entornos de trabajo:

- Impresión de alta productividad a todo color hasta B0+ (1118 mm) con alta durabilidad de los trabajos, excelente coste de tinta y alta calidad de impresión.
- Indicada para los entornos de:
  - Aplicaciones Técnicas: CAD/GIS, diseño industrial e ingeniería.
  - Cartelería: publicidad en puntos de venta y exposiciones.
  - Impresión “in-house” de gran formato en departamentos de marketing y comunicación de corporaciones, administración pública y centros docentes.

Incluye:

- Alimentador de rollo de papel (admite rollos de 2” y 3” mediante los adaptadores de diámetro suministrados).
- 1 rollo muestra de Epson DoubleWeight Matte Paper (44”x5m).
- 8 cartuchos de tinta Epson UltraChrome de 110 ml (2C, 2M, 2Y, 2MatteK).
- Soporte de impresora con ruedas y lona recogedora de papel.
- Drivers para Windows y Macintosh.
- Driver HDI para AutoCAD.

Promoción Stylus Pro Renove
Consulta modelos e importes
en www.epson.es/planrenove

CÓDIGOS Y VERSIONES

	CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	PRECIO
G	C11CA59001A0	Stylus PRO 9700	5495,00

OPCIONES

	CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	PRECIO
G	C12C890501	Tanque de mantenimiento	28,00
G	C12C815321	Recogedor automático de papel	1.466,00
G	C12C815331	Cuchilla para el cortador automático	150,00
G	C12C811241	Juego 2 soportes para rollo de papel	150,00
	SEEIB1090	COVERPLUS+, ext. garantía 3 años	1.020,00

CONSUMIBLES

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	PRECIO
C13T596100	Cartucho negro foto 350ml.	117,00
C13T596200	Cartucho cian 350ml.	117,00
C13T596300	Cartucho magenta vivo 350ml.	117,00
C13T596400	Cartucho amarillo 350ml.	117,00
C13T596800	Cartucho negro mate 350ml.	117,00
C13T636100	Cartucho negro foto 700ml.	230,00
C13T636200	Cartucho cian 700ml.	230,00
C13T636300	Cartucho magenta vivo 700ml.	230,00
C13T636400	Cartucho amarillo 700ml.	230,00
C13T636800	Cartucho negro mate 700ml.	230,00

garantía EPSON in situ

STYLUS PRO 9880 B0

Máxima calidad con productividad y economía de impresión en 44".

Argumentos de venta:

- Impresiones de alta resistencia y estabilidad en color y en B/N:
  - Nuevas tintas pigmentadas UltraChrome K3, con magenta vivo y 3 niveles de negro.
  - Máxima precisión y control de la impresión B/N.
  - Colores estables y prácticamente sin metamerismo.
  - Brillo homogéneo (sin "bronzing").
  - Mayor resistencia a rayaduras, arañazos y al agua.
  - Resistencia a la luz hasta 75 años en color y 100 años en B/N*.
  - La mayor resolución en gran formato: 2880 x 1440 ppp.
  - Impresión con 8 tintas (Cc,Mm,Y, PhotoK, Gris y Gris Claro).
  - Dos tipos de negro aseguran la mejor calidad y densidad óptica tanto en soportes brillantes como mates.
  - Fácil cambio entre negros por el usuario mediante el kit de conversión entregado con la impresora.
  - Driver de impresión avanzado con control total para B/N y ajuste fino de los tonos neutro, cálido, frío y sepia.
- Gestión de papel excepcional:
  - Admite hojas sueltas (desde A4), papel en rollo hasta 1118 mm de ancho y 2" o 3" Ø y soportes rígidos hasta 1,5 mm.
  - Impresión sin márgenes avanzada.
  - Cortador automático incluido y cortador manual opcional.
- Alta productividad y economía de impresión:
  - Alta fiabilidad con el cabezal permanente Epson MicroPiezo.
  - Construcción sólida y fiable para la impresión continuada.
  - Velocidad hasta 22,1m²/h (modo borrador, papel normal)**.
  - Cartuchos presurizados, para un flujo de tinta uniforme.
  - Capacidades de 110 ml o de 220 ml para mayor economía e impresión desatendida.
  - Nuevo formato compacto.
  - Sistema automático de verificación de inyectores.
- Interfaces USB 2.0 y Fast Ethernet.
- Dimensiones (mm): 1702 x 678 x 1196 (con soporte).
- Peso (kg): 90 aprox. (sin tinta ni papel).

Aplicaciones/Entornos de trabajo:

- Impresión de máxima calidad en color y B/N hasta B0+ (1118 mm) con alta durabilidad de los trabajos y óptimo coste de tinta.
- Indicada para los entornos de:
  - Fotografía profesional.
  - Artes Gráficas, Diseño y Arte digital.

Incluye:

- Alimentador de rollo de papel (admite rollos de 2" y 3" mediante los adaptadores de diámetro suministrados).
- 1 rollo muestra de Epson DoubleWeight Matte Paper (5 m x 0,61 m).
- 9 cartuchos de tinta Epson UltraChrome K3 de 110 ml (incluido Negro Mate).
- Kit de conversión Negro Foto/Negro Mate.
- Soporte de impresora con ruedas y lona recogedora de papel.
- Drivers para Windows y Macintosh.

PROMO

Promoción Stylus Pro Renove
Consulta modelos e importes
en www.epson.es/planrenove

CÓDIGOS Y VERSIONES

	CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	PRECIO
G	C11C699001A0	Stylus Pro 9880	5.995,00

OPCIONES

	CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	PRECIO
G	C12C811151	Eje para rollos de 44" (adap. a 2" y 3"Ø)	194,00
G	C12C811152	Eje alta tensión¹ para rollos 2" y 3"	194,00
G	C12C815182	Cortador manual para papeles gruesos	675,00
G	C12C815251	Recogedor automático de papel	1.400,00
G	C12C815291	Cuchilla para el cortador automático	110,00
G	C12C815192	Cuchilla para cortador manual	155,00
G	C12C890191	Tanque de mantenimiento	28,00
G	C12C890121	Banda flexible sujeción rollo de papel	21,00
	SEEIB1125	COVERPLUS+, ext. garantía 3 años	2.180,00

CONSUMIBLES

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	PRECIO
C13T602100	Cartucho negro foto 110ml.	48,77
C13T602200	Cartucho cian 110ml.	48,77
C13T602300	Cartucho magenta vivo 110ml.	48,77
C13T602400	Cartucho amarilla 110ml.	48,77
C13T602500	Cartucho cian claro 110ml.	48,77
C13T602600	Cartucho magenta vivo claro 110ml.	48,77
C13T602700	Cartucho gris 110ml.	48,77
C13T602900	Cartucho gris claro 110ml.	48,77
C13T603100	Cartucho negro foto 220ml.	48,77
C13T611800	Cartucho negro mate 110ml.	48,77
C13T603200	Cartucho cian 220ml.	77,39
C13T603300	Cartucho de tinta magenta vivo 220ml.	77,39
C13T603400	Cartucho de tinta amarilla 220ml.	77,39
C13T603500	Cartucho de tinta cian claro 220ml.	77,39
C13T603600	Cartucho de tinta magenta vivo claro 220ml.	77,39
C13T603700	Cartucho de tinta gris 220ml.	77,39
C13T603900	Cartucho de tinta gris claro 220ml.	77,39
C13T612800	Cartucho de tinta negro mate 220ml.	77,39

STYLUS PRO 9900 B0

La mayor gama de color y alta productividad hasta 44”.

Argumentos de venta:

- Nueva generación de tintas pigmentadas UltraChrome HDR, con Magenta vivo, Naranja y Verde.
  - Máxima gema cromática en gran formato: supera ampliamente el estándar Euroscale.
  - Precisión y control de la impresión B/N con sus 3 niveles de negro.
  - Total estabilidad del color: Delta E<1 en 30’.
  - Alta Dmax (hasta 2,7) y negros intensos en todos los soportes.
  - Resistencia a la luz superior a 70 años en color y 100 años en B/N*
- Gestión de papel excepcional.
  - Innovador sistema de soporte de rollo sin eje.
  - Admite papel en rollo hasta 1118 mm. (44”) de ancho y 2” o 3” Ø.
  - Alimentación manual de hojas sueltas (a partir de A4), y soportes rígidos hasta 1,5 mm. de grosor.
  - Impresión sin márgenes avanzada.
  - Nuevo contador giratorio: corte automático de todo tipo de papel en menos de 4 seg.
- Alta productividad y economía de impresión:
  - Nuevo cabezal Epson TFP (Thin Film Piezo) de 1” de ancho con 10 canales y 3600 inyectores (2880x1440 ppp).
  - Sistema automático de verificación de inyectores.
  - Conmutación automática entre negros Foto y Mate en el propio cabezal.
  - Velocidad superior a 40m²/h (modo borrador, papel normal).
  - 11 cartuchos presurizados para un flujo de tinta uniforme (C,c, VM, vm, Y, O, G, Foto K, Mate K, Gris y Gris Claro).
  - Capacidades de 700 y 350 ml. en un único formato compacto para mayor economía e impresión desatendida.
  - Panel de control con pantalla LCD color de 2.5”.
- Sistema de calibración SpectroProoferTM opcional:
  - Espectrofotómetro X-Rite (ILS20EP), con o sin flitro UV.
  - Facilita la repetibilidad de las pruebas, linearización de impesoras y pruebas remotas sin necesidad de un operador experto.
- Interfaces USB 2.0, Fast Ethernet (10/100).
- Dimensiones (mm): 1864 x 667 x 1210 (con soporte).
- Peso (kg): 116 aprox. (sin tinta ni papel).

Aplicaciones/Entornos de trabajo:

- Epson Stylus Pro 9900 establece el nuevo estándar en impresión profesional a partir de 1m. de ancho con su gama de colores ampliada y un diseño robusto de alta productividad. La versión con calibrador de color es el avance necesario para los profesionales gráficos que requieren además alta precisión en la gestión de color y un flujo de calibración y certificación automatizado.

Incluye:

- Alimentador de rollo de papel (admite rollos de 2” y 3”).
- Cortador automático de papel.
- 11 cartuchos de tinta iniciales de 110 ml.
- Soporte de impresora con ruedas y lona recogedora de papel.
- Drivers para Windows (2000/XP y Vista) y Macintosh (OS X 10.3.9).
- 1 rollo demo DoubleWeight Matte Paper 44” (5m).

garantía EPSON in situ

EPSON ULTRACHROME HDR HIGH DYNAMIC RANGE

Promoción Stylus Pro Renove
Consulta modelos e importes
en www.epson.es/planrenove

CÓDIGOS Y VERSIONES

	CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	PRECIO
G	C11CA11001A0	Stylus Pro 9900	6.995,00
G	C11CA11001A1	Stylus Pro 9900 SpectroProofer™	8.195,00
G	C11CA11001A2	Stylus Pro 9900 SpectroProofer™ UV	8.195,00

OPCIONES

	CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	PRECIO
G	C12C890191	Tanque de mantenimiento	28,00
G	C12C815321	Recogedor automático de papel	1.466,00
G	C12C815331	Cuchilla para el cortador automático	150,00
G	C12C811241	Juego 2 soportes para rollo de papel	150,00
G	7104894	SpectroProofer 44” estándar	2.495,00
G	7104895	SpectroProofer 44” con filtro UV	2.495,00
	SEEIB1125	COVERPLUS+, ext. garantía 3 años	2.180,00

CONSUMIBLES

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	PRECIO
C13T596100	Cartucho negro foto 350ml.	117,00
C13T596200	Cartucho cian 350ml.	117,00
C13T596300	Cartucho magenta vivo 350ml.	117,00
C13T596400	Cartucho amarillo 350ml.	117,00
C13T596500	Cartucho cian claro 350ml.	117,00
C13T596600	Cartucho magenta vivo claro 350ml.	117,00
C13T596700	Cartucho gris 350ml.	117,00
C13T596800	Cartucho negro mate 350ml.	117,00
C13T596900	Cartucho gris claro 350ml.	117,00
C13T596A00	Cartucho naranja 350ml.	117,00
C13T596B00	Cartucho verde 350ml.	117,00
C13T636100	Cartucho negro foto 700ml.	230,00
C13T636200	Cartucho cian 700ml.	230,00
C13T636300	Cartucho magenta vivo 700ml.	230,00
C13T636400	Cartucho amarillo 700ml.	230,00
C13T636500	Cartucho cian claro 700ml.	230,00
C13T636600	Cartucho magenta vivo claro 700ml.	230,00
C13T636700	Cartucho gris 700ml.	230,00
C13T636800	Cartucho negro mate 700ml.	230,00
C13T636900	Cartucho gris claro 700ml.	230,00
C13T636A00	Cartucho naranja 700ml.	230,00
C13T636B00	Cartucho verde 700ml.	230,00

* Protegidas con cristal y en condiciones de exposición interior. Consulta las condiciones de prueba en www.epson.com

STYLUS PRO 11880 64”

Máxima calidad con productividad y economía de impresión en 44”.

Argumentos de venta:

- Calidad fotográfica en color y en B/N hasta 64”:
  - Nuevas tintas pigmentadas UltraChrome K3, con magenta vivo y 3 niveles de negro.
  - gama cromática ampliada y máxima precisión y control de la impresión B/N.
  - Alta estabilidad del color con brillo homogéneo (sin “bronzing” ni metamerismo).
  - Resistencia a la luz hasta 75 años en color y 100 años en B/N*.
  - Nuevo cabezal MicroPiezo TFP de 2880 ppp y test automático de inyectores para máxima fiabilidad.
  - 9 canales de tinta: C, c, VM, vm, Y, Gris, Gris Claro, Negro foto y Negro Mate (ambos instalados y seleccionados por driver).
- Alta productividad y economía de impresión:
  - Velocidad hasta hasta 35,4 m^2/h en modo borrador, papel normal.
  - Cartuchos presurizados de 700 ml para mayor economía e impresión desatendida.
  - Sistema de verificación de inyectores automático.
  - Incluye el recogedor automático del papel en rollo, con gestión desde el panel de control.
  - Todas las operaciones se realizan desde el frontal, reduciendo el espacio ocupado en el área de trabajo.
- Gestión de papel excepcional:
  - Admite hojas sueltas (desde A3), y papel en rollo hasta 64” de ancho y 2” o 3”Ø. Soportes rígidos hasta 1,5 mm de grosor.
  - Impresión sin márgenes y cortador automático incluido.
  - Lona recogedora de impresiones opcional.
- Interfaces USB 2.0 y Ethernet Gigabit.
- Dimensiones (mm): 2348 x 700 x 1196 (con soporte).
- Peso (kg): 141 aprox. (sin tinta ni soporte).

Aplicaciones/Entornos de trabajo:

- Impresión de máxima calidad y máximo formato hasta 64” (1626 mm) en entornos de producción indicado para:
  - Laboratorios Fotograficos.
  - Cartelería de alta calidad para interiores y exteriores a corto plazo.
  - Arte digital, edición de obra gráfico y decoración.

Incluye:

- Alimentador de rollo de papel (admite rollos de 2” y 3” mediante los adaptadores de diámetro suministrados).
- 9 cartuchos de tinta iniciales de 110 ml.
- Cortador automático de papel.
- Enrollador automático del papel impreso con manejo desde el panel.
- Soporte de impresora con ruedas.
- Drivers para Windows (2000/XP, XP x64, Vista, Vista x64) y Macintosh (OS X).

PROMO

Promoción Stylus Pro Renove
Consulta modelos e importes
en www.epson.es/planrenove

CÓDIGOS Y VERSIONES

	CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	PRECIO
G	C11C679001A0	Stylus Pro 11880	9.995,00

OPCIONES

	CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	PRECIO
G	C12C890401	Lona de salida de papel enrollable	450,00
G	C12C811231	Eje para rollos de 64” (adaptable a 2” y 3”Ø)	250,00
G	C12C890191	Tanque de mantenimiento	28,00
G	C12C815291	Cuchilla para el cortador automático	110,00
	SEEIB1125	COVERPLUS+, ext. garantía 3 años	2.180,00

CONSUMIBLES

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	PRECIO
C13T591100	Cartucho negro foto	230,00
C13T591200	Cartucho cian	230,00
C13T591300	Cartucho magenta vivo	230,00
C13T591400	Cartucho amarilla	230,00
C13T591500	Cartucho cian claro	230,00
C13T591600	Cartucho magenta vivo claro	230,00
C13T591700	Cartucho gris	230,00
C13T591800	Cartucho negro mate	230,00
C13T591900	Cartucho gris claro	230,00

Este plotter se entrega con cartuchos iniciales de 110 ml.

* Protegidas con cristal y en condiciones de exposición interior. Consulta las condiciones de prueba en www.epson.com

garantía EPSON in situ

EPSON ULTRACHROME K3 VIVID MAGENTA

STYLUS PRO GS6000 64”

La mejor calidad de impresión también para exteriores hasta 160cm. (64”).

Argumentos de venta:

- Calidad fotográfica tanto en color como en B/N hasta 64”:
  - Nuevas tintas UltraChrome GS, con un nuevo cabezal con tecnología Epson Micro Piezo. que mejora la velocidad de impresión hasta 25,3 m^2/h.
  - Impresiones con sorprendente durabilidad tanto en interiores como exteriores. Las impresiones resisten al agua y a los rayos ultravioleta hasta 1,5 años*.
  - Alta calidad, con una resolución de hasta 1440 x 1440ppp y con un tamaño de la gota de tinta de 3,7pl.
  - 8 canales de tinta eco-solvent: C, c, M, m, Y, G, O, K.
- Alta productividad y economía de impresión:
  - Cartuchos de 950 ml para mayor economía e impresión desatendida.
  - Incluye el recogedor automático del papel en rollo.
  - Fácil de usar y respetuosa con el medio ambiente: la tinta eco-solvente Epson UtraChrome GS no emite componentes orgánicos volátiles nocivos, por lo que no se precisa ventilación adicional.
- Gestión de papel: Admite soportes en rollo hasta 64” de ancho y 2”o 3”Ø, hasta 30kg de peso.
  - Fácil de usar y controlar gracias al manejo versátil del papel y a la conectividad de alta velocidad.
- Interfaces USB 2.0 y Ethernet Gigabit incluidos.
- Soportado por los principales RIP’s del mercado.
- Dimensiones (mm): 2698 x 943 x 1267 (sin unidad de recogida).
- Peso (kg): 180 aprox. (sin tinta ni soporte).

Aplicaciones/Entornos de trabajo:

- Impresora de 160 cm (64”) con 8 tintas solventes, para lograr calidad fotográfica con la máxima duración, tanto en interiores como para exteriores.
- Ideal para vinilo, pancarta, lienzo, película para retroiluminación, papel brillante, etc...

Incluye:

- Alimentador de rollo de papel (admite rollos de 2” y 3” mediante los adaptadores de diámetro suministrados).
- 8 cartuchos de tinta iniciales de 350 ml.
- Enrollador automático del papel impreso.
- Soporte de impresora con ruedas.

garantía EPSON in situ

EPSON ULTRACHROME GS

2008 AWARDS TIPA

INYECCIÓN DE TINTA IMPRESORAS GRAN FORMATO

PROMO

Promoción Stylus Pro Renove
Consulta modelos e importes
en www.epson.es/planrenove

CÓDIGOS Y VERSIONES

	CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	PRECIO
G	C11CA01001A0	Stylus Pro GS6000	21.995,00

OPCIONES

	CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	PRECIO
G	C12C890541	Barras de transporte GS6000	600,00
G	C12C890611	Kit de mantenimiento	60,00
G	C12C890621	Líquido limpiador de tinta	80,00
G	7104422	Depósito de recogida de residuos 2,5l.	5,00
G	C13T623000	Cartucho de limpieza	56,00
	COVERPLUS+, ext. garantias 3 años		6,500

CONSUMIBLES

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	PRECIO
C13T624100	Cartucho de tinta negra 950ml.	200,00
C13T624200	Cartucho de tinta cian 950 ml.	200,00
C13T624300	Cartucho de tinta magenta 950 ml.	200,00
C13T624400	Cartucho de tinta amarilla 950 ml.	200,00
C13T624500	Cartucho de tinta cian claro 950 ml.	200,00
C13T624600	Cartucho de tinta magenta claro 950 ml.	200,00
C13T624700	Cartucho de tinta verde 950 ml.	200,00
C13T624800	Cartucho de tinta naranja 950 ml.	200,00

* Sin laminación. Se recomienda la laminación cuando las impresiones van a someterse a una intensa tensión mecánica o abrasión.

2/3

Digigraphie® de
Patricia de Gorostarzu
"Eric Bibb"

Un nuevo horizonte para el arte...

En el ámbito del arte no todo acaba en el original. Ahora se abre un mundo de nuevas posibilidades, una alternativa de la máxima calidad: Digigraphie®

Este sello garantiza reproducciones artísticas digitales de la más alta calidad, certificando una obra de serie limitada, numerada y firmada por el artista.

Valorado por autores, galerías de arte y coleccionistas de toda Europa, Digigraphie® se ha convertido en el icono de la impresión artística digital.

Con Digigraphie®, disfrutarás del placer de poseer una obra de arte original que cumple todos los requisitos de calidad.

Más información en http://www.digigraphie.com/es

DIGIGRAPHIE by Epson

Consumibles impresoras gran formato

Ofrecer los mejores resultados en la impresión es el objetivo principal de Epson. Para las impresoras de gran formato, Epson ha diseñado los consumibles más adecuados para este tipo de impresión que incluyen tintas y soportes especiales de diferentes formatos.

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	SPRO 4000 C4/ SPRO4400/4450	SPRO 4000 C8	SPRO 4800	SPRO 9000	SPRO 9500	SPRO 7600/9600	SPRO 7000	SPRO 7500	SPRO 10000	SPRO 10000CF	€
C13T407011	Negro				•							84,70
C13T408011	Amarillo				•							84,70
C13T409011	Magenta				•							84,70
C13T410011	Cian				•							84,70
C13T411011	Magenta claro				•							84,70
C13T412011	Cian claro				•							84,70
C13T460011	Negro							•				53,90
C13T461011	Amarillo							•				53,90
C13T462011	Magenta							•				53,90
C13T463011	Cian							•				53,90
C13T464011	Magenta claro							•				53,90
C13T465011	Cian claro							•				53,90
C13T474011	Negro					•						106,70
C13T475011	Amarillo					•						106,70
C13T476011	Magenta					•						106,70
C13T477011	Cian					•						106,70
C13T478011	Magenta claro					•						106,70
C13T479011	Cian claro					•						106,70
C13T480011	Negro								•			67,10
C13T481011	Amarillo								•			67,10
C13T482011	Magenta								•			67,10
C13T483011	Cian								•			67,10
C13T484011	Magenta claro								•			67,10
C13T485011	Cian claro								•			67,10
C13T499011	Negro									•		203,50
C13T500011	Amarillo									•		203,50
C13T501011	Magenta									•		203,50
C13T502011	Cian									•		203,50
C13T503011	Magenta claro									•		203,50
C13T504011	Cian claro									•		203,50
C13T511011	Negro										•	245,30
C13T512011	Amarillo										•	245,30
C13T513011	Magenta										•	245,30
C13T514011	Cian										•	245,30
C13T515011	Magenta claro										•	245,30
C13T516011	Cian claro										•	245,30
C13T543100	Negro foto 110 ml		•				•					48,77
C13T543200	Cian 110 ml	•	•				•					48,77
C13T543300	Magenta 110 ml	•	•				•					48,77
C13T543400	Amarillo 110 ml	•	•				•					48,77
C13T543500	Cian claro 110 ml		•				•					48,77
C13T543600	Magenta claro 110 ml		•				•					48,77
C13T543700	Negro claro 110 ml		•				•					48,77
C13T543800	Negro mate 110 ml	•	•	•			•					48,77
C13T544100	Negro foto 220 ml		•				•					77,39
C13T544200	Cian 220 ml	•	•				•					77,39
C13T544300	Magenta 220 ml	•	•				•					77,39
C13T544400	Amarillo 220 ml	•	•				•					77,39
C13T544500	Cian claro 220 ml		•				•					77,39
C13T544600	Magenta claro 220 ml		•				•					77,39
C13T544700	Negro claro 220 ml		•				•					77,39
C13T544800	Negro mate 220 ml	•	•	•			•					77,39

GRAN FORMATO

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	SPRO 3800	SPRO 4800	SPRO 7400/9400	SPRO 7800/9800	SPRO 10600	SPRO-5000/SC-3000	SPRO-5500	€
C13T549100	Negra Foto 500ml					•			185,85
C13T549200	Cian 500ml					•			185,85
C13T549300	Magenta 500ml					•			185,85
C13T549400	Amarillo 500ml					•			185,85
C13T549500	Cian claro 500ml					•			185,85
C13T549600	Magenta claro 500ml					•			185,85
C13T549800	Negro mate 500ml					•			185,85
C13T605100	Negro 110ml		•						48,77
C13T613800	Negro mate 110ml		•						48,77
C13T605200	Cian 110ml		•						48,77
C13T605400	Amarillo 110ml		•						48,77
C13T605500	Cian claro 110ml		•						48,77
C13T605B00	Magenta claro 110ml		•						48,77
C13T605C00	Magenta claro 110ml		•						48,77
C13T605700	Gris 110ml		•						48,77
C13T605900	Gris claro 110ml		•						48,77
C13T606100	Negro 220ml		•						77,39
C13T614800	Negro mate 220ml		•						77,39
C13T606200	Cian 220ml		•						77,39
C13T606400	Amarillo 220ml		•						77,39
C13T606500	Cian claro 220ml		•						77,39
C13T606B00	Magenta claro 220ml		•						77,39
C13T606C00	Magenta claro 220ml		•						77,39
C13T606700	Gris 220ml		•						77,39
C13T606900	Gris claro 220ml		•						77,39
C13T602100	Negro Foto 110ml				•				48,77
C13T602200	Cian 110ml				•				48,77
C13T602400	Amarillo 110ml				•				48,77
C13T602500	Cian claro 110ml				•				48,77
C13T602B00	Magenta 110ml				•				48,77
C13T602C00	Magenta claro 110ml				•				48,77
C13T602700	Gris 110ml				•				48,77
C13T602900	Gris claro 110ml				•				48,77
C13T611200	Cian 110ml			•					48,77
C13T611300	Magenta 110ml			•					48,77
C13T611400	Amarilla 110ml			•					48,77
C13T611800	Negro mate 110ml			•	•				48,77
C13T603100	Negro Foto 220ml				•				77,39
C13T603200	Cian 220ml				•				77,39
C13T603B00	Magenta 220ml				•				77,39
C13T603400	Amarillo 220ml				•				77,39
C13T603500	Cian claro 220ml				•				77,39
C13T603C00	Magenta claro 220ml				•				77,39
C13T603700	Gris 220ml				•				77,39
C13T603900	Gris claro 220ml				•				77,39
C13T612200	Cian 220ml			•					77,39
C13T612300	Magenta 220ml			•					77,39
C13T612400	Amarilla 220ml			•					77,39
C13T612800	Negro mate 220ml			•	•				77,39
C13T580100	Negro Photo 80ml	•							47,25
C13T580200	Cian 80ml	•							47,25
C13T580300	Magenta 80ml	•							47,25
C13T580400	Amarillo 80ml	•							47,25
C13T580500	Cian claro 80ml	•							47,25
C13T580600	Magenta claro 80ml	•							47,25
C13T580700	Gris 80ml	•							47,25
C13T580800	Negro mate 80ml	•							47,25
C13T580900	Gris claro 80ml	•							47,25
C13T582000	Cartucho mantenimiento 80ml	•							18,38
C13S020118	Negro						•		68,02
C13S020122	Amarilla						•		68,02
C13S020143	Magenta/Mag. claro						•		71,50
C13S020147	Cian/Cian claro						•		71,50
C13T486011	Negro							•	88,00
C13T487011	Amarilla							•	88,00
C13T488011	Magenta/Mag. claro							•	88,00
C13T489011	Cian/Cian claro							•	88,00

GRAN FORMATO

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	SPRO 4450	SPRO 4880	SPRO 7450/9450	SPRO7700/9700	SPRO 7880	SPRO 9880	SPRO 7900/9900	SPRO 11880	€
C13T613200	Cian 110 ml	•								48,77
C13T613300	Magenta 110 ml	•								48,77
C13T613400	Amarillo 110 ml	•								48,77
C13T613800	Negro mate 110 ml	•	•							48,77
C13T614200	Cian 220 ml	•								77,39
C13T614300	Magenta 220 ml	•								77,39
C13T614400	Amarillo 220 ml	•								77,39
C13T614800	Negro mate 220 ml	•	•							77,39
C13T605100	Negro foto 110 ml		•							48,77
C13T605200	Cian 110 ml		•							48,77
C13T605300	Magenta vivo 110 ml		•							48,77
C13T605400	Amarillo 110 ml		•							48,77
C13T605500	Cian claro 110 ml		•							48,77
C13T605600	Magenta vivo claro 110 ml		•							48,77
C13T605700	Gris 110 ml		•							48,77
C13T605900	Gris claro 110 ml		•							48,77
C13T606100	Negro foto 220 ml		•							77,39
C13T606200	Cian 220 ml		•							77,39
C13T606300	Magenta vivo 220 ml		•							77,39
C13T606400	Amarillo 220 ml		•							77,39
C13T606500	Cian claro 220 ml		•							77,39
C13T606600	Magenta vivo claro 220 ml		•							77,39
C13T606700	Gris 220 ml		•							77,39
C13T606900	Gris claro 220 ml		•							77,39
C13T611200	Cian 110 ml			•						48,77
C13T611300	Magenta 110 ml			•						48,77
C13T611400	Amarillo 110 ml			•						48,77
C13T611800	Negro mate 110 ml			•		•	•			48,77
C13T612200	Cian 220 ml			•						77,39
C13T612300	Magenta 220 ml			•						77,39
C13T612400	Amarillo 220 ml			•						77,39
C13T612800	Negro mate 220 ml			•		•	•			77,39
C13T602100	Negro foto 110 ml					•	•			48,77
C13T602200	Cian 110 ml					•	•			48,77
C13T602300	Magenta vivo 110 ml					•	•			48,77
C13T602400	Amarillo 110 ml					•	•			48,77
C13T602500	Cian claro 110 ml					•	•			48,77
C13T602600	Magenta vivo claro 110 ml					•	•			48,77
C13T602700	Gris 110 ml					•	•			48,77
C13T602900	Gris claro 110 ml					•	•			48,77
C13T603100	Negro foto 220 ml					•	•			77,39
C13T603200	Cian 220 ml					•	•			77,39
C13T603300	Magenta vivo 220 ml					•	•			77,39
C13T603400	Amarillo 220 ml					•	•			77,39
C13T603500	Cian claro 220 ml					•	•			77,39
C13T603600	Magenta vivo claro 220 ml					•	•			77,39
C13T603700	Gris 220 ml					•	•			77,39
C13T603900	Gris claro 220 ml					•	•			77,39
C13T596100	Negro foto 350ml.				•			•		117,00
C13T596200	Cian 350ml.				•			•		117,00
C13T596300	Magenta vivo 350ml.				•			•		117,00
C13T596400	Amarillo 350ml.				•			•		117,00
C13T596500	Cian claro 350ml.				•			•		117,00
C13T596600	Magenta vivo claro 350ml.				•			•		117,00
C13T596700	Gris 350ml.				•			•		117,00
C13T596800	Negro mate 350ml.				•			•		117,00
C13T596900	Gris claro 350ml.							•		117,00
C13T596A00	Naranja 350ml.							•		117,00
C13T596B00	Verde 350ml.							•		117,00
C13T636100	Negro foto 700ml.				•			•		230,00
C13T636200	Cian 700ml.				•			•		230,00
C13T636300	Magenta vivo 700ml.				•			•		230,00
C13T636400	Amarillo 700ml.				•			•		230,00
C13T636500	Cian claro 700ml.				•			•		230,00
C13T636600	Magenta vivo claro 700ml.				•			•		230,00
C13T636700	Tinta gris 700ml.				•			•		230,00
C13T636800	Negro mate 700ml.				•			•		230,00
C13T636900	Gris claro 700ml.							•		230,00
C13T636A00	Naranja 700ml.							•		230,00
C13T636B00	Verde 700ml.							•		230,00
C13T591100	Negro foto 700 ml								•	230,00
C13T591200	Cian 700 ml								•	230,00
C13T591300	Magenta vivo 700 ml								•	230,00
C13T591400	Amarillo 700 ml								•	230,00
C13T591500	Cian claro 700 ml								•	230,00
C13T591600	Magenta vivo claro 700 ml								•	230,00
C13T591700	Gris 700 ml								•	230,00
C13T591800	Negro mate 700 ml								•	230,00
C13T591900	Gris claro 700 ml								•	230,00

PAPELES ESPECIALES GRAN FORMATO

Soportes especiales gran formato

Fabricados con los más estrictos controles de calidad y formulados para obtener el máximo rendimiento y los mejores resultados de impresión con las tintas pigmentadas Epson UltraChrome de las impresoras de gran formato Epson. Satisfacen la mayoría de necesidades profesionales desde las pruebas de color y de contrato a las aplicaciones fotográficas y artísticas, pasando por pósters, presentaciones y diseño gráfico. Siempre asegurando máxima fidelidad del color y permanencia de la imagen. Destacamos también la selección de papeles Epson homologados para Digigraphie.

CÓDIGO	TAMAÑO	gr/m²	SP-1400	SP-R1800/R1900	SP-2100	SP-R2400	SPro-3800	SPro-4000	SPro-4400/4450	SPro-4800/4880	SPro-7000	SPro-7400/7450/9450	SPro-7800/7880	SPro-9000/10000	SPro-7500	SPro-7600	SPro-9400/9450	SPro-9600/10600	SPro-9800/9880	SPro-9500/10000CF	SPro-11880	€
SOPORTES VERSÁTILES																						
Presentation Matte Paper																						
C13S041295	24" x 25m	172									•		•	•	•	•	•	•	•	•	•	44,10
C13S041220	44" x 25m	172												•				•	•		•	76,07
Matte Paper - Doubleweight Matte Paper																						
C13S041385	24" x 25m	180									•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	57,77
C13S041387	44" x 25m	180												•			•	•	•	•	•	95,33
C13S042138	64" x 25m	180																			•	147,01
Singleweight Matte Paper																						
C13S041853	24" x 40m	120										•	•	•		•	•	•	•	•	•	67,75
C13S041855	44" x 40m	120												•			•	•	•	•	•	124,30
SOPORTES FOTOGRÁFICOS																						
Poster Board Semigloss																						
C13S041236	728mm x 1.030mm (B1) (5 hojas)	870												•			•	•	•		•	71,00
C13S041237	515mm x 728mm (B2) (10 hojas)	870									•	•	•	•		•	•	•	•		•	71,00
Premium Luster Photo Paper																						
C13S042081	24" x 30,5m	260									•		•	•	•	•		•	•	•	•	139,25
C13S042083	44"' x 30,5m	260												•				•	•	•	•	256,00
C13S042079	16" x 30,5m	260						•		•			•			•		•	•		•	92,35
C13S041784	A4 (250 hojas)	240	•		•	•	•	•														124,50
C13S041785	A3+ (100 hojas)	240			•	•	•	•		•			•						•		•	125,00
C13S042123	A2 (25 hojas)	240	•				•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	41,00
C13S042080	20" x 30,5m	260											•						•		•	115,75
C13S042134	60" x 30,5m	260																			•	360,00
Premium Glossy Photo Paper 170																						
C13S041379	13,5"x 30,5m	170	•	•		•			•	•		•	•				•		•		•	27,80
C13S042076	16,5" x 30,5m	170						•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	90,00
C13S041390	24" x 30,5m	170									•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	117,00
C13S041392	44" x 30,5m	170															•	•	•	•	•	213,50
C13S042135	64" x 30,5m	170																			•	360,00
Premium Semigloss Photo Paper 170																						
C13S042075	16,5" x 30,5m	170						•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	90,00
C13S041393	24" x 30,5m	170									•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	117,00
C13S041395	44" x 30,5m	170															•	•	•	•	•	213,50
C13S042136	60" x 30,5m	170																			•	240,00
Premium Glossy Photo Paper 250																						
C13S041638	24" x 30,5m	260											•		•	•		•	•	•	•	139,00
C13S041640	44" x 30,5m	260																•	•	•	•	254,80
C13S041742	16" x 30,5m	260							•		•			•						•		93,00
C13S042091	A2 (420 x 594mm)	250						•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	39,25
C13S042132	60"x 30,5m	250																			•	279,99
Premium Semigloss Photo Paper 250																						
C13S041641	24" x 30,5m	255											•		•	•		•	•	•	•	139,00
C13S041643	44" x 30,5m	255																•	•	•	•	254,80
C13S041743	16" x 30,5m	255						•		•			•						•		•	93,00
C13S042093	A2 (420 x 594mm)	250					•	•		•			•						•		•	39,25
C13S042133	60"x 30,5m	250																			•	279,99

PAPELES ESPECIALES GRAN FORMATO

CÓDIGO	TAMAÑO	gr/m²	SP-R1800/R1900	SP-2100/R2400	SPro-3800	SPro-4000	SPro-4400	SPro-4800/4880	SPro-7000	SPro-7400/7450z	SPro-7800/7880	SPro-9000/10000	SPro-7500	SPro-7600	SPro-9400/9450	SPro-9600/10600	SPro-9800/9880	SPro-9500/10000CF	SPro-11880	€
Premium Semimatte Photo Paper																				
C13S042149	16" x 30,5m	260	•	•			•			•			•		•	•				93,00
C13S042150	24' x 30,5m	260								•	•	•		•	•	•	•	•		139,00
C13S042152	44' x 30,5m	260										•			•	•	•	•	•	254,00
Traditional Photo Paper[1]																				
C13S045050	A4 (25 hojas)	330			•	•	•	•												35,00
C13S045051	A3+ (25 hojas)	330			•	•	•	•		•			•				•			87,00
C13S045052	A2 (25 hojas)	330					•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•		136,00
C13S045053	24"x36" (25 hojas)	330									•	•	•	•	•	•	•	•	•	300,00
C13S045054	17" x 15 m.	295									•		•	•		•	•	•		116,20
C13S045055	24" x 15 m.	295														•	•	•		164,00
C13S045056	44" x 15 m.	295								•	•				•		•			300,70
C13S045107	64" x 15 m.	295																	•	437,30
SOPORTES PROOFING																				
Proofing Paper Publication																				
C13S041996	13" x 30,5m	200	•	•		•		•			•			•		•	•		•	75,00
C13S041997	17" x 30,5m	200				•		•			•		•	•		•	•		•	90,00
C13S041998	24" x 30,5m	200									•		•	•		•	•		•	110,00
C13S042001	44" x 30,5m	200														•	•		•	195,00
Standard Proofing Paper																				
C13S045004	A3+ (10 hojas)	205	•	•		•		•			•			•		•	•		•	11,95
C13S045005	A3 (100 hojas)	205	•	•		•		•			•			•		•	•			111,25
C13S045006	A2 (50 hojas)	205				•		•			•			•		•	•		•	87,00
C13S045007	432mm x 50m (17")	205					•		•			•						•		150,75
C13S045008	610mm x 50m (24")	205									•			•		•	•			212,00
C13S045009	1.118mm x 50m (44")	205														•	•			387,55
SOPORTES CARTELERÍA																				
Enhanced Synthetic Paper																				
C13S041614	24" x 40m	84								•	•		•	•	•	•	•	•	•	132,30
C13S041616	44" x 40m	84													•	•	•	•	•	236,25
Enhanced Adhesive Synthetic Paper																				
C13S041617	24" x 30,5m	135								•	•		•	•	•	•	•	•	•	236,25
C13S041619	44" x 30,5m	135													•	•	•	•	•	418,95
Matte Backlit Film																				
C13S045083	24" x 30,5m	170					•			•	•	•		•	•	•	•	•	•	132,50
C13S045084	44" x 30,5m	170										•			•	•	•	•	•	242,90
C13S045085	64" x 30,5m	170																	•	331,10
SOPORTES FINE ART																				
Cold Press Natural[1]																				
C13S042300	A3+ (25 hojas)	340	•	•		•		•			•			•		•	•		•	99,00
C13S042302	A2 (25 hojas)	340				•		•			•			•		•	•		•	159,00
Cold Press Bright[1]																				
C13S042310	A3+ (25 hojas)	340	•	•		•		•			•			•		•	•		•	99,00
C13S042312	A2 (25 hojas)	340				•		•			•			•		•	•		•	159,00
Hot Press Natural[1]																				
C13S042320	A3+ (25 hojas)	330	•	•		•		•			•			•		•	•		•	99,00
C13S042322	A2 (25 hojas)	330				•		•			•			•		•	•		•	159,00
Hot Press Bright[1]																				
C13S042330	A3+ (25 hojas)	330	•	•		•		•			•			•		•	•		•	99,00
C13S042332	A2 (25 hojas)	330				•		•			•			•		•	•		•	159,00

PAPELES ESPECIALES GRAN FORMATO

CÓDIGO	TAMAÑO	gr/m²	SP-R1800/R1900	SP-2100/R2400	SPro-3800	SPro-4000	SPro-4400/4450	SPro-4800/4880	SPro-7400/7450	SPro-7800/7880	SPro-9000/10000	SPro-7500	SPro-7600	SPro-9400/9450	SPro-9600/10600	SPro-9800/9880	SPro-9500	SPro-10000CF	SPro-11880	€
SOPORTES FINE ART																				
Watercolor Paper Radiant White[1]																				
C13S041396	24" x 18m	190								•		•	•		•	•	•	•		99,00
C13S041398	44" x 18m	190													•	•	•	•		174,00
C13S041352	A3+ (20 hojas)	190	•	•	•	•		•												31,00
Textured Fine Art Paper[1]																				
C13S041447	24" x 15m	225													•	•	•	•		137,20
C13S041449	44" x 15m	225													•	•	•	•		251,00
Enhanced Matte Paper																				
C13S041725	17" x 30,5m	189									•		•	•	•	•	•	•		60,65
C13S041595	24" x 30,5m	189													•	•	•	•		83,50
C13S041597	44" x 30,5m	189							•	•				•		•				152,50
C13S041718	A4 (250 hojas)	189	•	•	•	•	•	•	•	•		•	•	•	•	•	•	•		69,50
C13S041719	A3+ (100 hojas)	189	•	•	•	•	•	•	•	•		•	•	•	•	•	•	•		73,95
C13S042095	A2 (50 hojas)	189			•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•		58,00
C13S042137	60" x 30,5m	189																	•	250,00
Enhanced Matte Paper Poster Board																				
C13S041598	610mm x 762mm (24 x 30") (10 hojas)	1.100							•	•		•	•	•	•	•	•	•		94,10
C13S041599	762mm x 1.016mm (30 x 40") (5 hojas)	1.100												•	•	•	•	•		89,90
C13S042110	A3+ (20 hojas)	1.300		•	•			•		•		•	•	•	•	•	•			58,80
C13S042111	A2 (20 hojas)	1.300		•	•			•		•		•	•	•	•	•	•			89,90
Somerset Velvet[1]																				
C13S041702	24" x 15m	255								•		•	•		•	•				173,50
C13S041703	44" x 15m	255													•	•	•	•		310,10
C13S041699	610mm x 762mm (24 x 30") (20 hojas)	505								•		•	•		•	•	•	•		278,50
Velvet Fine Art Paper[1]																				
C13S041637	A3+ (20 hojas)	255	•	•	•	•		•		•			•		•	•				63,25
C13S042096	A2 (420x594mm)	255			•	•		•		•						•				124,00
UltraSmooth Fine Art Paper[1]																				
C13S041782	24" x 15,2m	250					•			•				•	•	•	•		•	174,50
C13S041783	44" x 15,2m	250									•				•	•	•		•	320,50
C13S042074	17" x 15,2m	250				•					•				•					123,50
C13S041896	13" x 19" (25 hojas)	325	•	•	•		•		•						•		•		•	101,25
C13S042105	A2 (25 hojas)	250				•	•		•						•		•		•	157,00
C13S042141	60" x 15,2m	250																	•	460,00
Premium Canvas Satin[1] (Antes Premier Art WR)																				
C13S041845	13" x 6,1m	350	•	•	•		•		•		•			•	•	•	•		•	43,50
C13S041846	17" x 12,2m	350							•		•		•	•	•	•	•		•	108,10
C13S041847	24" x 12,2m	350									•		•	•	•	•	•		•	147,50
C13S041848	44" x 12,2m	350													•	•	•		•	269,50
C13S041858	17" x 3m	350						•			•		•	•	•	•	•		•	29,95
C13S045065	60" x 12,2m	350																	•	367,50
Water Resistant Matte Canvas[1]																				
C13S042011	17' x 3m	375				•		•		•		•	•		•	•				27,50
C13S042012	13' x 6,1m	375	•	•		•		•		•			•		•	•				41,70
C13S042013	17' x 12,2m	375				•		•		•		•	•		•	•				104,00
C13S042014	24' x 12,2m	375								•		•	•		•	•				136,00
C13S042016	44' x 12,2m	375													•	•				248,00
C13S045064	60' x 12,2m	375																	•	338,18

(1) Papeles Epson homologados para Digigraphie.

ACCESORIOS GRAN FORMATO

	CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	STYLUS PRO 4000	STYLUS PRO 4400	STYLUS PRO 4800	STYLUS PRO 7000	STYLUS PRO 7400	STYLUS PRO 9000	STYLUS PRO 7500	STYLUS PRO 7600	STYLUS PRO 7700/9700	STYLUS PRO 7800	STYLUS PRO 9400	STYLUS PRO 9500	STYLUS PRO 9800	STYLUS PRO 9600	STYLUS PRO 10000/CF	STYLUS PRO 10600	€
G	7102989	Soporte rollo papel y guía de corte			•														499,00
G	C12C811133	Eje para rollos de 2"															•	•	195,33
G	C12C811134	Eje Alta tensión para rollos de 2"															•	•	195,33
G	C12C811151	Eje para rollos de 44" (adaptable a 2 y 3"Ø)											•		•	•			194,00
G	C12C811152	Eje Alta tensión (rollos de 2" y 3")											•		•	•			194,00
G	C12C811155	Eje Alta tensión (rollos de 2" y 3")								•									194,00
G	C12C811161	Eje para rollos de 2" y 3" (adaptable a 2 y 3"Ø)					•			•		•							194,00
G	C12C811171	Eje para rollos de 17"(rollos de 2" y 3"Ø)	•	•	•														99,00
G	C12C811191	Eje Alta tensión para rollos de 17"(rollos de 2" y 3")	•	•	•														99,00
G	C12C811201	Separador imp. sin márgenes (rollos 420mm y 8"Ø)	•		•														5,00
G	C12C815086	Recogedor aut. de papel						•											1.196,01
G	C12C815121	Núcleo de recogida de 3"				•				•				•			•	•	29,45
G	C12C815131	Cuchilla cortador de papel automático				•		•	•					•			•		89,55
G	C12C815182	Cortador manual para papeles gruesos												•	•		•	•	675,00
G	C12C815192	Cuchilla para cortador manual								•		•		•	•		•	•	155,00
G	C12C815231	Cortador manual para papeles gruesos								•		•							499,00
G	C12C815251	Recogedor automático de papel											•	•	•		•	•	1.400,00
G	C12C815271	Cuchilla cortador de papel automáticoG																•	110,00
G	C12C815291	Cuchilla para el cortador automático	•	•	•		•			•		•	•	•	•				110,00
G	C12C844081	Soporte impresora					•					•							388,00
G	C12C890121	Banda flexible sujeción rollo de papel	•		•		•					•	•		•				21,00
G	C12C890191	Tanque de mantenimiento	•	•	•		•			•		•	•		•	•			28,00
G	C12C890501	Tanque de mantenimiento									•								28,00

Interfaces opcionales

	CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	STYLUS PRO 4000/Pro 4800	STYLUS PRO 5000/5500/10000	STYLUS PRO 7600/9600/10600	STYLUS PRO 7900	STYLUS PRO 9900	€
B	C12C823723	IEEE 1394 FireWire		•	•			252,43
B	C12C824352	Serv. Interno EpsonNet10/100BaseTX alta velocidad	•		•			280,00
G	C12C815321	Recogedor automático de papel SPro				•	•	1.466,00
G	C12C815331	Cuchilla para el cortador automático				•	•	150,00
G	C12C825341	Juego de dos soportes para rollo de papel				•	•	150,00
G	7104892	SpectroProofer 24" estándar				•		1.995,00
G	7104893	SpectroProofer 24" con filtro UV				•		1.995,00
G	7104894	SpectroProofer 44" estándar					•	2.495,00
G	7104895	SpectroProofer 44" con filtro UV					•	2.495,00

LÁSER: IMPRESORAS Y EQUIPOS MULTIFUNCIÓN

LÁSER MONOCROMO

AcuLaser M1200
EPL-6200/6200N
AcuLaser M2000/M2000DN/M2000DT/M2000DTN
EPL-N3000/N3000D/N3000T/N3000DT/N3000DTS
AcuLaser M4000N/M4000TN/M4000DN/M4000DTN
EPL-N2550/N2550D/N2550T/N2550DT/N2550DTT
AcuLaser M8000N/M8000TN/M8000DN/M8000DTN/M8000D3TN

LÁSER COLOR

AcuLaser C1100/C1100N
AcuLaser C2800/C2800DN/C2800DTN
AcuLaser C3800N/C3800DN/C3800DTN
AcuLaser C4200DN/C4200DTN/C4200DNPC6/C4200DTNPC6
AcuLaser C9200N/C9200DN/C9200DTN/C9200D3NTC

LÁSER MULTIFUNCIÓN

AcuLaser CX11N/CX11NFC/CX11NFT/CX11NFCT
AcuLaser CX21N/CX21NC/CX21NF/CX21NFC/CX21NFT/CX21NFCT

OPCIONES

Consumibles Impresoras Láser (1) (2)
Papeles Impresoras Láser
Accesorios Impresoras Láser

AcuLaser M1200 — A4

Impresora asequible y rápida para la oficina.

Argumentos de venta:

- Velocidad de impresión: 20 ppm.
- Resolución: hasta 600 ppp.
- Conectividad: USB y Paralelo bidireccional.
- Consumibles preinstalados de fácil sustitución.
- Alimentador multiformato de hasta 150 hojas.
- Carga de trabajo de hasta 15.000 páginas/mes.
- Diseño compacto.
- Cartuchos estándar y de gran capacidad
- Dimensiones (mm): 385 x 279 x 261 mm
- Peso (kg): 6

Incluye:

- Unidad fotoconductora y tóner preinstalados.
- Manual de instalación.
- CD-ROM conteniendo:
  - Drivers de configuración para Windows y Macintosh (Windows 2000 / XP / Vista / XP 64-bit / Vista 64-bit / Compatible Windows 7 usando driver Vista).
  - Software de control remoto Status Monitor 3.
  - Manual del Usuario en castellano.

EPL-6200 — A4

Impresora de alto rendimiento y calidad profesional para pequeños grupos de trabajo.

Argumentos de venta:

- Velocidad de impresión: 20 ppm.
- Primera copia en 10,3 segundos.
- Resolución de 1.200 ppp reales.
- Conectividad: USB y Paralelo bidireccional.
- Memoria: 16 MB RAM, ampliables hasta 136 Mb (Memoria Epson).
- Alimentador estándar de papel con capacidad para 250 hojas y entrada manual.
- Alimentador inferior de 500 hojas y Dúplex opcionales.
- Carga de trabajo de hasta 30.000 páginas/mes.
- Emulaciones: Adobe PS3, PCL6, PCL5e, ESC/P2, Epson GL/2, FX, IBM I239X.
- Bajo coste de funcionamiento.
- Diseño ultracompacto.
- Dimensiones (mm): 407 x 436 x 261.
- Peso (kg): 8,4 (con consumibles instalados).

Incluye:

- Unidad fotoconductora y tóner preinstalados.
- Drivers de configuración para Windows (95/98/Me/2000/XP/NT4.0. Drivers para Windows Vista disponible en www.epson.es) y Macintosh.
  - Software de control remoto Status Monitor 3.

IMPRESORA LÁSER MONOCROMO

CÓDIGOS Y VERSIONES

	CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	PRECIO
B	C11CA71001	AcuLaser M1200	97,00

OPCIONES

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	PRECIO
SEEIB1010	COVERPLUS+, ext. garantía 3 años(reemplazo)	30,00
SEEIB1015	COVERPLUS+, ext. garantía 3 años (in situ)	40,00

CONSUMIBLES

	CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	PRECIO
C	C13S050521	Tóner de gran capacidad: 3.200 páginas[1]	110,81
C	C13S050520	Tóner: 1.800 páginass[1]	74,80
C	C13S050523	Tóner retornable de alta capacidad: 3.200 páginas[1-2]	88,64
C	C13S050522	Tóner retornable: 1.800 páginas[1-2]	59,84
C	C13S051099	Unidad fotoconductora: 20.000 páginas	88,24

(1) Duración aproximada de páginas A4 en impresión continúa. De acuerdo con la norma IEC/ISO 19752 (La duración del cartucho preinstalado de fábrica es de 900 hojas). El uso intermitente puede reducir esta duración.
(2) El tóner retornable está disponible en las siguientes condiciones: El usuario los podrá adquirir con un precio inferior al estándar, a modo de incentivo, para que participe en nuestro Programa de Recogida de Tóneres. Cuando compra un tóner retornable, el usuario se compromete legalmente a retornar el tóner vacío a Epson, usando cualquiera de los sistemas disponibles (por correos o por caja de recogida). Para más información, por favor consulta: www.epson.es/environment/collectandrecycle/es.

CÓDIGOS Y VERSIONES

	CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	PRECIO
B	C11C533011BZ	EPL-6200	199,00
B	C11C533011BR	EPL-6200N (Ethernet)	249,00

OPCIONES

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	PRECIO
B C12C802042	Alimentador inferior para 500 hojas A4	170,00
B C12C802051	Unidad Dúplex[1]	149,00
ver pág. 69	Interfaces Epson Tipo B	
ver pág. 69	Módulos de memoria	
SEEIB1035	COVERPLUS+, ext. garantía 3 años	120,00

CONSUMIBLES

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	PRECIO
C13S050167	Tóner, 3.000 hojas[1]	87,48
C13S050166	Tóner, 6.000 hojas[2]	119,99
C13S051099	Unidad fotoconductora, 20.000 hojas	88,24

1 Requiere tener instalada también la alimentador inferior de 500 hojas.
2 De acuerdo con la norma IEC/ISO 19752 (la duración del cartucho preinstalado de fábrica es de 3.000 hojas).

AcuLaser M2000 A4

Impresora láser monocromo de alto rendimiento.

Argumentos de venta:

- Velocidad de impresión: 28 ppm.
- Primera copia en 6 segundos.
- Resolución: 1.200 ppp reales.
- Conectividad: USB 2.0HS y puerto paralelo IEEE1284 o Ethernet 10/100 (según configuración).
- Memoria: 32 Mb RAM, ampliables hasta 288 Mb (versiones D y DT); 64 Mb RAM, ampliables hasta 320 Mb (versiones DN y DTN).
- Unidad dúplex incluida.
- Capacidad de papel estándar 300 hojas en 2 alimentadores. Dos alimentadores opcionales de 250 hojas.
- Emulaciones: Adobe PS3, PCL6, PCL5e, ESC/PAGE, PDF1.3
- Funciones software avanzadas: Epson Status Monitor 3 y utilidades de red.
- Un solo consumible: cartucho de tóner.
- Introduce los tóners retornables (más baratos, pero el usuario se compromete a devolverlos vacíos).*
- Dimensiones (mm): 378 x 390 x 255.
- Peso (kg): 11,5.

Aplicaciones/Entornos de trabajo:

- Impresión de alta calidad para aplicaciones profesionales.
- Impresión rápida de documentos para pequeños y medianos grupos de trabajo.
- Todo tipo de documentos, tanto de texto como gráficos a un bajo coste por copia.

Incluye:

- Cartucho de tóner.
- Manual de instalación.
- CD-ROM conteniendo:
  - Drivers de configuración para Windows (2000/XP/Server 2003 Vista/Vista x64 Edition/MacOSX 10.2.8) y MAC.
- Software de control remoto Status Monitor 3.
- Network Utilities.
- Manual del Usuario en castellano.

PROMO

Promoción
3 años de garantía Epson[1]

CÓDIGOS Y VERSIONES

	CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	PRECIO
B	C11CA07011	AcuLaser M2000D (Modelo base)	220,00
B	C11CA07011BY	AcuLaser M2000DT (Modelo base + Alimentador 250h)	295,00
B	C11CA07051	AcuLaser M2000DN (Modelo base con 64 RAM+ puerto Ethernet)	335,00
B	C11CA07051BY	AcuLaser M2000DTN (Modelo base + Alimentador 250h con 64 RAM + puerto Ethernet)	385,00

OPCIONES

	CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	PRECIO
B	C12C802461	Alimentador inferior para 250 hojas A4	173,00
	SEEIB1035	COVERPLUS+, ext. garantía 3 años in situ	120,00
	SEEIB1020	COVERPLUS+, ext. gar. 3 años en laboratorio	50,00
	ver pág. 69	Módulos de memoria	

CONSUMIBLES

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	PRECIO
C13S050435	Tóner alta capacidad, 8000 hojas**	169,39
C13S050436	Tóner, 3500 hojas**	112,87
C13S050437	Tóner retornable alta cap. 8000 hojas(*)(**)	135,51
C13S050438	Tóner retornable, 3500 hojas(*)(**)	90,07

*EL TÓNER RETORNABLE ESTÁ DISPONIBLE EN LAS SIGUIENTES CONDICIONES:
El usuario los podrá adquirir con un precio inferior al estándar, a modo de incentivo, para que participe en nuestro Programa de Recogida de Tóneres.
Cuando compra un tóner retornable, el usuario se compromete legalmente a retornar el tóner vacío a Epson, usando cualquiera de los sistemas disponibles (por correos o por caja de recogida).
Para más información, por favor consulta: www.epson.es/environment/collectandrecycle/es
** Duración de acuerdo con la norma ISO 19752 (la duración del cartucho preinstalado de fábrica es de 2.000 hojas).

1 Promoción vigente hasta el 31 de marzo de 2010.
Para más información consulta www.epson.es

garantía EPSON reemplazo · Adobe PostScript 3 · Windows XP · USB · EpsonNet JobTracker

EPL-N3000 A4

Impresora láser de alta velocidad para entornos corporativos y grupos de trabajo en red.

Argumentos de venta:

- Velocidad de impresión: 34 ppm.
- Resolución: 1.200 ppp RiT.
- Conectividad: paralelo bidireccional, USB y Ethernet 10/100baseTx incorporados.
- Memoria: 64Mb RAM, ampliable hasta 512Mb mediante memoria Epson DIMM.
- Alimentador de papel con capacidad para 550 hojas y alimentador de entrada multiformato de 150 hojas. Ampliable hasta 1800 hojas mediante alimentadores opcionales (150+550+550+550+hojas).
- Carga de trabajo de hasta 150.000 páginas/mes.
- Emulaciones: Adobe PostScript 3, ESC/Page, PCL6, PCL5e, GL/2, IBM I239x, ESC/P2 y FX.
- Dimensiones (mm): 428 x 468 x 404 (sin opciones).
- Peso (kg): 20,9 (incluyendo el consumible).

Incluye:
- Unidad fotoconductora y tóner.
- Hoja de instalación.
- CD-ROM conteniendo:
  - Drivers de configuración para Windows (95/98/Me/2000/XP/NT4.0 Drivers para Windows Vista disponible en www.epson.es) y Macintosh.
  - Software de control remoto Epson Status Monitor 3.
  - Manual del Usuario en castellano.

garantía EPSON in situ · Windows XP · USB

AcuLaser M4000 A4

Impresora de alta velocidad para grupos de trabajo en red grandes y medianos.

Argumentos de venta:

- Velocidad de impresión: 43 ppm.
- Primera página en sólo 8 seg.
- Resolución: 1200 ppp.
- Conectiviadad: paralelo bidireccional, USB 2.0 y Ethernet 10/100baseTx incorporados.
- Memoria: 64Mb RAM, ampliable hasta 576Mb mediante memoria Epson DIMM.
- Alimentador de papel con capacidad para 550 hojas y alimentador de entrada multiformato de 150 hojas. Ampliable hasta 1.800 hojas mediante alimentadores opcionales (150+550+550+550+hojas).
- Carga de trabajo de hasta 200.000 páginas/mes.
- Emulaciones: Adobe PostScript 3, ESC/Page, PCL6, PCL5e, PDF 1.3, IBM I239x, ESC/P2 y FX.
- Dimensiones (mm): 421,8 x 465,4 x 404,3 (sin opciones).
- Peso (kg): 21,1 (incluyendo el consumible).

Incluye:
- Unidad fotoconductora y tóner.
- Hoja de instalación.
- CD-ROM conteniendo:
  - Drivers de configuración para Windows (95/98/Me/2000/XP/NT4.0 Drivers para Windows Vista disponible en www.epson.es) y Macintosh.
  - Software de control remoto Epson Status Monitor 3.
  - Manual del Usuario en castellano.

garantía EPSON in situ · Windows XP · USB

IMPRESORA LÁSER MONOCROMO

CÓDIGOS Y VERSIONES

	CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	PRECIO
B	C11C554001BZ	EPL-N3000	795,00
B	C11C554001BY	EPL-N3000T (Alimentador 550 h.)	920,00
B	C11C554001BX	EPL-N3000DT (Alimentador 550 h. + Dúplex)	1.104,00
B	C11C554001BV	EPL-N3000D (Dúplex)	920,00
B	C11C554001BW	EPL-N3000DTS (Alimentador 550 + Dúplex + Apilador)	1.288,00

OPCIONES

	CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	PRECIO
B	C12C802091	Alimentador inferior, 550 hojas	312,00
B	C12C802101	Unidad dúplex	376,00
B	C12C802111	Apilador de salida de papel, 500 hojas	450,00
B	C12C824061	Unidad de disco duro de 20Gb	567,00
	ver pág. 69	EpsonNet Authentication	
	ver pág. 69	Interfaces Epson Tipo B	
	ver pág. 69	Módulos de memoria	
	SEEIB1055	COVERPLUS+, ext. garantía 3 años	330,00

CONSUMIBLES

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	PRECIO
C13S051111	Unidad fotoconductora y Tóner. 17.000 hojas[1]	222,21
C13S053017BA	Unidad de fijación, 200.000 hojas	230,90

CÓDIGOS Y VERSIONES

	CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	PRECIO
B	C11CA10001BZ	AcuLaser M4000N	981,00
B	C11CA10001BY	AcuLaser M4000TN (alimentador 550h.)	1.165,00
B	C11C554001BV	EPL-N3000D (Dúplex)	920,00
B	C11C554001BW	EPL-N3000DTS (Alimentador 550 + Dúplex + Apilador)	1.288,00

OPCIONES

	CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	PRECIO
B	C12C802471	Alimentador inferior, 550 hojas (hasta 2 posibles)	300,00
B	C12C802481	Unidad dúplex	376,00
B	C12C802111	Apilador de salida de papel, 500 hojas	450,00
B	C12C824172	Unidad de disco duro de 40Gb	567,00
	ver pág. 69	EpsonNet Authentication	
	ver pág. 69	Interfaces Epson Tipo B	
	ver pág. 69	Módulos de memoria	
	SEEIB1055	COVERPLUS+, ext. garantía 3 años	330,00

CONSUMIBLES

	CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	PRECIO
B	C13S051170	Unidad fotoconductora y tóner , 20.000 hojas[1]	257,33
B	C13S053038BA	Unidad fusora, 200.000 hojas[1]	203,88
B	C13S051173	Unidad fotoconductora y tóner retornable, 20.000 hojas[1]	205,22

1 De acuerdo con la norma IEC/ISO 19752 (la duración del cartucho preinstalado de fábrica es de 6.000 hojas).

EPL-N2550 A3

Impresora láser de alta velocidad para grupos de trabajo.

Argumentos de venta:

- Velocidad de impresión: 30 ppm (A4).
- Resolución: 1200 RiT*.
- Conectividad: paralelo, USB, Ethernet 10/100baseTx y slot Tipo B incorporados.
- Memoria: 64MB de RAM ampliable hasta 320Mb.
- Alimentador de papel con capacidad para 400 hojas ampliable a 1.500 hojas y dúplex opcional.
- Alimentación estándar: 400 hojas en dos alimentadores (150+ 250 hojas).
- Alimentador inferior opcional de 550 hojas (hasta 2 alimentadores adicionales).
- Carga de trabajo hasta 100.000 hojas/mes.
- Emulaciones: Adobe PostScript 3, PCL6/PCL5e.
- Dimensiones (mm): 513 x 395 x 324 (sin opciones).
- Peso (kg): 22,1 (incluyendo el consumible).

Aplicaciones/Entornos de trabajo:

- Impresora hasta formato A3 para grupos de trabajo.
- Gran fiabilidad y velocidad.

Incluye:

- Unidad fotoconductora y tóner.
- CD-ROM conteniendo:
  - Manual de instalación/ manual del usuario en castellano/ guia para atascos de papel.
  - Drivers de configuración para Windows (95/98/Me/2000/XP/2003/NT4.0/ PostScript Printer. Drivers para Windows Vista disponible en www.epson.es) y Macintosh.
  - Software de control remoto Status Monitor 3/ Adobe Acrobat Reader/ Java Runtime Environment SE.
  - Utilidades Epson Font Manager, Bar Code Fonts, EpsonNet EasyInstall Win/MacOSX, EpsonNet Print, Registro Online.
  - Archivos de catálogo GM 1.0 para XP, 2000, 2003.

garantía EPSON reemplazo

Windows XP

USB

CÓDIGOS Y VERSIONES

	CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	PRECIO
B	C11C649001	EPL-N2550	1.533,00
B	C11C649001BY	EPL-N2550D (Estándar+Dúplex)	1.779,00
B	C11C649001BX	EPL-N2550T (Estándar+Alim. 550 h.)	1.779,00
B	C11C649001BW	EPL-N2550DT (Estándar+Dúplex+Alim. 550 h.)	2.024,00
B	C11C649001BV	EPL-N2550DTT (Estándar+Dúplex+Alim. 2x550 h.)	2.269,00

OPCIONES

	CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	PRECIO
B	C12C802002	Alimentador inferior, 550 hojas	400,00
B	C12C813982	Unidad dúplex	400,00
	ver pág. 69	EpsonNet Authentication	
	ver pág. 69	Interfaces Epson Tipo B	
	ver pág. 69	Módulos de memoria	
	SEEIB1055	COVERPLUS+, ext. garantía 3 años	330,00

CONSUMIBLES

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	PRECIO
C13S050290	Unidad fotoconductora y tóner, 17.000 hojas[1]	197,89
C13S053023	Unidad fusora, 100.000 hojas	154,57

1 De acuerdo con la norma IEC/ISO 19752 (la duración del cartucho preinstalado de fábrica es de 6.000 hojas).

* Tecnología Epson de mejora de la resolución.

AcuLaser M8000 A3

IMPRESORAS LÁSER MONOCROMO

Impresora rápida y compacta grupos de trabajo medianos y grandes.

Argumentos de venta:

- Velocidad de impresión: 44ppm.
- Resolución: hasta 1.200ppp reales.
- Conectividad: Ethernet 10/100 BaseTx, USB 2.0HS y paralelo.
- Memoria: 128Mb ampliable hasta 576Mb.
- Alimentador opcionalmente hasta 2.150 hojas:
  - 650 hojas en 2 alimentadores con modelo base (150+500).
  - Hasta 5 alimentadores y 2.150 hojas en modelo D3TN (150+500+500+500+500).
- Dúplex y apilador de salida de papel opcionales.
- Carga de trabajo de hasta 200.000 páginas/mes.
- Emulaciones: PostScript 3, PCL6/PCL5e, ESC/Page y PDF Direct Print.
- Compatible con CompactFlash.
- Funciones avanzadas de seguridad.
- Dimensiones (mm): 518 x 429 x 380 (sin opciones).
- Peso (kg): 22,5 (sin incluir consumibles).

Aplicaciones/Entornos de trabajo:

- Impresora multiformato hasta A3 para grupos de trabajo.
- Ideal para empresas con gran carga de trabajo.
- Robusta, fiable y compacta.

Incluye:

- Unidad fotoconductora y tóner.
- Hoja de instalación.
- CD-ROM conteniendo:
  - Manual de instalación/ manual del usuario en castellano.
  - Drivers de configuración para Windows (2000/XP/Server 2003/Vista/Server 2008/ XP x64 Edition/ Server 2003 x64Edition/Vista x64/2008 x64 Edition y Macintosh. (Consultar últimas versiones disponibles en www.epson.es)
  - Software de control remoto Status Monitor 3/ Adobe Acrobat Reader/ Java Runtime Environment SE.
  - Utilidades Epson Font Manager, Bar Code Fonts, EpsonNet EasyInstall Win/MacOSX, EpsonNet Print, Registro Online.
  - Archivos de catálogo GM 1.0. para XP,2000,2003.

CÓDIGOS Y VERSIONES

	CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	PRECIO
B	C11CA38011BZ	AL M8000N (Modelo base con Ethernet)	2.442,00
B	C11CA38011BY	AL M8000TN (Base+Alim.500 h.)	2.810,00
B	C11CA38011BX	AL M8000DN (Base+Dúplex)	2.688,00
B	C11CA38011BV	AL M8000DTN (Base+Dúplex+Alimentador)	3.056,00
B	C11CA38011BW	AL M8000 D3TN (Base+Dúplex+3Alim. 550 h.)	3.792,00

OPCIONES

	CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	PRECIO
B	C12C802542	Alimentador de papel de 500h AL M8000	425,00
B	C12C802552	Unidad dúplex	390,00
B	C12C802562	Apilador de salida A4	390,00
	SEEIB1055	COVERPLUS+, ext. garantía 3 años	330,00

CONSUMIBLES

CÓDIGO		DESCRIPCIÓN	PRECIO
G	C13S051188	Unidad fotoconductora y tóner , 15.000 hojas[1]	198,57
G	C13S051189	Unidad fotoconductora y tóner retornable, 15.000 hojas[1]	158,86
G	C13S051189DB	Doble pack tóner retornable	271,72

1 De acuerdo con la norma IEC/ISO 19752 (la duración del cartucho preinstalado de fábrica es de 6.000 hojas).

* Tecnología Epson de mejora de la resolución.

AcuLaser C1100 A4

La solución láser Color para impresión “in-house” de alta calidad.

Argumentos de venta:

- Velocidad de impresión: 25 ppm (negro) y 5 ppm (color).
- Primera página en sólo 9 segundos (mono).
- Coste por hoja en negro más económico que la mayoría de impresoras monocromo.
- Impresión uniforme y de alta calidad gracias a tecnología Wrap Transfer y nuevo tóner AcuBrite.
- Conectividad: USB High-Speed, Paralelo IEEE 1284 y Ethernet 10/100BaseTX (sólo versión AL C1100N).
- Memoria: 32Mb RAM con Epson MiTech.
- Alimentador de papel multiformato para 180 hojas y función dúplex manual.
- Unidad Dúplex opcional.
- Completa solución software para producción interna de documentos profesionales.
- Muy fácil de usar gracias a su panel de control LCD.
- Dimensiones (mm): 445 x 445 x 439.
- Peso (kg): 28,0.

Aplicaciones/Entornos de trabajo:

- Solución láser color económica para PYMEs o pequeños gruposde trabajo.
- Ideal para todo tipo de oficinas y comercios en general:
  - Restauración: menús, cartas de vinos, carteles y folletos para eventos.
  - Tiendas y minoristas: pequeños carteles de escaparate, listas de precios, folletos de ofertas, cupones y tarjetas.
- Inmobiliarias, agencias de viajes, hoteles: cartas personalizadas, fotos de casas y vacaciones, catálogos y folletos.
- Producción interna de todo tipo de trabajos de oficina y promocionales: cartas, publicidad por correo, facturas, folletos, presentaciones, listas de precios, invitaciones, tarjetas de visita…
- Alternativa asequible a la impresión láser monocromo.

Incluye:

- Consumibles.
- Drivers de configuración para Windows (95/98/Me/2000/XP/Server 2003/NT 4.0. Drivers para Windows Vista disponible en www.epson.es) y Macintosh.
- Software de control Epson Status Monitor 3.
- Software Office Ready essentials y Web2Page.
- Manual de Instalación en papel y Manual del Usuario en castellano en CD-ROM.

garantía EPSON in situ · AcuBrite · Windows XP · USB

IMPRESORAS LÁSER COLOR

PROMO

Promoción
3 años de garantía Epson[1]

CÓDIGOS Y VERSIONES

	CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	PRECIO
C	C11C567002	AcuLaser C1100	275,00[1]
C	C11C567042	AcuLaser C1100N (V. Ethernet)	325,00

OPCIONES

	CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	PRECIO
B	C12C802181	Alimentador de papel inferior de 500h.	279,00
B	C12C802191	Unidad dúplex	308,85
	ver pág. 69	Módulos de memoria	
	SEEIB1045	COVERPLUS+, ext. garantía 3 años	200,00

CONSUMIBLES

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	PRECIO
C13S050190	Tóner negro alta capacidad, 4.000 hojas*	71,28
C13S050187	Tóner amarillo alta capacidad, 4.000 hojas*	124,19
C13S050188	Tóner magenta alta capacidad, 4.000 hojas*	124,19
C13S050189	Tóner cian alta capacidad, 4.000 hojas*	124,19
C13S051104	U. fotoconductora 42.000h. b/n ó 10.500 color*	214,92
C13S050191	Tóner amarillo, 1.500 hojas	82,08
C13S050192	Tóner magenta, 1.500 hojas	82,08
C13S050193	Tóner cian, 1.500 hojas	82,08
C13S050268	Pack económico (4 tóneres: C,M,Y,K)	263,52

* Número aproximado de hojas A4 impresas al 5% de cobertura (la duración del tóner preinstalado de fábrica es de 1500 hojas).

2 Promoción vigente hasta el 31 de marzo de 2010. Para más información consulta www.epson.es

AcuLaser C2800N A4

Impresión color rápida y sencilla para su empresa.

Argumentos de venta:

- Velocidad de impresión: 25 ppm en negro y 20 ppm en color.
- Primera página en sólo 15 segundos.
- Resolución: 4800RIT*.
- Conectividad: USB de alta velocidad (2.0 compatible), Ethernet 10/100 Base Tx.
- Memoria: 128Mb ampliable a 640Mb.
- Alimentador con capacidad para 400 hojas (ampliable a 950).
- Dúplex opcional.
- Emulaciones: ESC/PageTM color, ESC/Page, ESC/P2TM, FX I239x, Adobe PostScript 3 TM, PDF1.3, PCL5c, y PCL6.
- Non-stop printing: Puede seguir imprimiendo en monocromo si se le agota algún tóner color.
- Procesador a 400MHz.
- Dimensiones (mm): 408 x 501-577 x 476,5.
- Peso (kg): 28,0.

Aplicaciones/Entornos de trabajo:

- Ideal para todo tipo de trabajos, sin complicaciones ya que no requiere instalaciones sofisticadas y además con mínimo mantenimiento.
- Pequeños y medianos grupos de trabajo y quieran obtener los mejores resultados con la máxima calidad.

Incluye:

- Consumibles.
- Guía de instalación en papel.
- CD-Rom conteniendo:
  - Drivers para Windows (98/Me/2000/XP/server 2003 x64/ x64 Vista/Mac OSX/Mac OS9. Drivers para Windows Vista disponible en www.epson.es).
  - Software de control Epson Status Monitor.
  - Manual del Usuario en castellano.
  - Hoja de garantía.

garantía EPSON in situ

ENERGY STAR

Adobe PostScript 3

Windows XP

EpsonNet JobTracker

Hi-Speed USB

IMPRESORAS LÁSER COLOR

Promoción
3 años de garantía Epson[1]

CÓDIGOS Y VERSIONES

	CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	PRECIO
B	C11CA09001BZ	AcuLaser C2800N (Modelo base)	390,00
B	C11CA09031BZ	AcuLaser C2800DN (Modelo base + unidad dúplex)	520,00
B	C11CA09031BY	AcuLaser C2800DTN (Mod. base + u. dúplex + Alim. 550 hojas)	650,00

OPCIONES

	CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	PRECIO
B	C12C802291	Alimentador inferior de 550 hojas	300,00
B	C12C802301	Unidad dúplex	359,00
	7012051	Memória de 128Mb	87,00
	7012079	Memória de 256Mb	135,00
	7104195	Memória de 512Mb	270,00
	SEEIB1050	COVERPLUS+, ext. garantía 3 años	250,00

CONSUMIBLES

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	PRECIO
C13S051165	Unidad fotoconductora y tóner negro, 3.000 hojas[2]	97,20
C13S051164	Unidad fotoconductora y tóner cian, 2.000 hojas[2]	81,00
C13S051163	Unidad fotoconductora y tóner magenta, 2.000 hojas[2]	81,00
C13S051162	Unidad fotoconductora y tóner amarillo, 2.000 hojas[2]	81,00
C13S051161	Unidad fotoconductora y tóner Negro Alta Capacidad, 8.000 hojas[2]	194,40
C13S051160	Unidad fotoconductora y tóner Cian Alta Capacidad, 6.000 hojas[2]	179,28
C13S051159	Unidad fotoconductora y tóner Magenta Alta Capacidad, 6.000 hojas[2]	179,28
C13S051158	Unidad fotoconductora y tóner Amarillo Alta Capacidad, 6.000 hojas[2]	179,28
C13S053024	Unidad de transferencia 100.000 hojas	121,99
C13S053025	Unidad fusora 100.000 hojas	121,99

1 Promoción vigente hasta el 31 de marzo de 2010. Para más información consulta www.epson.es

2 Duración de los cartuchos de tóner color basada en impresión continua en A4 al 5% de cobertura. Esta duración y la de los demás componentes puede variar en condiciones de impresión intermitente. Capacidad cartuchos instalados de origen: Negro: 3.000 hojas; CMY: 2.000 hojas.

AcuLaser C3800 A4

IMPRESORAS LÁSER COLOR

Imprime sin preocupaciones en tu negocio.

Argumentos de venta:

- Velocidad de impresión: 25 ppm en negro y 20 ppm en color (A4).
- Primera página en sólo 15 segundos.
- Resolución: 4800RIT*.
- Conectividad: USB de alta velocidad (2.0 compatible), puerto para la memoria USB, ethernet 10/100 Base Tx, y slot de tipo B.
- Puerto USB de acceso frontal (Memory print maker), para imprimir directamente desde memoria USB sin necesidad de PC.
- Memoria: 128Mb ampliable a 1Gb RAM.
- Alimentación estándar para 700 hojas en 2 alimentadores (550+150 en Alimentador multi-propósito).
- Máxima capacidad de 1.250 hojas (con alimentador opcional de 550 hojas o versión DTN).
- Versátil manejo del papel con capacidad para 700 hojas (ampliable a 1.250).
- Non-stop printing: Puede seguir imprimiendo en monocromo si se le agota algún tóner color.
- Dúplex opcional.
- Emulaciones: ESC/PageTM color, ESC/Page, ESC/P2TM, IBM I239x, Adobe PostScript 3 TM, PDF1.3, PCL5c, PCLXL y PCL6.
- Procesador PowerPC 750FL a 600MHz y Epson dual – ASIC CPU.
- Impresora láser color compacta para grupos de trabajo, fácil de usar.
- Es muy silenciosa al imprimir y en reposo (30dB).
- Dimensiones (mm): 420 x 501-575 x 508.
- Peso (kg): 25,8.

Aplicaciones/Entornos de trabajo:

- Documentos generales de oficina: hojas de cálculo, cartas, presentaciones, e-mails, etc.
- Pequeños y medianos grupos de trabajo en corporaciones y PYMES.
- Profesionales preocupados por la seguridad de sus documentos (Abogados, médicos, etc.).

Incluye:

- Consumibles.
- Guía de instalación en papel.
- CD-ROM conteniendo:
  - Drivers de configuración para Windows 98/Me/2000/XP/ Server2003 x64 y Mac OS X (Drivers para Windows Vista disponible en www.epson.es).
  - Software de control Epson Status Monitor 3, y gestión de impresión desde memoria USB.
  - Manual del Usuario en castellano.
  - Hoja de garantía.

CÓDIGOS Y VERSIONES

	CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	PRECIO
B	C11C648001BZ	AL-C3800N (Modelo base)	570,00
B	C11C648041BZ	AL-C3800DN (Modelo base + unidad dúplex)	740,00
B	C11C648041BY	AL-C3800DTN (Mod. base + u. dúplex + Alim. 550 hojas)	830,00

OPCIONES

	CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	PRECIO
B	C12C802291	Alimentador inferior de 550 hojas	300,00
B	C12C802301	Unidad dúplex	359,00
	7012051	Memória de 128Mb	87,00
	7012079	Memória de 256Mb	135,00
	7104195	Memória de 512Mb	270,00
	ver pág. 69	EpsonNet Authentication	
	SEEIB1050	COVERPLUS+, ext. garantía 3 años	250,00

CONSUMIBLES

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	PRECIO
C13S051128	Unidad fotoconductora y tóner amarillo, 5.000 hojas[1-2]	178,20
C13S051129	Unidad fotoconductora y tóner magenta, 5.000 hojas[1-2]	178,20
C13S051130	Unidad fotoconductora y tóner cian, 5.000 hojas[1-2]	178,20
C13S051124	Unidad fotoconductora y tóner amarillo alta capacidad, 9.000 hojas[1-2]	241,38
C13S051125	Unidad fotoconductora y tóner magenta alta capacidad, 9.000 hojas[1-2]	241,38
C13S051126	Unidad fotoconductora y tóner cian alta capacidad, 9.000 hojas[1-2]	241,38
C13S051127	Unidad fotoconductora y tóner negro alta capacidad, 9.500 hojas[2]	175,59
C13S053024	Unidad de transferencia 100.000 hojas	121,99
C13S053025	Unidad fusora 100.000 hojas	121,99

1 La duración del cartucho preinstalado de fábrica es de 5.000 hojas.
2 Duración de los cartuchos de tóner color basada en impresión continua en A4 al 5% de cobertura. Esta duración y la de los demás componentes puede variar en condiciones de impresión intermitente.

* Tecnología de mejora de la resolución.

AcuLaser C4200 A4

IMPRESORAS LÁSER COLOR

Láser color para grupos de trabajo: “Alta calidad y gran velocidad sin concesiones”.

Argumentos de venta:

- Velocidad de impresión: 35 ppm en negro y 25 ppm en color.
- Primera página en sólo 10,2 segundos.
- Resolución: 4800RIT*.
- Conectividad: Paralelo bidireccional, USB Hi-Speed y Ethernet 10/100BaseTX.
- Memoria: 128Mb RAM ampliables hasta 640Mb.
- Versátil manejo del papel con capacidad para 700 hojas en 2 alimentadores, y opcionalmente hasta 2.350 hojas (ver configuraciones).
- Dúplex integrado.
- Emulaciones: ESC/Page Color, IBM I239x, ESC/P2, FX y Adobe PostScript 3.
- Procesador RISC de alto rendimiento a 600MHz.
- Avanzadas funciones de “Job Management” con disco duro opcional.
- Nuevo tóner Epson AcuBrite.
- Dimensiones y peso (An. x Prof. x Alt.):
  AcuLaser C4200DN 437 x 588 x 457 mm y 34,5 kg.
  AcuLaser C4200DTN 584 x 695 x 796 mm y 56 kg.

Aplicaciones/Entornos de trabajo:

- Entornos profesionales que requieran una impresión rápida y con un bajo coste por copia, además de una gran calidad.
- Grupos de trabajo en medianas y grandes empresas o corporaciones.
- Tiradas cortas y pequeña producción de documentación en blanco y negro ó color: Mailings, Ofertas, Listas de precios, hojas de cálculo, Catálogos, Presentaciones color, etc.

Incluye:

- Consumibles.
- Guía de instalación en papel.
- CD-ROM conteniendo:
  - Drivers de configuración para Windows 98/Me/2000/XP/Server 2003 (Drivers para Windows Vista disponible en www.epson.es) y Macintosh.
  - Software de control Epson Status Monitor 3, Font Manager, Bar Code Fonts, Printer Port, EpsonNet Web Manager, EpsonNet Direct Print, EpsonNet WinAssist / MacAssist, EpsonNet Internet Print y EpsonNet NDPS Gateway.
- Manual del Usuario en castellano.

CÓDIGOS Y VERSIONES

	CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	PRECIO
B	C11C600001BY	AL C4200DN (Modelo base)	1.349,00
B	C11C600001BZ	AL C4200DTN (Base + Alim. de 2x550 hojas)	1.938,00
B	C11C600001BR	AL C4200DNPC6 (Base + PCL6)***	1.410,00
B	C11C600001BS	AL C4200DTNPC6 (Base + Alim. de 2x550 h + PCL6)***	1.999,00

OPCIONES

	CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	PRECIO
B	C12C802251	Alimentador inferior de 550 hojas	545,00
B	C12C802261	Alimentador de papel 2x550 hojas	799,00
	7012051	Memória de 128MB	87,00
	7012079	Memória de 256MB	135,00
	7104195	Memória de 512MB	270,00
	ver pág. 69	EpsonNet Authentication	
	SEEIB1080	COVERPLUS+, ext. garantía 3 años	770,00

CONSUMIBLES

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	PRECIO
C13S050242	Tóner amarillo, 8.500 hojas**	203,15
C13S050243	Tóner magenta, 8.500 hojas**	203,15
C13S050244	Tóner cian, 8.500 hojas**	203,15
C13S050245	Tóner negro, 10.000 hojas**	71,28
C13S051109	Fotoconductor 35.000 hojas**	304,56
C13S053021	Unidad fusora, 100.000 hojas	140,40
C13S053022	Banda de transferencia, 35.000 hojas**	43,20

* Tecnología de mejora de la resolución.
** Impresión contínua en A4 al 5% de cobertura.
*** Emulación PCL6 incluye PCL5e/PCL5c.

garantía EPSON in situ

AcuLaser C9200 A3

Láser color de alta velocidad para grupos de trabajo

Argumentos de venta:

- Velocidad de impresión: 26 ppm en negro y en color.
- Primera página en menos de 8,1 segundos (monocromo).
- Resolución: 2.400 RIT.
- Conectividad: Paralelo, USB Hi-Speed y Ethernet 10/100BaseTX.
- Memoria: 256Mb ampliable a 768Mb.
- Alimentadores estándar de papel para 350 hojas ampliable hasta 1.850 hojas mediante 3 alimentadores opcionales.
- Emulaciones: ESC/Page Color, PCL5c, PCL6, Postscript 3, PDF 1.6, FX y I239X.
- Procesador de alto rendimiento a 600MHz.
- Coste por copia en negro muy económico.
- Totalmente compatible y fácil de integrar en red.
- Nuevo tóner Epson Acubrite para mayor calidad y colores más uniformes.
- Dimensiones (mm): 823 x 608 x 477.
- Peso (kg): 49,5 (incluyendo los consumibles).

Aplicaciones/Entornos de trabajo:

- Para entornos profesionales, Corporativos o PYMEs como impresora departamental o compartida.
- Empresas que precisen impresión A3 de alta calidad, rápida y eficiente a un bajo coste por copia.
- Tiradas cortas y pequeña producción de documentación color en A3 y A4: listas de precios, mailings, ofertas, documentos PDF, catálogos, presentaciones color, etc.
- Pequeña cartelería y pancartas color para exposiciones y eventos.
- Documentación interna en monocromo: informes, facturas, hojas de cálculo, documentos administrativos en general.

Incluye:

- Consumibles.
- Guía de instalación en papel.
- CD-ROM conteniendo:
  -Drivers de configuración para Windows (2000/XP/2003/Server/ Vista/ XP x64 Edition/Server 2003 x64 Edition/Vista x64 Edition) y Macintosh 10.3.9 (Consultar últimas versiones disponibles en www.epson.es).
  - Software de control Epson Status Monitor.
  - Manual del Usuario en castellano.

garantía EPSON in situ

Windows XP

Hi-Speed USB

CÓDIGOS Y VERSIONES

	CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	PRECIO
B	C11CA15011BZ	AcuLaser C9200N (Modelo base)	3.056,00
B	C11CA15011BY	AcuLaser C9200DN (Modelo base + dúplex)	3.301,00
B	C11CA15011BX	AcuLaser C9200DTN (Modelo base + dúplex + 1 alimentador 500 hojas)	3.669,00
B	C11CA15011BW	AcuLaser C9200D3TNC (Modelo base + dúplex + 3 alimentadores 500 h. + base soporte)	4.602,00

OPCIONES

	CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	PRECIO
B	C12C802502	Alimentador de papel 500 hojas	628,00
B	C12C802512	Unidad Dúplex	628,00
B	C12C847202	Base soporte	199,00
	ver pág. 69	EpsonNet Authentication	
	ver pág. 69	Interfaces EPSON tipo B	
	ver pág. 69	Módulos de memoria	
	SEEIB1100	COVERPLUS+, ext. garantía 3 años	1.280,00

CONSUMIBLES

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	PRECIO
C13S050477	Tóner nNegro, 21.000 hojas*	218,70
C13S050474	Tóner amarillo, 14.000 hojas*	265,95
C13S050475	Tóner magenta, 14.000 hojas*	265,95
C13S050476	Tóner cian, 14.000 hojas*	265,95
C13S051178	Ud. Fotoconductora negro, 50.000 hojas	237,60
C13S051177	Ud. Fotoconductora cian, 30.000 hojas	175,77
C13S051176	Ud. Fotoconductora magenta, 30.000 hojas	175,77
C13S051175	Ud. Fotoconductora amarillo, 30.000 hojas	175,77
C13S050478	Colector de tóner usado, 21.000 hojas	21,60
7101991	Laser Banner Paper	76,00

* Impresión continua en A4 al 5% de cobertura (Capacidad de cartuchos instalados de origen: Negro: 3.500 hojas; C, M, Y: 3.500 hojas)

AcuLaser CX11NF A4

IMPRESORAS LÁSER MULTIFUNCIÓN

Multifuncional Láser Color: Hasta 4 equipos en uno, la solución más completa para la oficina.

Argumentos de venta:

- Alta velocidad de copia/impresión: 25 ppm mono, 5 ppm color.
- Primera página en menos de 9 segundos.
- Conectividad: USB Hi-Speed (2.0 compatible) y Ethernet 10/100BaseTX.
- Memoria: 128 Mb RAM ampliables hasta 576 Mb.
- Alimentador automático de 50 hojas para multicopias y Fax2.
- Alimentador de papel de 180 hojas y opcional de 500.
- Avanzadas funciones One-Push Scan, Copy y Fax.
- Multifunción hasta 4 en 1: Impresora, copiadora, escáner y Fax2.
- Funciones copia y fax autónomas, impresión y escaneo en red.
- Gran panel LCD.
- Completa solución software para producción interna de documentos profesionales.
- Dimensiones (mm): 460 x 467 x 593.
- Peso (kg): 30,9.

Aplicaciones/Entornos de trabajo:

- Ideal para la oficina, comercios en general y pequeños grupos de trabajo:
  - Agencias de viajes.
  - Inmobiliarias.
  - Hoteles.
  - Gestorías y profesionales liberales.
  - Comercios en general.
  - Un solo equipo para la gestión interna de los trabajos más comunes en una oficina: Impresión mono/color, copia, escaneo y envío/recepción de fax.
- Reduce espacio y ahorra dinero al incorporar hasta 4 funciones en un solo dispositivo.

Incluye:

- Consumibles.
- Drivers de configuración para Windows (98SE/Me/2000/XP/NT 4.0) (Drivers para Windows Vista disponible en www.epson.es) y Macintosh.
- Software de control Epson Status Monitor 3.
- Software adicional: Office Ready essentials, Web2Page, Presto PageManager, BizCard y Creative Suite.
- Manual de Instalación en papel y Manual del Usuario en castellano en CD-ROM.

CÓDIGOS Y VERSIONES

	CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	PRECIO
B	C11C588081BZ	AcuLaser CX11NF (Modelo base+Fax = Multifunción 4 en 1)	969,00[1]
B	C11C588081BW	AcuLaser CX11NFC (Modelo base+Fax+Mueble con ruedas)	1.067,00[1]
B	C11C588081BN	AcuLaser CX11NFT (Multifunción 3 en 1 con alimentador adicional 500h.)	1.067,00[1]
B	C11C588081BM	AcuLaser CX11NFCT (Multifunción 4 en 1 con alimentador adicional 500 h.)	1.190,00[1]

OPCIONES

	CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	PRECIO
B	C12C824372	Servidor Externo EpsnoNet Wireless	179,00
B	C12C802281	Alimentador papel inferior 500 hojas	279,00
	7100478	Mueble con ruedas	136,92
	SEEIB1155	COVERPLUS+, ext. garantía 3 años	330,00

CONSUMIBLES

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	PRECIO
C13S050190	Tóner negro alta capacidad, 4.000 hojas*	71,28
C13S050187	Tóner amarillo alta capacidad, 4.000 hojas*	124,19
C13S050188	Tóner magenta alta capacidad, 4.000 hojas*	124,19
C13S050189	Tóner cian alta capacidad, 4.000 hojas*	124,19
C13S051104	U. fotoconductora 42.000 hojas B/N ó 10.500 color*	214,92
C13S050191	Tóner amarillo, 1.500 hojas	82,08
C13S050192	Tóner magenta, 1.500 hojas	82,08
C13S050193	Tóner cian, 1.500 hojas	82,08
C13S050268	Pack económico (C,M,Y,K)	263,52

* Número aproximado de hojas A4 impresas al 5% de cobertura (la duración del tóner preinstalado de fábrica es de 1500 hojas).

garantía EPSON in situ · Windows Vista · Mac · AcuBrite · Hi-Speed USB

AcuLaser CX21N A4

Multifuncion Láser Color, para la mediana y gran empresa que busca una solución de impresión integrada para la oficina.

Argumentos de venta:

- Alta velocidad de impresión: hasta 25ppm en mono y 5 en color; y primera página en menos de 9 segundos en mono y 17 en color.
- Alta velocidad de copia: 12 segs en negro y 29 en color.
- Conectividad: USB Hi-Speed (2.0 compatible), Ethernet 10/100BaseTX.
- Memoria: 128Mb RAM ampliables hasta 576Mb.
- Alimentador automático de 50 hojas para multicopias y fax.
- Alimentador de papel de 180 hojas y opcional de 500.
- Emulaciones ESC/Page Color S, Adobe PosrScript3, PCL5c y PCL6.
- Fax de marcación rápida.
- Multifunción hasta 4 en 1: Impresora, copiadora, escáner y Fax 1.
- Funciones copia y fax autónomas, impresión y escaneo en red.
- Compatible con Windows 98/Me/2000/XP/Vista y Macintosh OS X, Linux a través del PostScript, y SAP/Unix/Main Frame a través de la emulación PCL5c.
- Gran panel LCD.
- Función ScanToEmail.
- Completa solución software para producción interna de documentos profesionales.
- Fácil instalación y mantenimiento.
- Dimensiones (mm): 460 x 467 x 667.
- Peso (kg): 33,1.

Aplicaciones/Entornos de trabajo:

- Reduce espacio y ahorra dinero al incorporar hasta 4 funciones en un solo dispositivo: Impresión mono/color, copia, escaneo y envío/recepción de fax1, siendo ideal para la gestión interna de los trabajos más comunes en una oficina.
- Ideal para pequeños grupos de trabajo de una corporación o delegación, y para pequeños negocios que necesitan un PCL específico y/o un soporte de lenguaje PostScript, para su central y/o seguridad en sus aplicaciones legales, como por ejemplo:
  - La oficina principal de una gran corporación o cuerpo de gobierno.
  - Sucursal de un banco, compañía de seguros, agencia de viajes conectada a la central, etc.

Incluye:

- CD-ROM con los drivers de configuración para Windows (98SE/Me/2000/XP/ Server 2003/XP64/Vista) y Macintosh OSX 10.2.8 o posteriores (Drivers para Windows Vista disponible en www.epson.es)
- Drivers: de escaneado, de impresión, estado del Monitor, utilidades network.
- Software: Office Ready Essentials con PDF Writer, Epson Web-To-Page, Fax Speed Dial Utility.
- Manual de Instalación en papel y Manual del Usuario en castellano en CD-ROM.
- Consumibles.

garantía EPSON in situ · Windows Vista · Mac · AcuBrite · Adobe PostScript 3 · Hi-Speed USB

CÓDIGOS Y VERSIONES

	CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	PRECIO
B	C11C680002	AcuLaser CX21N (Modelo base)	908,00[1]
B	C11C680002BX	AcuLaser CX21NC (Modelo base+mueble con ruedas)	1.006,00[1]
B	C11C680012	AcuLaser CX21NF (Modelo base+Fax)	995,00[1]
B	C11C680012BX	AcuLaser CX21NFC (Modelo base+Fax+mueble con ruedas)	1.095,00[1]
B	C11C680012BV	AcuLaser CX21NFT (Modelo base+Fax+alim. de 500 hojas)	1.095,00[1]
B	C11C680012BT	AcuLaser CX21NFCT (Modelo base+Fax+mueble con ruedas+alimentador de 500 hojas)	1.215,00[1]

OPCIONES

	CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	PRECIO
B	C12C824372	Servidor Externo EpsnoNet Wireless	179,00
B	C12C802281	Alimentador papel inferior 500 hojas	279,00
	7100478	Mueble con ruedas	136,92
	SEEIB1155	COVERPLUS+, ext. garantía 3 años	330,00

CONSUMIBLES

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	PRECIO
C13S050316	T. amarillo de alta capacidad, 5.000 páginas (*) (**)	142,51
C13S050317	T. magenta de alta capacidad, 5.000 páginas (*) (**)	142,51
C13S050318	T. cian de alta capacidad, 5.000 páginas (*) (**)	142,51
C13S050319	T. negro de alta capacidad, 4.500 páginas (*)	73,60
C13S051104	Ud. fotoconductora 42.000 hojas B/N ó 10.500 color	214,92

(*) Las cifras son aproximadas y se basan en el número de hojas A4 impresas en condiciones de impresión continua con una cobertura del 5%. El uso intemitente puede reducir el rendimiento de la impresión.
(**) Duración cartuchos de tóner preinstalados de fábrica CMYK: 1.500 páginas.

CONSUMIBLES IMPRESORAS LÁSER

Epson desarrolla los cartuchos de tóner para sus impresoras láser de modo que garantizan una impresión homogénea y una calidad óptima. Los conocidos procesos de recarga de cartuchos de tóner pueden provocar anomalías en los mecanismos de la impresión por suciedad. Utilizando consumibles originales Epson, se asegura que la impresora trabaje eficientemente a lo largo de toda su vida.

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	EPL-5500/5500W/5500+	EPL-5700/5700L/5800/5800L	EPL-5900/5900L	EPL-6100/6100L	EPL-6200L	EPL-6200/6200N	EPL-400W	EPL-C8000/C8200	AcuLaser C1100/CX11	AcuLaser C900	AcuLaser C1900	AcuLaser C1000/C2000	AcuLaser C3000	AcuLaser C4000	AcuLaser C4100	AcuLaser C8500	AcuLaser C8600	AcuLaser C9100	AcuLaser-M4000	AcuLaser-C9200	AcuLaser-M1200	€
C13S050005	Tóner	•																					70,63
C13S050010	Tóner		•																				129,77
C13S050016	Tóner Amarillo								•														184,08
C13S050017	Tóner Magenta								•														184,08
C13S050018	Tóner Cian								•														184,08
C13S050019	Tóner Negro								•														96,34
C13S050020	Colector Tóner usado								•								•						37,92
C13S050033	Tóner Negro												•										76,20
C13S050034	Tóner Amarillo												•										155,49
C13S050035	Tóner Magenta												•										155,49
C13S050036	Tóner Cian												•										155,49
C13S050037	Colector de Tóner usado												•										22,53
C13S050038	Tóner Negro																•						96,93
C13S050039	Tóner Amarillo																•	•					147,20
C13S050040	Tóner Magenta																•	•					147,20
C13S050041	Tóner Cian																•	•					147,20
C13S050087	Tóner Negro alta capacidad			•	•																		124,78
C13S050088	Tóner Amarillo														•								204,34
C13S050089	Tóner Magenta														•								204,34
C13S050090	Tóner Cian														•								204,34
C13S050091	Toner Negro														•								43,20
C13S050095	Tóner Negro				•																		82,02
C13S050097	Tóner Amarillo alta capacidad										•	•											155,47
C13S050098	Tóner Magenta alta capacidad										•	•											155,47
C13S050099	Tóner Cian alta capacidad										•	•											155,47
C13S050100	Tóner Negro										•	•											55,62
C13S050101	Colector tóner usado										•	•											9,18
C13S050146	Tóner Cian															•							268,38
C13S050147	Tóner Magenta															•							268,38
C13S050148	Tóner Amarillo															•							268,38
C13S050149	Tóner Negro															•							34,56
C13S050155	Tóner Amarillo										•												93,97
C13S050156	Tóner Magenta										•												93,97
C13S050157	Tóner Cian										•												93,97
C13S050166	Tóner Negro alta capacidad						•																119,99
C13S050167	Tóner Negro					•	•																87,48
C13S050187	Tóner Amarillo alta capacidad									•													124,19
C13S050188	Tóner Magenta alta capacidad									•													124,19
C13S050189	Tóner Cian alta capacidad									•													124,19
C13S050190	Tóner Negro alta capacidad									•													71,28
C13S050191	Tóner Amarillo									•													82,08
C13S050192	Tóner Magenta									•													82,08
C13S050193	Tóner Cian									•													82,08
C13S050194	Colector de Toner usado																			•			25,27
C13S050195	Tóner Amarillo																			•			309,96
C13S050196	Tóner Magenta																			•			309,96
C13S050197	Tóner Cian																			•			309,96
C13S050198	Tóner Negro																			•			46,44
C13S051105	Unidad fotoconductora																			•			172,80
C13S050210	Tóner Amarillo													•									114,48
C13S050211	Tóner Magenta													•									114,48
C13S050212	Tóner Cian													•									114,48
C13S050213	Tóner Negro													•									33,48
C13S050435	Tóner Alta Capacidad AL M2000							•															169,39
C13S050436	Tóner AcuLaser M2000							•															112,87
C13S050437	Tóner Retornable Alta Cap AL M2000							•															135,51
C13S050438	Tóner Retornable AL M2000							•															90,07
C13S051170	Tóner AcuLaser M4000																				•		257,33
C13S053038BA	Unidad Fusora M4000																				•		203,88
C13S051173	Tóner Retornable AcuLaserM4000																				•		205,22
C13S050477	Tóner Negro																					•	218,70
C13S050474	Tóner Amarillo																					•	265,95
C13S050475	Tóner Magenta																					•	265,95
C13S050476	Tóner Cian																					•	265,95
C13S051178	Unidad Fotoconductora Negro																					•	237,60
C13S051177	Unidad Fotoconductora Cian																					•	175,77
C13S051176	Unidad Fotoconductora Magenta																					•	175,77
C13S051175	Unidad Fotoconductora Amarillo																					•	175,77
C13S050478	Colector de tóner usado																					•	21,60
C13S050520	Tóner Negro																						• 74,80
C13S050521	Tóner Negro alta capacidad																						• 110,81
C13S050522	Tóner retornable																						• 59,84
C13S050523	Tóner retornable alta capacidad																						• 88,64

CONSUMIBLES IMPRESORAS LÁSER

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	EPL-3000	EPL-5000/5200/5200+	EPL-5500/5500W/5500+	EPL-5600/EPL-N1200	EPL-5700/5700L/5800/5800L	EPL-5900/5900L	EPL-6100/6100L	EPL-6200L	EPL-6200/6200N/M1200	EPL-9000	EPL-N1600	EPL-N2000	EPL-N2050/N2050+	EPL-N2550	EPL-N2700/N2750	EPL-N3000	EPL-N4000	EPL-N4000+	EPL-N7000	EPL-C8000/C8200	AcuLaser CX21	AcuLaser C1100/CX11	AcuLaser C900	AcuLaser C1900	AcuLaser C1000/C2000	AcuLaser C3000	AcuLaser C3800	AcuLaser C4000	AcuLaser C4100	AcuLaser C4200	AcuLaser 2600N/C2600N	AcuLaser 2800N	AcuLaser C8500	AcuLaser C8600	€
C13S050226	Tóner Amarillo alta capacidad																														•				157,68
C13S050227	Tóner Magenta alta capacidad																														•				157,68
C13S050228	Tóner Cian alta capacidad																														•				157,68
C13S050229	Tóner Negro alta capacidad																													•	•				68,04
C13S050230	Tóner Amarillo																													•	•				82,62
C13S050231	Tóner Magenta																													•	•				82,62
C13S050232	Tóner Cian																													•	•				82,62
C13S050242	Tóner Amarillo																													•					203,15
C13S050243	Tóner Magenta																													•					203,15
C13S050244	Tóner Cian																													•					203,15
C13S050245	Tóner Negro																													•					71,28
C13S050268	Pack económico																						•												263,52
C13S050289	Color Upgrade Pack (3 tóneres C,M,Y)																														•				218,12
C13S050290	Tóner y unidad fotoconductora														•																				197,89
C13S050316	Tóner Amarillo de alta capacidad																					•													142,51
C13S050317	Tóner Magenta de alta capacidad																					•													142,51
C13S050318	Tóner Cyan de alta capacidad																					•													142,51
C13S050319	Tóner Negro de alta capacidad																					•													73,60
C13S051011	Tóner y unidad fotoconductora		•																																229,81
C13S051016	Tóner y unidad fotoconductora			•																															168,08
C13S051020	Tóner y unidad fotoconductora	•																																	192,02
C13S051022	Tóner y unidad fotoconductora										•																								340,87
C13S051029	Unidad fotoconductora			•																															100,02
C13S051035	Tóner y unidad fotoconductora												•																						295,37
C13S051055	Unidad fotoconductora				•	•	•																												91,77
C13S051056	Tóner y unidad fotoconductora											•																							196,15
C13S051060	Tóner y unidad fotoconductora																	•	•																434,60
C13S051061	Unidad Fotoconductora																				•														543,32
C13S051068	Tóner y unidad fotoconductora															•																			269,34
C13S051070	Tóner y unidad fotoconductora													•																					299,60
C13S051072	Kit Fotoconductor																										•								107,03
C13S051073	Unidad Fotoconductora																																•		394,98
C13S051081	Unidad Fotoconductora																												•						377,62
C13S051082	Unidad Fotoconductora																																	•	382,27
C13S051083	Unidad fotoconductora																							•	•										101,47
C13S051093	Unidad fotoconductora																										•		•						304,56
C13S051099	Unidad fotoconductora								•	•																									88,24
C13S051100	Unid. fotoconduc. y tóner																				•														186,87
C13S051104	Unidad fotoconductora																					•	•												214,92
C13S051107	Unidad fotoconductora																														•				85,32
C13S051109	Unidad fotoconductora																															•			304,56
C13S051110	Pack económico																							•											281,88
C13S051111	Unid. fotoconduc. y tóner																•																		222,21
C13S051124	Tóner Amarillo alta capacidad																											•							241,38
C13S051125	Tóner Magenta alta capacidad																											•							241,38
C13S051126	Tóner Cian alta capacidad																											•							241,38
C13S051127	Tóner Negro alta capacidad																											•							175,59
C13S051128	Tóner Amarillo																											•							178,20
C13S051129	Tóner Magenta																											•							178,20
C13S051130	Tóner Cian																											•							178,20
C13S051158	Tóner Amarillo alta capacidad																																•		179,28
C13S051159	Tóner Magenta alta capacidad																																•		179,28
C13S051160	Tóner Cian alta capacidad																																•		179,28
C13S051161	Tóner Negro alta capacidad																																•		194,40
C13S051162	Tóner Amarillo																																•		81,00
C13S051163	Tóner Magenta																																•		81,00
C13S051164	Tóner Cian																																•		81,00
C13S051165	Tóner Negro																																•		97,20
C13S052002	Rodillo aceite del fijador																					•													135,82
C13S052003	Rodillo aceite del fijador																										•								51,81
C13S053001	Banda de Transferencia																										•								354,87
C13S053003	Kit unidad fusora																										•								649,12
C13S053006	Banda transferencia																											•		•	•				36,72
C13S053007	Unidad fusora																												•						140,13
C13S053009	Banda de transferencia																								•	•									298,57
C13S053012	Unidad fusora																											•			•				140,13
C13S053018	Unidad fusora 80.000 hojas																																•		204,12
C13S053017BA	Unidad fusora																•																		230,90
C13S053021	Unidad fusora 100.000 hojas																															•			140,40
C13S053022	Banda de transferencia																															•			43,20
C13S053023	Unidad fusora														•																				154,57
C13S053024	Unidad de transferencia 100.000 hojas																											•							121,99
C13S053025	Unidad fusora 100.000 hojas																											•							121,99

PAPELES IMPRESORAS LÁSER

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	gr/m²	EPL-4100/4000/4300	EPL-5000/5200/5200+	EPL5500/5500W/5500+	EPL-5600	EPL-5700/5700L/5800/5800L/5900/5900L/6100/6100L/6200/6200N/6200L	EPL-9000	EPL-N1600	EPL-N1200/2000	EPL-N2050/2050+/N3000	EPL-N2700/2750/N7000	EPL-N4000/N4000+	EPL-C8000/C8200	AcuLaser C900/C1000/C1100/C1900	AcuLaser C2000/4000/C4100	AcuLaser C3000	AcuLaser C4200	AcuLaser C8500	AcuLaser C8600	AcuLaser C9100	B-300/B-500DN	€
Papel Láser Color																							
C13S041215	A4 (2500=10x250)	82	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•		67,14
C13S041216	A3 (1250=5x250)	82						•				•	•	•					•	•	•		67,14
C13S041217	A3W (1250=5x250)	82						•					•	•					•	•			74,61
Papel Brillante Láser Color																							
C13S041384	A3 (1000=4x250)	103															•		•	•	•		151,68
C13S041899	A4 (250)	103													•		•		•	•			18,96
Transparencias Láser Color																							
C13S041175	A4 (100)		•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•				•		92,12
Papel Banner																							
7101991	Papel Banner	105																			•		82,08
Professional Flyer Paper																							
C13S042208	A4 Business InkJet (250h.)	90																				•	9,60

ACCESORIOS

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	EPL-6200/6200N	EPL-N3000	EPL-N2550	AcuLaser C900 C1900S C1100/ CX11N/NF/NFC CX21N/CX21NC CX21NF/CX21NFC	AcuLaser 2600N/ C2600N	AcuLaser C3800	AcuLaser C4200	AcuLaser C9100	AcuLaser C9200	AcuLaser M2000	AcuLaser M4000	€
B C12C802002	Alimentador inferior 550h. A4			•									400,00
B C12C802042	Alimentador inferior 500h. A4	•											170,00
B C12C802091	Alimentador inferior 550h.		•										312,00
B C12C802142	Alimentador inferior 500 h.								•				628,00
B C12C802152	Alim. gran capacidad 3x500h.								•				1.631,00
B C12C802162	Alimentador salida cara arriba								•				126,00
B C12C802172	Alimentador Banner								•				335,00
B C12C802181	Alimentador 500h. A4				•								279,00
B C12C802211	Alimentador de 500 hojas					•							199,00
B C12C802251	Alimentador inferior 550 h.							•					545,00
B C12C802291	Alimentador inferior 550 h.						•						300,00
B C12C802461	Alim. inferior para 250 hojas A4										•		173,00
B C12C802471	Alimentador inferior 550 h.											•	300,00
B C12C802502	Alimentador de papel 500 hojas									•			628,00
B C12C802512	Unidad Dúplex									•			628,00

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	EPL-5800	EPL-5900	EPL-6100	EPL-6200/6200N	EPL-N2050	EPL-N2050+	EPL-N2550	EPL-N2700	EPL-N2750	EPL-N3000	EPL-N4000	EPL-N4000+	EPL-N7000	EPL-C8000	EPL-C8200	AcuLaser M2000	AcuLaser M4000	AcuLaser CX11/CX21	AcuLaser C900	AcuLaser C1000/ C3000/C3000N	AcuLaser C1900	AcuLaser C2000	AcuLaser 2600N/C2600N	AcuLaser C3800	AcuLaser C4000	AcuLaser C4100	AcuLaser C4200	AcuLaser C8500	AcuLaser C8600	AcuLaser C9100	AcuLaser C9200	AL.C1100/N	€
B 7000260	Módulo DIMM de 128 Mb	•				•	•		•	•		•	•	•	•	•						•	•		•	•		•	•				422,51
B 7000262	Módulo DIMM de 64 Mb	•				•	•		•	•		•	•	•	•	•						•	•		•	•		•	•				224,18
B 7000273	Memoria de 32 Mb		•	•	•			•			•						•	•	•	•	•			•									•	150,00
B 7000275	Memoria de 64 Mb		•	•	•			•			•						•	•	•	•	•			•									•	210,00
B 7000276	Memoria de 128 Mb		•	•	•			•			•						•	•	•	•	•			•									•	269,00
B 7000277	Memoria de 256 Mb		•	•	•			•			•						•	•	•	•	•			•									•	376,00
B 7012051	Memoria de 128 Mb																								•			•		•	•			87,00
B 7012079	Memoria de 256 Mb																								•			•		•	•			135,00
B 7104195	Memoria de 512 Mb																								•			•		•	•			270,00
B 7012080	Memoria de 512 Mb																														•			270,00
B 7100478	Mueble[1]																			•														119,00
B C12C802051	Unidad Dúplex				•																													149,00
B C12C802101	Unidad Dúplex										•																							376,00
B C12C802111	Apiladora de 500 hojas										•																							450,00
B C12C802132	Unidad Dúplex																														•			628,00
B C12C802191	Unidad Dúplex																																•	308,85
B C12C802221	Unidad Dúplex																								•									199,00
B C12C802301	Unidad Dúplex																									•								359,00
B C12C813982	Unidad Dúplex							•																										400,00
B C12C802481	Unidad Dúplex																	•																300,00
B C12C824061	Disco Duro de 20Gb										•			•													•							567,00
B C12C824172	Disco Duro de 40Gb																								•				•		•			601,00
B C12C832571	Adobe PostScript 3																										•							699,00
B C12C832621	Emulación P5C																														•			211,00
B C12C832622	Adobe PostScript 3																														•			878,00
B C12C832641	Emulación P5C (modo color)																								•						•			173,00
B C12C832661	Emulación PCL 5C																												•					211,00
B C12C847202	Base soporte																														•			199,00

1 Disponible sólo para modelos AcuLaser CX11N/CX11NF.

Epsonnet Authentication

La confidencialidad, lo más importante

CÓDIGOS Y VERSIONES

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	PRECIO
C12C824402BT	EpsonNet Authentication Print	795,00
C12C843662	EpsonNet Authentication Server	999,00
5113319	10x Targetas magnéticas	39,00

Compatibles con EPL-N2550; EPL-N3000; Aculaser 2600/C3800/C4200/C9100/C9200/M8000.

Interfaces y cables opcionales

		EPL-6200	EPL-N3000/ N7000	Aculaser C900	Aculaser C1100/ C3000	Aculaser C1900	B300/B500	
B C12C824352	Serv. Interno EpsonNet10/100BaseTX alta velocidad		•	•		•		280,00
B C12C824372	Serv. Externo EpsonNet Wireless 802.11b/g 10/100BaseTX	•	•		•		•	179,00

IMPRESORAS MATRICIALES

9 PINS

LX-300+ II

LX-1170 II

FX-890/2190/2190N

DFX-9000/9000N

24 PINS

LQ-300+ II

LQ-590/LQ-2090

LQ-630

LQ-690

LQ-680/680 PRO

LQ-2180

DLQ-3500

PLQ-20/20M

OPCIONES

Consumibles Impresoras Matriciales

Alimentadores Automáticos

Accesorios

LX-300+II

La impresora matricial económica de 9 pins y 80 columnas ideal para su oficina por su funcionalidad y bajo coste.

Argumentos de venta:

- Alta velocidad de impresión (12cpp):
  - 337 cps en Borrador de Alta Velocidad.
  - 270 cps en Borrador.
  - 67 cps en Calidad.
- Empleo versátil del papel:
  - Entrada superior: Hojas sueltas.
  - Entrada posterior e inferior: Tractor para la alimentación de papel continuo.
  - Impresos con copias (original + 4 copias).
- Impresora de 80 columnas y cabezal de 9 pin
- Incorpora los 8 códigos de barras más utilizados.
- Emulaciones ESC/P e IBM® 2380Plus.
- Interfaces Serie, Paralelo y USB. Opcional 802.11b/g.
- Flexible conexión gracias a los interfaces paralelo, serie y USB.
- Sólo 49dB(A) en cualquier velocidad de impresión.
- Impresión color opcional. Con el kit de color C832082 de fácil instalación.
- Dimensiones (mm): 366 x 275 x 159.
- Peso (kg): 4,4.
- Impresora ideal para volúmenes bajos de impresión.
- Impresión color opcional. Con el kit de color C832082 de fácil instalación.

Incluye:

- Tractor convertible.
- Cartucho de cinta monocromo.
- Drivers, Software Epson Status Monitor y Manual del Usuario en CD-ROM.

CÓDIGOS Y VERSIONES

	CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	PRECIO
B	C11C640041	Impresora LX-300+ II	242,74

OPCIONES

	CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	PRECIO
B	C12C806372	Alimentador 50 hojas	31,10
B	C12C800302	Tractor de arrastre	29,00
B	C12C811141	Soporte para rollo de papel	49,00
B	C12C832082	Kit color	59,00
B	C12C824372	Servidor externo EpsonNet Wireless	179,00
	SEEIB1020	COVERPLUS+, ext. garantía 3 años	50,00

CONSUMIBLES

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	PRECIO
C13S015019	Cartucho de cinta negra 3 Mc	4,64
C13S015073	Cartucho de cinta color negro: 1,5 Mc, magenta: 1,1 Mc, cian: 0,7 Mc, amarillo: 0,8 Mc	29,36

LX-1170 II

Impresora matricial de 9 pins y 136 columnas de gran funcionalidad y bajo coste.

Argumentos de venta:

- Alta velocidad de impresión (12cpp):
  - 337 cps en Borrador y Alta Velocidad.
  - 270 cps en Borrador.
  - 67 cps en Calidad.
- Empleo versátil del papel:
  - Entrada superior: Hojas sueltas.
  - Entrada posterior e inferior: Tractor para la alimentación de papel continuo.
  - Impresos con copias (original + 4 copias).
- Impresora de 136 columnas y cabezal de 9 pin
- Incorpora los 8 códigos de barras más utilizados.
- Emulaciones ESC/P e IBM 2381+
- Interfaces Serie, Paralelo y USB. Opcional 802.11b/g
- Flexible conexión gracias a los interfaces paralelo, serie y USB.
- Sólo 49 dB(A) en cualquier velocidad de impresión.
- Dimensiones (mm): 546 x 275 x 164.
- Peso (kg): 6,6.
- Impresora ideal para volúmenes bajos de impresión.

Incluye:

- Tractor convertible.
- Cartucho de cinta monocromo.
- Drivers, Epson Status Monitor y Manual del Usuario en formato digital.

garantía EPSON

Windows Vista

CÓDIGOS Y VERSIONES

	CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	PRECIO
B	C11C641001	Impresora LX-1170 II	471,33

OPCIONES

	CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	PRECIO
B	C12C806392	Alimentador 50 hojas	99,00
B	C12C800341	Tractor de arrastre (papel gramaje especial)	49,00
B	C12C811141	Soporte para rollo de papel	49,00
B	C12C824372	Servidor externo EsponNet Wireless	179,00
	SEEIB1030	COVERPLUS+, ext. garantía 3 años	90,00

CONSUMIBLES

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	PRECIO
C13S015020	Cartucho de cinta negra 3 Mc	5,67

FX-890/2190

Impresora robusta de alta velocidad para volúmenes de impresión medios/altos. Versiones de 80/136 columnas.

Argumentos de venta:

- La más rápida en su rango (12 cpp):
  - 680 cps en Borrador y alta velocidad.
  - 503 en Borrador.
  - 125.9 en Calidad.
- Empleo muy versátil del papel.
  Entrada superior:
  - hojas sueltas, con la función de autocarga manual.
  - 2 alimentadores de hojas sueltas opcionales.
  Entrada posterior:
  - tractor para la alimentación de papel continuo.
  - impresos con copias (original + 5 copias).
  Entrada frontal:
  - de hojas sueltas.
  - de papel continuo.
  Entrada inferior:
  - para etiquetas y papel continuo con tractor tipo pull.
- Columnas:
  - FX-890: 80 columnas
  - FX-2190: 136 columnas
- Cabezal de 9 pin
- Disponen de los 8 códigos de barras más comunes.
- Emulaciones ESC/P, IBM® PPDS (Proprinter DS) y ML (OKI).
- Interfaces Paralelo y USB. Opcional Ethernet, 802.11b/g y Serie
- Flexible conexión a cualquier entorno de trabajo gracias a la extensa gama de interfaces disponibles.
- Dimensiones y peso:
  - FX-890 414 x 350 x 167,5 mm y 7,6 kg.
  - FX-2190 589 x 350 x 167,5 mm y 9,4 kg.
- Impresora para volúmenes medios de impresión.
- Mantenimiento muy económico.

Aplicaciones/Entornos de trabajo:

- Impresión de listados, sobres y etiquetas para todo tipo de aplicaciones: facturación, borradores, albaranes, etc.
- Creada para entornos que requieren alta velocidad, bajo coste de mantenimiento, versatilidad en el empleo del papel y una gran robustez.

Incluye:

- Cartucho de cinta monocromo.
- CD ROM conteniendo:
  - Manual de Usuario en castellano en formato digital.
  - Drivers para Windows 95/98/2000/Me/XP y NT4.0.
  - Software EPSON Status Monitor 3.

FX-890

FX-2190

CÓDIGOS Y VERSIONES

	CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	PRECIO
B	C11C524025	Impresora FX-890	639,95
B	C11C526022	Impresora FX-2190	730,58
B	C11C526022A0	Impresora FX-2190N	905,21

OPCIONES

	CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	PRECIO
B	C12C806372	Alimentador de 50 hojas (FX-890)	31,10
B	C12C806392	Alimentador de 50 hojas (FX-2190)	99,00
B	C12C806382	Alimentador de 150 hojas (FX-890)	169,00
B	C12C806402	Alimentador de 150 hojas (FX-2190)	209,75
B	C12C800202	Tractor Push/Pull (FX-890)	59,00
B	C12C800212	Tractor Push/Pull (FX-2190)	72,00
B	C12C814001	Guía frontal (FX-890)	29,00
B	C12C814011	Guía frontal (FX-2190)	39,00
B	C12C814022	Guía frontal de papel (FX-890)	19,00
B	C12C814032	Guía frontal de papel (FX-2190)	24,00
B	C12C811141	Soporte para rollo de papel	49,00
	ver pág. 82	Interfaces Epson Tipo B	
SEEIB1030		COVERPLUS+, ext. garantía 3 años (FX-890)	90,00
SEEIB1035		COVERPLUS+, ext. garantía 3 años (FX-2190)	120,00

CONSUMIBLES

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	PRECIO
C13S015329	Cartucho de cinta negra (FX-890)	6,24
C13S015327	Cartucho de cinta negra (FX-2190)	12,23

DFX-9000

Impresora matricial de alta velocidad, especialmente indicada para elevados volúmenes de impresión en papel continuo hasta 136 columnas.

Argumentos de venta:

- La mayor velocidad de impresión en su rango (12 cpp):
  - 1450 cps en Borrador y alta velocidad
  - 1320 cps en Borrador
  - 330 cps en Calidad.
- Imprime hasta 10 hojas en papel autocopiativo (Original + 9 copias).
- Incorpora 2 tractores de papel (frontal y posterior).
- Impresora de 136 columnas
- Incluye 8 códigos de barras.
- Incorpora las emulaciones ESC/P e IBM® PPDS.
- Amplia conectividad con interfaces serie, paralelo y USB. Opcional Ethernet y 802.11b/g
- Incorpora slot para interface Tipo B.
- Dimensiones (mm): 700 x 378 x 363.
- Peso (kg): 34,0.
- Alta fiabilidad y robustez para altos volúmenes de impresión.
- Cintas de larga duración, hasta 15 millones de caracteres.

Aplicaciones/Entornos de trabajo:

- Entornos profesionales con una gran carga de trabajo que requieren alta velocidad de impresión sobre papel continuo:
  - Empresas de distribución y transporte.
  - Compañías de seguros y banca.
  - Departamentos financieros.
  - Departamentos de IT en general.
- Listados en borrador, proceso de datos, albaranes, facturas y formularios en general.

Incluye:

- Cartucho de cinta monocromo.
- CD ROM conteniendo:
  - Manual de Usuario en castellano en formato digital.
  - Drivers para Windows 95/98/2000/Me/XP y NT4.0.
  - Software Epson Status Monitor 3.

CÓDIGOS Y VERSIONES

	CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	PRECIO
B	C11C605011BZ	DFX-9000	4.113,40
B	C11C605011A3	DFX-9000N	4.278,35

OPCIONES

	CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	PRECIO
B	C12C800382	Tractor de arrastre	118,00
B	C12C815072	Cortador de perforación automático	1.790,00
	ver pág. 82	Interfaces Epson Tipo B	
	SEEIB1070	COVERPLUS+, ext. garantía 3 años	600,00

CONSUMIBLES

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	PRECIO
C13S015384	Cartucho de cinta negra 15 Mc	24,21

LQ-300+II

Impresora matricial de 24 pins y 80 columnas, con opción color y USB: Rápida, fiable y económica.



Argumentos de venta:

- Alta velocidad de impresión (12 cps):
  - 270 cps en Borrador
  - 90 cps en Calidad.
- Empleo versátil del papel:
  Entrada superior:
  - Hojas sueltas con la función de autocarga manual.
  - Alimentador de hojas sueltas opcional.
  Entrada posterior:
  - Tractor para alimentación de papel continuo. Tractor convertible de empuje o arrastre incorporado.
  - Impresos con copias (original + 3 copias).
- Impresora de 80 columnas y cabezal de 24 pin
- Incorpora las emulaciones más utilizadas: ESC/P2 e IBM® Proprinter 2390+.
- Interfaces Serie, Paralelo y USB. Opcional 802.11b/g.
- Facilidad de uso y funcionamiento silencioso.
- Dimensiones (mm): 366 x 275 x 159.
- Peso (kg): 4,4.
- Impresora para volúmenes bajos de impresión
- Alta calidad de impresión, gracias a la emulación ESC/P2,la impresora dispone de fuentes de letra escalables y calidad de impresión de 360 ppp.

Aplicaciones/Entornos de trabajo:

- Para borradores, albaranes, etiquetas, sobres o listados con hasta 3 copias en aplicaciones de empresa donde se requiera bajo coste de mantenimiento y alta fiabilidad.
- Conectable directamente a sistemas IBM (2390+).
- Realce de títulos y textos gracias a la opción del Kit color.

Incluye:

- Cartucho de cinta monocromo.
- Welcome pack conteniendo:
  - Manual de arranque.
  - Drivers para Windows 3.1x, 95, 98, 2000, Me, XP y NT 3.51/4.0.
  - Software Epson Status Monitor.
  - Manual del Usuario en castellano en el CD-ROM.

CÓDIGOS Y VERSIONES

	CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	PRECIO
B	C11C638001	Impresora LQ-300+II	268,71

OPCIONES

	CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	PRECIO
B	C12C811141	Soporte para rollo de papel	49,00
B	C12C806372	Alimentador de 50 hojas	31,10
B	C12C800302	Tractor de arrastre (papel gramaje especial)	29,00
B	C12C832112	Kit color	59,00
B	C12C824372	Servidor externo EpsonNet Wireless	179,00
	SEEIB1020	COVERPLUS+, ext. garantía 3 años	50,00

CONSUMIBLES

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	PRECIO
C13S015021	Cartucho de cinta negra 3 Mc	5,67
C13S015077	Cartucho de cinta color negro: 1Mc, magenta: 0,7 Mc, cian: 0,7 Mc, amarillo: 0,5 Mc	29,86

garantía EPSON

Windows XP

LQ-590/LQ-2090

Impresoras de 24 agujas, rápidas y robustas. Volúmenes de impresión medios/altos y flexibilidad en el manejo de papel. Versiones de 80 y 136 columnas.

Argumentos de venta:

- Alta velocidad de impresión (datos a 12 cpp):
  - 529 cps en Borrador de Alta Velocidad
  - 396 cps en Borrador
  - 132 cps en Calidad.
- Empleo versátil del papel.
  Entrada superior:
  - Hojas sueltas con la función de autocarga manual.
  - Alimentadores de hojas sueltas opcionales (para 50 ó 150 hojas).
  Entrada posterior:
  - Tractor en posición de empuje (entrada) o arrastre (salida) para alimentación de papel continuo.
  Entrada frontal:
  - Hojas sueltas o papel continuo mediante tractor de arrastre.
  Entrada inferior:
  - Para papel continuo con etiquetas, dado que el recorrido del papel es más recto.
- Tractor convertible de empuje o arrastre incorporado.
- Impresos con copias (original + 4 copias).
- Columnas:
  - LQ-590: 80 columnas
  - LQ-2090: 136 columnas
- Cabezal de 24 pin
- Emulaciones ESC/P2 e IBM® PPDS.
- Interfaces paralelo y USB de serie. Opcional Ethernet; 802.11b/g y serie
- Dimensiones (mm):
  LQ-590: 414 x 350 x 167,5.
  LQ-2090: 589 x 350 x 167,5 .
- Peso (kg):
  LQ-590: 7,1.
  LQ-2090: 9,5.
- Impresora para volúmenes medios de impresión.

Aplicaciones/Entornos de trabajo:

- Entornos empresariales y de oficina que requieren alta velocidad, robustez y versatilidad en el manejo del papel.
- Impresión de todo tipo de formularios como facturas, etiquetas y códigos de barras en almacenes, agencias de transporte, consultas médicas, agencias de viaje, etc.

Incluye:

- Cartucho de cinta monocromo.
- Guía frontal 1 hoja (sólo LQ-590).
- Manual de instalación en papel.
- CD-ROM que incluye:
  - Drivers de configuración para Windows 95, 98, Me, 2000, XP y NT 4.0.
  - Software EPSON Status Monitor 3.
  - Manual de Usuario en castellano en formato PDF.

LQ-590

LQ-2090

CÓDIGOS Y VERSIONES

	CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	PRECIO
B	C11C558022	Impresora LQ-590	527,26
B	C11C559012	Impresora LQ-2090	779,21

OPCIONES

	CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	PRECIO
B	C12C806372	Alimentador de 50 hojas (LQ-590)	31,10
B	C12C806392	Alimentador de 50 hojas (LQ-2090)	99,00
B	C12C806382	Alimentador de 150 hojas (LQ-590)	169,00
B	C12C806402	Alimentador de 150 hojas (LQ-2090)	209,75
B	C12C800202	Tractor Push/Pull (LQ-890)	59,00
B	C12C800212	Tractor Push/Pull (LQ-2190)	72,00
B	C12C811141	Soporte para rollo de papel	49,00
B	C12C814001	Guía frontal (LQ-590)	29,00
B	C12C814011	Guía frontal (LQ-2190)	39,00
	ver pág. 82	Interfaces Epson Tipo B	
SEEIB1030		COVERPLUS+, ext. garantía 3 años (LQ-590)	90,00
SEEIB1040		COVERPLUS+, ext. garantía 3 años (LQ-2090)	150,00

CONSUMIBLES

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	PRECIO
C13S015337	Cartucho de cinta negra (LQ-590)	13,24
C13S015336	Cartucho de cinta negra (LQ-2090)	23,75

LQ-630

Impresora matricial de 24 pins y 80 columnas de recorrido plano.

Argumentos de venta:

- Alta velocidad de impresión (datos a 12 cpp):
  - 360 cps en modo Borrador de Alta velocidad
  - 270 cps en modo Borrador
  - 94 cps en modo Calidad
- Empleo versátil del papel recorrido horizontal del papel.
- Entrada posterior: Tractor en posición de empuje.
- Entrada frontal: Hojas sueltas mediante inserción manual.
- Impresos con copias (original + 4 copias).
- Impresora de 80 columnas y cabezal de 24 pin
- Incorpora emulaciones ESC/P2 e IBM® PPDS (Proprinter).
- Interfaces paralelo y USB de serie. Opcional 802.11b/g
- Dimensiones (mm): 386x306x185.
- Peso (kg): 3,5.
- Impresora para volúmenes bajos de impresión.

Incluye:

- Cartucho de cinta monocromo
- Drivers, Epson Status Monitor y Manual del Usuario en formato

CÓDIGOS Y VERSIONES

	CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	PRECIO
B	C11C480019	Impresora LQ-630	487,11

OPCIONES

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	PRECIO
ver pág. 82	Interfaces Epson Tipo B	
SEEIB1030	COVERPLUS+, ext. garantía 3 años	90,00

CONSUMIBLES

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	PRECIO
C13S015307	Cartucho de cinta negra 2Mc, 3,42Mc en Draft	5,82

LQ-690

La mejor impresora horizontal de 106 columnas del mercado.

Argumentos de venta:

- Alta velocidad de impresión (datos a 12 cpp):
  - 529 cps en modo Borrador de Alta velocidad
  - 396 cps en modo Borrador
  - 132 cps en modo Calidad
- Sistema de impresión totalmente plano.
- Entrada posterior: Tractor en posición de empuje.
- Entrada frontal: Hojas sueltas mediante inserción manual.
- Capacidad de imprimir original + 6 copias.
- Impresora de 106 columnas y con un cabezal de 24 pin.
- Emulaciones: ESC/P2 e IBM® PPDS.
- Amplia conectividad con Paralelo y USB de serie. Opcional 802.11b/g
- Nivel de ruido: 57dB y 54dB (en modo bajo ruido).
- Dimensiones (mm): 480x370x210.
- Peso (kg): 6,8.
- Print Speed Enhancer: Sistema de impresión que consigue una alta velocidad de impresión en modo gráfico o fuentes True Type.
- Cinta de alta duración: 10 millones de caracteres.

Incluye:

- Cartucho de cinta monocromo de alta duración.
- Drivers, Epson Status Monitor y Manual del Usuario en formato digital.

CÓDIGOS Y VERSIONES

	CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	PRECIO
B	C11CA13041	Impresora LQ-690	565,95

OPCIONES

	CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	PRECIO
B	C11CA13041	Impresora LQ-690	565,95
	SEEIB1030	COVERPLUS+, ext. garantía 3 años	90,00

CONSUMIBLES

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	PRECIO
C13S015610	Cartucho de cinta negra	5,82

LQ-680/680 PRO

Versatilidad a pleno rendimiento: Impresora de 106 columnas y recorrido plano del papel ideal para aplicaciones de mostrador, ocupando un espacio mínimo y con alta velocidad, proporcionando un rápido servicio al cliente.

Argumentos de venta:

- Alta velocidad de impresión (datos a 12 cpp):
  - 372 cps en modo Borrador
  - 124 cps en modo Calidad
- Empleo versátil del papel.
  Recorrido horizontal del papel.
  Entrada posterior:
  - Tractor en posición de empuje (entrada) para alimentación de papel continuo y hojas sueltas mediante alimentadores de papel opcionales.
  Entrada frontal:
  - Hojas sueltas mediante inserción manual.
- Ajuste automático del papel (en versión LQ680Pro): ajusta el grosor y detecta la situación del papel (posibilidad de control manual).
- Selección automática de hojas sueltas o papel continuo (en versión LQ680Pro).
- Impresos con copias (original+5 copias).
- Impresora de 106 columnas y cabezal de 24 pin
- Alta calidad de impresión.
  Gracias a la emulación ESC/P2, la impresora dispone de fuentes escalables y calidad de impresión de 360 ppp.
- Incorpora los 8 códigos de barras más utilizados.
- Emulaciones ESC/P2 e IBM® 2390 Plus.
- Interface paralelo y ethernet opcional
- Funcionamiento fácil y silencioso. Sólo 55dB en cualquier velocidad de impresión.
- Dimensiones (mm): 497 x 387 x 230.
- Peso (kg): 9,0 (9,4 la versión LQ680Pro).
- Impresora para volúmenes medios de impresión.

Aplicaciones/Entornos de trabajo:

- Ideal para aplicaciones de mostrador y oficina: expedición de billetes, facturas, formularios, etiquetas, códigos de barras, sobres, cheques, recibos, tarjetas...

Incluye:

- Cartucho de cinta monocromo.
- Welcome pack conteniendo:
  - Drivers para Windows 3.1x, 95, 98, 2000 y NT 3.51/4.0.
  - Software Epson Status Monitor.
  - Manual del Usuario en castellano en CD-ROM.

CÓDIGOS Y VERSIONES

	CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	PRECIO
B	C11C376025	Impresora LQ-680	552,63
B	C11C376125	Impresora LQ-680Pro	679,74

OPCIONES

	CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	PRECIO
B	C12C806792	Alimentador 50 hojas*	65,00
B	C12C806872	Alimentador 150 hojas	195,00
B	C12C811141	Soporte para rollo de papel	49,00
	ver pág. 82	Interfaces Epson Tipo B	
	SEEIB1030	COVERPLUS+, ext. garantía 3 años	90,00

CONSUMIBLES

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	PRECIO
C13S015262	Cartucho de cinta negra	9,26

garantía EPSON

Windows 2000 COMPATIBLE

LQ-2180

Impresora matricial de 24 pins y 136 columnas, rápida, fiable y resistente.



Argumentos de venta:

- Alta velocidad de impresión (datos a 12 cpp):
  - 431 cps en modo Borrador
  - 143 cps en modo Calidad
- La mayor versatilidad en manejo de papel.
  Entrada superior:
  - Hojas sueltas, con la función de autocarga manual.
  - Alimentador/es de hojas sueltas y sobres opcional/es.

  Entrada posterior:
  - Tractor para alimentación de papel continuo.

  Entrada frontal:
  - Hojas sueltas con autocarga manual.
  - 2º Tractor de empuje incorporado (sin pérdida de la primera hoja), convertible en arrastre superior.
- Impresión de documentos de varias copias (original + 5 copias).
- Impresora de 136 columnas y cabezal de 24 pin
- Incorpora los 8 códigos de barras más utilizados
- Emulaciones ESC/P2 e IBM® 2391 Plus
- Incorpora interfaces Paralelo. Opcional serie y ethernet
- Dimensiones (mm): 268 x 639 x 402.
- Peso (kg): 13,0.
- Impresora ideal para volúmenes medios de impresión
- Incorpora software de control remoto, que facilita los ajustes de la impresora de una forma sencilla y rápida desde el ordenador.

Aplicaciones/Entornos de trabajo:

- Uso intensivo en aplicaciones de empresa y gestión.
- Para todo tipo de documentos, desde borradores, etiquetas o listados (hasta original más 5 copias) hasta correspondencia, informes e impresos de todo tipo con la capacidad de impresión rápida en letra de alta calidad.
- En todos los casos proporciona un bajo coste de mantenimiento, con alta fiabilidad y versatilidad.

Incluye:

- Cartucho de cinta monocromo.
- 2 tractores como configuración estándar.
- Welcome pack conteniendo:
  - Drivers para Windows 3.1x, 95, 98, 2000 y NT 3.51/4.0.
  - Software Epson Status Monitor.
  - Manual del Usuario en castellano en CD-ROM.

CÓDIGOS Y VERSIONES

	CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	PRECIO
B	C11C272152	Impresora LQ-2180	1.053,25

OPCIONES

	CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	PRECIO
B	C12C806732	Alimentador de 150 hojas motorizado	295,00
B	C12C806742	Segundo alimentador de 50 hojas*	79,00
B	C12C800322	Tractor Pull	78,00
B	C12C811141	Soporte para rollo de papel	49,00
	ver pág. 82	Interfaces Epson Tipo B	
	SEEIB1040	COVERPLUS+, ext. garantía 3 años	150,00

CONSUMIBLES

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	PRECIO
C13S015262	Cartucho de cinta negra	9,26

* Es complemento del Alimentador de 150 hojas.

DLQ-3500

Precisa, fiable y rápida. La mejor impresora “Flatbed” de 136 columnas.

Argumentos de venta:

- Alta velocidad de impresión (datos a 12 cps):
  - 594 cps en modo Borrador
  - 198 cps en modo Calidad
- Empleo versátil de papel.
  - Alimentador de hojas posterior (opcional), idóneo para la impresión de cartas y memorándums.
  - Tractor posterior para listados en papel continuo, con función de parking de papel.
- Entrada y recorrido plano de papel, ideal para la impresión de formularios complejos y hojas sueltas.
- Impresos con copias (original + 7 copias).
- Impresora de 136 columnas y cabezal de 24 pin
- Incorpora los 8 códigos de barras más utilizados
- Incorpora las emulaciones ESC/P2 e IBM® PPDS (Proprinter).
- Incorpora interfaces Paralelo. Opcional serie, ethernet y 802.11b/g
- Dimensiones (mm): 630 x 432 x 276.
- Peso (kg): 18,0.
- Impresora ideal para volúmenes altos de impresión
- Alta fiabilidad. MTBF: 10.000 horas de funcionamiento.

Aplicaciones/Entornos de trabajo:

- Entornos con elevado volumen de impresión (Departamentos de Proceso de datos, Administración, Comerciales, etc...).

Incluye:

- Cartucho de cinta monocromo y color.
- Welcome pack conteniendo:
  - Drivers para Windows 95, 98, 2000/Me y NT 4.0.
  - Utilidad Epson Status Monitor 3.
  - Manual del Usuario en castellano en formato digital.

CÓDIGOS Y VERSIONES

	CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	PRECIO
B	C11C396085	Impresora DLQ-3500	1.959,28

OPCIONES

	CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	PRECIO
B	C12C806832	Alimentador de 200 hojas sueltas	345,00
B	C12C806882	Ud. alineación automática del papel	379,00
	ver pág. 82	Interfaces Epson Tipo B.	
	SEEIB1050	COVERPLUS+, ext. garantía 3 años	250,00

CONSUMIBLES

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	PRECIO
C13S015066	Cartucho de cinta negra 6 Mc	27,30
C13S015067	Cartucho de cinta color negro: 1,5 Mc, magenta: 1,1 Mc, cian: 1,1 Mc amarillo: 0,8 Mc	38,63

PLQ-20/PLQ-20/M

Impresora matricial de 24 agujas para impresión sobre libretas y documentos de gran grosor.

Argumentos de venta:

- Impresión de alta velocidad (datos a 12 cps):
  - 576 cps en modo Borrador de Alta velocidad
  - 432 cps en modo Borrador
  - 144 cps en modo Calidad
- Avanzado manejo del papel:
  - Impresión Horizontal.
  - Alineación automática del papel.
  - Ajuste automático del cabezal.
  - Impresión de libretas hasta 2,6 mm de grosor.
  - Impresión de hojas sueltas y multicopia (Original + 6 copias).
- Impresora de 94 columnas y cabezal de 24 pin
- Emulaciones PR2, IBM® PPDS (Proprinter DS) y ESC/P2.
- Interfaces paralelo Bi-direccional, Serie RS232C y USB. Opcional 802.11b/g
- Dimensiones (mm): 384 x 280 x 203.
- Peso (kg):
  PLQ-20: 7,7.
  PLQ-20M: 8,7.
- Lectura/Escritura de banda magnética (Versión PLQ-20M).
- Alta fiabilidad y robustez ideal para volúmenes medios de impresión
- Cinta de larga duración: Mantenimiento muy económico.

Aplicaciones/Entornos de trabajo:

- Impresora financiera: Libretas y todo tipo de documentos bancarios.
- Impresión sobre libretas y documentos gruesos en general: Validación de documentos, Visas en pasaportes, carnets, pases, tarjetas de registro, tickets para transportes y espectáculos, etc.

Incluye:

- Cartuchos de cinta negra.
- CD ROM conteniendo:
  - Manual de Usuario en castellano en formato digital.
  - Drivers para Windows 98/2000/Me/XP y NT4.0.
  - Software Epson Status Monitor 3.

CÓDIGOS Y VERSIONES

	CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	PRECIO
B	C11C560171	Impresora PLQ-20	1.000,00
B	C11C560031BS	Impresora PLQ-20M lector de banda magnética*	consultar

OPCIONES

	CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	PRECIO
B	C12C802202	Kit ahorra-espacio PLQ-20/M	12,00
B	C12C811141	Soporte para rollo de papel	49,00
	ver pág. 82	Interfaces Epson Tipo B.	
	SEEIB1045	COVERPLUS+, ext. garantía 3 años	200,00

CONSUMIBLES

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	PRECIO
C13S015339	C. de cinta negra (pack 3 unidades x 5 Mc)	23,69

CONSUMIBLES MATRICIALES

Epson presenta una gran variedad de cintas de tejido de alta calidad para adaptarse a cada tecnología (9 y 24 pins) y garantizar un resultado de impresión perfecto. Epson fabrica tres tipos de cintas (cinta entintada, cintas de color y cintas de tipo film), que proporcionan una máxima durabilidad a las impresoras que trabajan en condiciones extremas.
Los cartuchos denominados FILM son cintas de película plástica que hacen que la impresora de 24 pins alcance la máxima calidad de impresión.
La utilización de las cintas originales Epson se refleja en una mayor eficacia y una vida superior de la impresora. Epson garantiza que: sólo utilizando consumibles originales Epson, se aseguran unos resultados óptimos.

		9 PINS														24 Y 48 PINS																		
CÓDIGO	DESC.	LX-86	LX-300/300+/400/850	LX-300C/300+C	LX-100	LX-800/800J	LX-1050/1050+/1170	FX-800/850/870/880/880+	FX-890	FX-980	FX-1000/1050/1170/1180/1180+	FX-2170/2180	FX-2190	EX-800/1000	DFX-5000/5000+/8000/8500	DFX-9000	LQ-100/100+	LQ-150	LQ-300/300+	LQ-300C/300+C	LQ-500/550/570/570+/580	LQ-590	LQ-630	LQ-670/680	LQ-690	LQ-850/870	LQ-860/1060	LQ-1010/1050	LQ-1070/1070+	LQ-1170	LQ-2070/2170/2080/2180	LQ-2090	LQ-2500/2550	DLQ-2000	DLQ-3000	DLQ-3000+/3500	PLQ-20/M	€
C13S015019	Negro		•	•		•		•																												4,64
C13S015020	Negro						•				•																									5,67
C13S015021	Negro																		•	•	•					•										5,67
C13S015022	Negro																										•	•	•							6,17
C13S015032	Negro																•																			7,20
C13S015047	Negro				•																															6,70
C13S015053	Negro	•																																		7,73
C13S015054	Negro													•																						7,20
C13S015055	Negro														•																					25,74
C13S015056	Color																										•					•	•			24,71
C13S015060	Negro																	•																		9,26
C13S015066	Negro																																	•	•	27,30
C13S015067	Color																																	•	•	38,63
C13S015073	Color			•																																29,36
C13S015077	Color																				•															29,86
C13S015086	Negro											•																			•					24,71
C13S015091	Negro									•																										25,24
C13S015255	FILM																					•				•										14,94
C13S015256	FILM																										•	•	•							18,53
C13S015262	Negro																								•		•						•	•		9,26
C13S015307	Negro																							•												5,82
C13S015327	Negro												•																							12,23
C13S015329	Negro								•																											6,24
C13S015336	Negro																															•				23,75
C13S015337	Negro																					•	•													13,24
C13S015339*	Negro																																		•	23,69
C13S015384	Negro															•																				24,21
C13S015610	Negro																								•											26,00

* Cartucho de cinta negra (pack 3 unidades x 5 Mc).

ALIMENTADORES AUTOMÁTICOS

9 PINS

	CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	LX-300/300+	FX-870/880/880+/890	LX-1170	FX-1170	FX-1180/1180+/2190	FX-2170/2080/2180	€
B	C12C806372	50 hojas	•	•					31,10
B	C12C806382	150 hojas		•					169,00
B	C12C806392	50 hojas			•	•	•		99,00
B	C12C806402	150 hojas					•		209,75
B	C12C806732	150 hojas						•	295,00
B	C12C806742[1]	50 hojas						•	79,00

24 Y 48 PINS

	CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	LQ-300/300+	LQ-570/570+ 580/590/870	LQ-670	LQ-680/680Pro	LQ-690	LQ-1070/1070+	LQ-1170/2090	LQ-2170/2070 2080/2180	DLQ-3000+/3500	€
B	C12C806372	50 hojas	•	•								31,10
B	C12C806382	150 hojas		•								169,00
B	C12C806392[1]	50 hojas						•	•			99,00
B	C12C806402	150 hojas						•	•			209,75
B	C12C806732	150 hojas								•		295,00
B	C12C806742[1]	50 hojas								•		79,00
B	C12C806782	150 hojas			•							214,00
B	C12C806792[1]	50 hojas			•	•						72,00
B	C12C806832	150 hojas									•	345,00
B	C12C806872	150 hojas				•						195,00
B	C12C811141	Sop. rollo de papel				•						49,00

1 Es complemento del alimentador de 150 hojas.

ACCESORIOS

9 PINS

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	LX-300/300+	LX-400	LX-850	LX-1170	FX-850	FX-870	FX-880/880+/890	FX-980	FX-1170	FX-1180/1180+/2190	FX-2170/2180	DFX-8500	DFX-9000	€
B C12C800202	Tractor Push/Pull						•	•							59,00
B C12C800212	Tractor Push/Pull									•	•				72,00
B C12C800302	Tractor Pull	•													34,00
B C12C800322	Tractor Pull											•			85,00
B C12C800341	Tractor Pull				•										49,00
B C12C800382	Tractor Pull													•	118,00
B C12C814001	Guía frontal 1 h.						•	•							29,00
B C12C814011	Guía frontal 1 h.									•	•				39,00
B C12C814022	Guía frontal (tipo alimentador)							•							33,00
B C12C814032	Guía frontal (tipo alimentador)										•				27,00
B C12C815072	Cortador de perforación												•		1.790,00
B C12C811141	Sop. rollo papel	•	•	•	•	•	•	•	•		•	•			119,00
B C12C832082	Kit color	•													66,00

24 PINS

	CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	LQ-300/300+	LQ-570+	LQ-580	LQ-590	LQ-670/680	LQ-870	LQ-1170	LQ-2090	LQ-2170/2070/2080/2180	DLQ-3500	PLQ-20/M	€
B	C12C800192	Tractor Pull		•										72,00
B	C12C800202	Tractor Push/Pull			•	•		•						59,00
B	C12C800212	Tractor Push/Pull							•	•				72,00
B	C12C800302	Tractor Pull	•											34,00
B	C12C800322	Tractor Pull									•			85,00
B	C12C802202	Kit Ahorra Espacio											•	13,00
B	C12C806882	Unidad alineación										•		379,00
B	C12C811141	Sop. rollo papel	•		•	•	•			•	•		•	119,00
B	C12C814001	Guía frontal 1 h.				•		•						29,00
B	C12C814011	Guía frontal 1 h.							•	•				39,00
B	C12C832112	Kit color	•											63,00

			9 PINS								24 PINS									
CÓDIGO		DESCRIPCIÓN	LX-300+II/LX-1170 II	FX-1170/880/1180	FX-880+/1180+	FX-890/2190	FX-980/2180	DFX-5000+	DFX-8500	DFX-9000	LQ-300+II	LQ-570+/580	LQ-590/2090	LQ-630/PLQ-20/M	LQ-670/870	LQ-680/680Pro/2180	LQ-2080/2180	DLQ-3000+	DLQ-3500	€
B	C12C824432	Interface Serie Tipo B		•	•	•	•	•				•	•		•	•	•	•	•	62,81
B	C12C824352	Servidor Interno EpsonNet10/ 100BaseTX alta velocidad				•		•		•			•			•	•		•	280,00
B	C12C825251	Adaptador de CA para C823633		•	•		•	•	•			•			•	•	•	•	•	71,52
B	C12C824372	Servidor Externo EpsonNet Wireless 802.11b/g 10/100BaseTX	•			•				•	•		•	•					•	179,00

ESCÁNERES

ESCÁNERES FOTOGRÁFICOS

PERFECTION™ V30
PERFECTION™ V300 PHOTO
PERFECTION™ V500 PHOTO
PERFECTION™ V500 OFFICE
PERFECTION™ V600 PHOTO
PERFECTION™ V700 PHOTO
PERFECTION™ V750 PRO
EXPRESSION 10000XL/10000XL PHOTO

ESCÁNERES DE GESTIÓN DOCUMENTAL

GT-1500
GT-2500/GT-2500N/GT-2500 PLUS
GT-20000/GT-20000N PRO
GT-30000N
GT-S50/GT-S50N
GT-S80/GT-S80N

OPCIONES

Accesorios Escáneres

PERFECTION™ V30
PERFECTION™ V300

Escaneado rápido a 4800 ppp con unidad de transparencias.

Argumentos de venta:

- Escaneado de negativos de alta calidad con resolución óptica de 4800ppp.
- Ahorra energía y escanea instantáneamente con la tecnología Epson Readyscan LED.
- Restaura fotografías y negativos apreciados con Epson Easy Photo Fix.
- Driver Epson Scan incluye:
  - Con sólo pulsar un botón podrás convertir varias páginas a PDF con opción de búsqueda.
  - Cuatro modos de manejo del driver (Fácil, Home, Office y Professional).
  - Eliminación de fondos y realce de texto.
  - Auto Photo Orientation: Rotación automática de fotos a un ángulo recto.
  - Encuadre automático de la imagen (imagen o papel inclinados).
  - Escaneado a ficheros PDF de alta compresión óptimo para documentos de texto.
- Dimensiones (mm):
  - V30: 280 x 430 x 40,8.
  - V300 PHOTO: 280 x 430 x 66,5.
- Peso (kg):
  - V30: 2,2.
  - V300 PHOTO: 2,83 (aprox.)

V30/V300 Photo incluyen:

- Cables de conexión (USB, red).
- Driver Epson Scan 3.5.
- Software de edición Arcsoft Media Impression 1 y OCR Abby Fine Reader Sprint 6 Plus.
- Software Epson Creativity Suite (File Manager, Scan Assistant, Attach to Email, Image Chip Palette, Copy Utility, Easy Photo Print, Web to Page) y Epson Event Manager.

V300 Photo Incluye:

- La unidad de transparencias permite escanear variedad de formatos de negativos y fotografías para realizar archivos digitales.
- Densidad óptica 3.2Dmax mejora la reproducción de tonos B/N.
- Perfil ICC para una mejor gestión de las características de colores de imágenes TIFF y JPEG.

ESCÁNERES FOTOGRÁFICOS

Perfection V30

Perfection V300 photo

CÓDIGOS Y VERSIONES

	CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	PRECIO
C	B11B193012	Perfection V30	76,72[1]
C	B11B193092	Perfection V300 Photo	93,96[1]

1 El precio incluye el importe del canon correspondiente por la compensación de copia privada.

OPCIONES

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	PRECIO
SEEIB1015	COVERPLUS+, ext. garantía 3 años	30,00

PERFECTION™ V500 PHOTO

Escanea a 6400 ppp y restaura negativos con tecnología Digital Ice™.

Argumentos de venta:

- Resolución óptica de 6400 ppp x 9600 ppp y profundidad de color de 48 bits.
- Densidad óptica 3.4Dmax mejora la reproducción de tonos B/N.
- Escanea una gran variedad de formatos de negativo y fotografías para realizar archivos digitales.
- Escaneado de documentos rápido y fácil gracias a los botones de acceso directo (inicio, copia, scan to email, escaneado múltiple a pdf).
- Restaura tus imágenes con las tecnologías DIGITAL ICE™'AA y Epson Easy Photo Fix™'AA.
- Ahorra energía y escanea instantáneamente con la tecnología Epson ReadyScan LED.
- Dimensiones (mm): 272 x 475 x 113. Peso (kg): 4,0.

Incluye:

- Cables de conexión (USB, red) y Driver EPSON Scan.
- Software Epson Creativity Suite (File Manager, Scan Assistant, Attach to Email, Reducción de ojos rojos, Image Chip Palette, Copy Utility, Easy Photo Print, Web to Page, Mailer Support.)
- Software de edición Arcsoft Photo Impression 5 y OCR Abby Fine Reader Sprint 6.

CÓDIGOS Y VERSIONES

	CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	PRECIO
C	B11B189032	Perfection V500 Photo	197,41[1]

1 El precio incluye el importe del canon correspondiente por la compensación de copia privada.

OPCIONES

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	PRECIO
SEEIB1020	COVERPLUS+, ext. garantía 3 años	50,00

PERFECTION™ V500 OFFICE

Escanea a 6400 ppp con alimentador automático de documentos.

Argumentos de venta:

- Resolución óptica de 6400 x 9600 ppp.
- Densidad óptica 3.4 Dmax mejora la reproducción de tonos blancos/negros en zonas extramadamente iluminadas o sombreadas.
- Profundidad de color de 48 bits para el reconocimiento de los tonos más sutiles.
- Alimentador automático de documentos de 30 hojas incluido.
- Unidad de transparencias integrada. Permite la digitalización de hasta 12 negativos de 35mm, 4 diapositivas y película de medio formato max 6 x 12cm. Se adjuntan soportes para negativos / diapositivas / Brownie.
- Amplía, restaura y archiva todo tipo de imágenes devolviéndolos a su estado original sin necesidad de ir al laboratorio:
  - Restaura el color de fotografías, negativos y diapositivas.
  - Eliminación de imperfecciones, gracias a la tecnología DIGITAL ICE™ restaura automáticamente las motas de polvo o arañazos en negativos y transparencias generando un archivo de imagen que mejora espectacularmente la impresión.
- Escaneado de documentos rápido y fácil gracias a los botones de acceso directo (inicio, copia, scan to email, scan to pdf).
- Driver Epson Scan 3.7, incorpora 4 modos de funcionamiento: auto, home, doméstico y profesional para el ajuste completo de todos los parámetros de forma automática o manual.
- Software Epson Creativity Suite, permite a los usuarios manejar imágenes y cambiar fácilmente de aplicación según el proyecto que quieran realizar.
- Incorpora Adobe Photoshop 6 para la edición y retoque fotográfico.
- Sin tiempo de calentamiento con la tecnología Epson ReadyScan.
- Interruptor de encendido y apagado que optimiza el consumo.
- Alta velocidad gracias al interface USB 2.0.
- Compatible entorno Windows y Mac.
- Dimensiones (mm): 272 x 475 x 113.
- Peso (kg): 4,0

Aplicaciones/Entornos de trabajo:

- Digitalización de todo tipo de documentos (opacos, negativos, diapositivas y transparencias) para su posterior inserción, retoque, edición, comunicación o postproducción.

Incluye:

- Cables de conexión (USB, cable de red).
- Driver EPSON Scan.
- Software EPSON Creativity Suite (File Manager, Scan Assistant,Attach to Email, Image Chip Palette, Copy Utility, Easy Photo Print, Web to Page).
- DVD Software Adobe Photoshop 6, OCR: ABBYY Fine Reader Sprint Plus 6,.
- Unidad de transparencias integrada en la tapa superior.
- 3 soportes para diapositivas y negativos (4 diapositivas montadas de 35mm, 2 tiras de 6 cuadros para película de 35 mm y medio formato (max 6x12 cm).
- Garantía Pan-Europea, hoja de seguridad y guía de instalación.

CÓDIGOS Y VERSIONES

	CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	PRECIO
C	B11B189081	Perfection V500 OFFICE	343,96[1]

1 El precio incluye el importe del canon correspondiente por la compensación de copia privada.

OPCIONES

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	PRECIO
SEEIB1020	COVERPLUS+, ext. garantía 3 años	50,00

PERFECTION™ V600 OFFICE

Escanea a 6400 ppp y restaura negativos y fotos con Tecnología Digital Ice™.

Argumentos de venta:

- Escáner de película y fotografías, de calidad superior, con 6400 ppp x 9600 ppp.
- Cómoda ventana de vista previa dimensionable.
- Densidad óptica 3.4 Dmax mejora la reproducción de tonos blancos/negros en zonas extramadamente iluminadas o sombreadas.
- Unidad de transparencias integrada: 12 fotogramas de tira de película de 35mm, 4 películas montadas de 35 mm Positivo, Medio formato 6 x 22 cm.
- Tecnología Digital ICE™ para la eliminación de polvos, arañazos, manchas y huellas de negativos, diapositivas tanto como fotografías.
- Permite escanear en PDF de varias páginas con opción de búsqueda Driver Epson Scan 3.8, incorpora 4 modos de funcionamiento: auto, home, doméstico y profesional para el ajuste completo de todos los parámetros de forma automática o manual.
- Funciones mejora de imagen: Corrección de contraluz, eliminación de motas de polvo de películas, restauración del color, reducción de granulado, selección de tono de exposición automática, máscara de enfoque con reducción de ruido, destramado con optimizador de tipo de documento, ajuste de la curva de tonos con histograma, herramienta de paleta de colores, Print Image Matching-II (JPEG y TIFF).
- Funciones de Epson Scan 3.8: 4 cómodos pulsadores vinculados con Epson Event Manager, aplicación independiente y función para escanear en archivo, ventana de vista previa dimensionable, interfaz multiuso de usuario, detección automática de varios documentos, orientación de fotografía automática, recorte automático de varios documentos, corrección de desviación automática, varias marquesinas, previsualización de miniaturas de escaneado de películas, funciones de escaneado de varias páginas en PDF con los botones del escáner, PDF de alta compresión, PDF con opción de búsqueda (sólo Windows), mejora de texto, funciones de mejora de color y pérdida de información, corrección de desviación de documentos.
- Escanea instantáneamente y ahorra energía con la tecnología Epson ReadyScan LED.
- Compatibilidad con Windows 7 y Snow Leopard.
- Alta velocidad gracias al interface USB 2.0.
- Dimensiones (mm): 280 x 485 x 118.
- Peso (kg): 4,0.

Incluye:

- 2 soportes de película: tira de película de 35 mm x 12 / 4 x diapositivas montadas de 35 mm (reversibles) y formato medio a 6 x 22 cm.
- CD-ROM de software.
- DVD de Adobe® Photoshop® Elements.
- Guía de inicio.
- Adaptador de CA.
- Cable de alimentación.
- Documento de garantía.
- Cable USB.

CÓDIGOS Y VERSIONES

	CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	PRECIO
C	B11B198032	Perfection V600 Photo	257,76[1]

1 El precio incluye el importe del canon correspondiente por la compensación de copia privada.

OPCIONES

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	PRECIO
SEEIB1020	COVERPLUS+, ext. garantía 3 años	50,00

PERFECTION™ V700 PHOTO
PERFECTION™ V750 PRO

Escaneado de negativos y diapositivas de calidad profesional.

Argumentos de venta:

- Resolución óptica de 4800 ppp (opaco)/ 6400 ppp (película) y densidad óptica de 4.0 DMax.
- El sistema de lentes dual, exclusivo de Epson, le permite escanear varios formatos de películas con altas resoluciones.
- Escanee más diapositivas y negativos de los siguientes formatos:
  - 149 x 247 mm (Al utilizar soporte de película).
  - 4 tiras de 6 cuadros para película de 35 mm.
  - 12 diapositivas de 35 mm.
  - 2 cuadros de película de medio formato 120 /220 (Max. 6 x 20 cm).
  - 2 cuadros de 4" x 5".
  - Transparencias 203 x 254 mm (8" x 10") usando la guía de área de película.
- Obtenga nítidas imágenes escaneadas y una mayor definición con la luz móvil de la unidad de transparencias que también permite seguir el proceso de escaneado.
- DIGITAL ICE™ *elimina las imperfecciones de la superficie en negativos y fotografías dañados.
- El área de escaneado efectivo es de 23'1 x 14'4 cm de película con DIGITAL ICE™.
- Restaure sus fotos descoloridas mediante Epson Easy Photo Fix™ Colour Restoration.
- Doble interface USB 2.0 y Fireware IEEE 1394.
- Dimensiones (mm): 503 x 308 x 152,5.
- Peso (kg): 6,6.

Perfection V700 Photo

V700 Photo/V750 Pro incluyen:

- Drivers: EPSON Scan, Epson Creativity Suite, ABBYY FineReader Sprint 6 (Sprint 5 para Macintosh), SilverFast SE6.
- Photoshop Elements 3.0.

V750 Pro Incluye:

- Pack de software: (gestión de color y escaneado) SilverFast® AI6, Monaco EZ Color, Adobe® Photoshop® Elements 3.0 y ABBYY® FineReader® Sprint Plus.

CÓDIGOS Y VERSIONES

	CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	PRECIO
C	B11B178023	Perfection V700 Photo	516,38[1]
C	B11B178071	Perfection V750 Pro	688,79[1]
C	B12B818272	Acc.escaneado de películas con fluido	139,00

1 El precio incluye el importe del canon correspondiente por la compensación de copia privada.

OPCIONES

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	PRECIO
SEEIB1030	COVERPLUS+, ext. garantía 3 años	90,00

EXPRESSION 10000XL

Escáner profesional A3 para artes gráficas y fotografía.

Argumentos de venta:

- Nuevo MatrixCCD de 2400 ppp de resolución óptica para exploraciones de alta calidad y precisión.
- Sistema de autoenfoque avanzado que permite el escaneado preciso de diapositivas con marco. Posibilidad de enfoque manual.
- Densidad óptica de 3.8 DMax y conversor S/D de 16 bit que ofrecen una mayor gradación tonal.
- Lámpara de Xenon de encendido instantáneo para una exploración inmediata, sin esperas de calentamiento.
- Unidad de transparencias A3 opcional, que incluye 8 soportes para la exploración en lotes de múltiples imágenes:
  - 2 soportes para 4 tiras de 6 negativos de 35 mm.
  - 2 soportes para 15 diapositivas de 35 mm con marco.
  - 2 soportes para 6 transparencias de formato medio 120/220.
  - 2 soportes para 4 transparencias de 4” x 5”.
- Alta velocidad y máxima productividad: su óptica MatrixCCD con píxeles sensibles de mayor superficie permite una captura más veloz y con alta precisión. Digitaliza múltiples documentos con diferentes formatos en una sola pasada, permitiendo aprovechar al máximo su amplia superficie de exploración.
- Alimentador automático de documentos (A3) opcional.
- Tecnología profesional para la eliminación automática de polvo, rasguños y otros defectos no deseados existentes en los originales.
- El más potente software incluido:
  - SilverFast® Ai 6 con plantillas de calibración IT8 que permite realizar ajustes de corrección de brillo y de color selectiva en tiempo real, definir la máscara de desenfoque, seleccionar el modelo de color de salida, calibrar el escáner y optimizar las imágenes.
  - Adobe Photoshop Elements 2.0 para edición de imágenes.
- Puertos USB 2.0 e IEEE1394 (FireWire) de alta velocidad incorporados.
- Conexión en red opcional mediante interface Network Image Express.
- Dimensiones (mm): 656 x 458 x 158.
- Peso (kg): 14,5.

Aplicaciones/Entornos de trabajo:

- Dirigido a todo entorno profesional que requiera un dispositivo de captura de imágenes con alta calidad de exploración y máxima productividad.
- Algunos ejemplos de aplicaciones son:
  - Artes gráficas, fotomecánica y pre-impresión.
  - Profesionales del diseño, autoedición y agencias publicitarias.
  - Fotografía profesional.
  - Aplicaciones técnicas, GIS, ingeniería.
  - Medicina y aplicaciones científicas.

Incluye:

- Cables de conexión.
- Software CD: Lasersoft SilverFast® Ai 6, Adobe Photoshop Elements 2.0.
- Driver Epson Scan.
- Garantía Pan-Europea, hoja de seguridad y guía de instalación.

garantía EPSON in situ · Windows XP · Hi-Speed USB

CÓDIGOS Y VERSIONES

	CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	PRECIO
B	B11B168022CZ	Expression 10000XL	2.910,00[1]
B	B11B168022LF	Expression 10000XL Photo+ Unidad de transparencias	3.390,00[1]

1 El precio incluye el importe del canon correspondiente por la compensación de copia privada.

OPCIONES

	CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	PRECIO
B	B12B813213	Alim. auto. de hojas A3 opcional*	1.452,00
B	B12B813363	Unidad de transparencias A3	761,00
	SEEIB1070	COVERPLUS+, ext. garantía 3 años	600,00
B	B12B808392BZ	Epson Network Image Express	420,00

GT-1500

El escánes documental A4 más potente y económico de su clase.

Argumentos de venta:

- Escáner color formato A4 de alta calidad con alimentador automático de hasta 40 hojas.
- Alta velocidad de escaneado de hasta 18ppm en B/N o 12 ppm en color.
- Exploración a 1200 ppp de resolución óptica y 48 bits de profundidad de color. Resolución máxima 4800 ppp.
- Escaneado rápido gracias al puerto USB 2.0 de alta velocidad
- Incluye cuatro botones personalizables, Capturar, Copiar, Scan-to-Mail, Scan-to-PDF, así como crear hasta 10 capturas customizables (Scan-to-job).
- Avanzada gestión documental:
  - Exploración a PDF.
- Función Multi-PDF (un solo trabajo, múltiples ficheros).
- Searcheable PDF (el texto capturado es indexable).
- Secure PDF (puede crear ficheros protegidos):
  - Eliminación de fondos y realce de texto.
  - Discriminación de color RGB.
  - Encuadre automático de la imagen (imagen o papel inclinados).
- Soporta drivers ISIS y Twain.
- Ahorro de energía y encendido instantáneo mediante la tecnología Epson ReadyScan LED, no necesita precalentamiento.
- OCR, y aplicaciones software: Epson Creativity Suite, ABBYY Finereader Sprint Plus 6, Page Manager 8, Epson Even Manager 2.0.
- Dimensiones (mm): 470x318x121.
- Peso (kg): 3,9.

Aplicaciones/Entornos de trabajo:

- El escáner GT-1500 es ideal para su uso en oficinas que deseen descentralizar las funciones de escaneado. Rápido y muy económico tanto en términos de producto como de ahorro de energía, permite escanear cualquier tipo de documento de la manera más eficiente posible. Está especialmente diseñado para despachos de abogados, finanzas, hospitales, seguros, entidades públicas… cualquier organización con objetivo de gestionar sus documentos eficazmente.

Incluye:

- Drivers Epson Scan para PC y Mac.
- CD-ROM con el Software: Epson Creativity Suite, ABBYY Finereader Sprint Plus 6, Page Manager 8, Epson Event Manager 2.0.
- Garantía Pan-Europea, hoja de instalación y manual de referencia on-line en castellano.

garantía EPSON in situ · Windows xp · Hi-Speed USB

ESCÁNERES DE GESTIÓN DOCUMENTAL

Promoción
3 años de garantía Epson[1]

CÓDIGOS Y VERSIONES

	CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	PRECIO
B	B11B190021	GT-1500	384,00[1]

1 El precio incluye el importe del canon correspondiente por la compensación de copia privada.

OPCIONES

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	PRECIO
SEEIB1025	COVERPLUS+, ext. garantía 3 años	80,00

2 Promoción vigente hasta el 31 de marzo de 2010.
Para más información consulta www.epson.es

GT-2500

Escáner A4 color de alta velocidad y fiabilidad para la empresa.

Argumentos de venta:

- Escáner color formato A4 de alta calidad y velocidad de exploración.
- Alimentador automático de 50 hojas con función de escaneado a doble cara.
- Exploración a 1200 ppp de resolución óptica y 48 bits de profundidad de grises. Resolución máxima de 9600 ppp.
- Alta velocidad de exploración:
  - Hasta 27 páginas por minuto en monocromo con alimentador.
  - Hasta 11 páginas por minuto en color con alimentador.
- Máxima conectividad grácias al múltiple interfaz: USB 2.0 de alta velocidad y al slot extendido x1 para la tarjeta Epson Network Image Express opcional. (Incluido en la versión GT-2500N).
- Filtro de desentramado de la imagen, para eliminar el efecto moiré de las imágenes, al ser escaneadas.
- Escaneo a PDF (mediante software PageManager).
- Incluye los drivers más utilizados del mercado: Epson Scan, TWAIN e ISIS.
- Los drivers contienen la Tecnología de Mejora Automática del documento (ADE).
- No necesita mantenimiento, tiene un margen entre errores de 250.000 ciclos en el alimentador, y 100.000 en el escáner.
- Contiene una bisagra amortiguadora, que mantiene abierta la tapa del escáner en cualquier posición.
- Flexibilidad de movimientos dentro de la oficina grácias a su bajo peso (10 kg).

Aplicaciones/Entornos de trabajo:

- Dirigido al entorno profesional que requiera máxima velocidad y eficiencia en la gestión documental.

Incluye:

- Cables de conexión (USB, cable de red europeo de 220v, Adaptador C/A).
- Driver Epson Scan, ISIS para Windows, Mac OSX.
- Manual de instalación para el usuario.
- CD-ROM con el Software: Page Manager, Bizcard OCR y Adobe Acrobat 7 CD*
- Garantía Pan-Europea, hoja de seguridad y guía de instalación.

CÓDIGOS Y VERSIONES

	CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	PRECIO
B	B11B181021	Epson GT-2500	769,00[1]
B	B11B181021BT	Epson GT-2500N	989,00[1]
B	B11B181071	Epson GT-2500 Plus	989,00[1]

1 El precio incluye el importe del canon correspondiente por la compensación de copia privada.
* Sólo en la versión GT-2500 Plus.

OPCIONES

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	PRECIO
SEEIB1025	COVERPLUS+, ext. garantía 3 años	80,00

GT-20000

Escáner color formato A3 para el mejor rendimiento en tareas de archivo documental en la oficina.

Argumentos de venta:

- Formato A3 (297 x 432 mm).
- Alta velocidad de exploración:
  - Hasta 23 ppm en monocromo y 15 ppm en color con alimentador de hojas opcional.
  - Lámpara Xenon de alta potencia para un uso inmediato sin tener que esperar al calentamiento.
- Exploración a 600 ppp de resolución óptica y 48 bits de profundidad de color. Resolución máxima de 9600 ppp.
- Máxima conectividad gracias a los interfaces USB 2.0 y doble SCSI.
- Avanzada gestión documental:
  - Alimentador automático dúplex de 100 hojas A3 opcional o incluido en el modelo GT-20000N Pro.
  - Capacidad de trabajo en red (sólo pulsando un botón) mediante la nueva unidad Network Image Express opcional.
  - Detección automática del tamaño del documento.
  - Digitalización de varios documentos a la vez incluso de distintos tamaños.
  - Exploración de originales A3 (sin doblar o cortar) o dos documentos A4 a la vez.
  - Escaneado múltiple de PDF.
  - Encuadre automático de la imagen.
  - Protección en PDF.
  - Abandono del color RGB.
  - Tecnología AAS.
- Nuevo driver Epson Scan que simplifica y automatiza incluso las tareas de exploración más avanzadas. Es ideal para diferentes niveles de usuario gracias a los 3 modos de funcionamiento: oficina, hogar, profesional. Estos modos permiten el ajuste completo de todos los parámetros de forma automática o manual. No solo trabaja como driver Twain sino también puede ejecutarse como aplicación independiente.
- El más potente software:
  - PageManager 7.
  - Para el reconocimiento de caracteres (OCR): FineReader 6.0 Sprint Plus.
- Driver ISIS disponible para descargar.
- Dimensiones (mm): 656 x 458 x 158.
- Peso (kg): 13,5.

Aplicaciones/Entornos de trabajo:

- Dirigido al entorno profesional que requiera máxima velocidad y eficiencia en la gestión documental mediante el ahorro de espacio que se consigue vía el archivo digital de documentos. Solución ideal para grupos de trabajo gracias a su capacidad de trabajo en red (mediante unidad opcional).
- En el entorno de la oficina permitirá la exploración pulsando un solo botón de catálogos, cartas, faxes, cotizaciones etc... En el entorno educativo servirá igualmente para el archivo de libros, mapas y fotografías y para crear una librería virtual de fácil acceso para profesores y estudiantes.

Incluye:

- Driver Epson Scan (PC y Mac).
- Software CD: PageManager 7, FineReader 6.0, Sprint Plus OCR.
- Garantía Pan-Europea, hoja de instalación y Manual de Referencia On-line en castellano.

garantía EPSON in situ · Windows XP · Hi-Speed USB

CÓDIGOS Y VERSIONES

	CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	PRECIO
B	B11B195021	GT-20000	1.369,00[1]
B	B11B195021NP	GT-20000NPro alim. de A3	2.702,00[1]

1 El precio incluye el importe del canon correspondiente por la compensación de copia privada.

OPCIONES

	CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	PRECIO
B	B12B813213	Alim. auto. de hojas A3 opcional*	1.452,00
B	B12B808392BZ	EPSON Network Image Express*	420,00
	SEEIB1050	COVERPLUS+, ext. garantía 3 años	250,00

* Incluida para el modelo GT-20000NPro.

GT-30000N

Consigue el archivo electrónico más rápido y eficaz en entornos de trabajo integrados.

Argumentos de venta:

- Formato A3 (297 x 432 mm).
- Incluye Alimentador automático para 100 hojas A3 a doble cara.
- Máxima velocidad de exploración: 30 ppm monocromo/ 15 ppm color.
- Resolución óptica de 600 x 1.200 ppp.
- Resolución de salida: 50 ppp a 4.800 ppp (Máxima a 9.600 ppp).
- Exploración en color a 36 bits.
- Zoom: 50 al 200% en incrementos del 1%.
- Incluye tarjeta de red Ethernet Epson Network Image Express.
- Compatible IEEE 1394 FireWire / SCSI Wide.
- Doble interface SCSI (conectores 1x50 pin/ 1x68 pin).
- Dimensiones (mm): 658 x 488 x 254.
- Peso (kg): 30.

Aplicaciones/Entornos de trabajo:

- Epson TWAIN HS for local interface SCSI:
  - Microsoft® Windows 95/98/Me/2000 Prof./NT 4.0
- Epson TWAIN HS for local IEEE 1394 I/F:
  - Microsoft® Windows 2000 Prof./Me
- Epson SCAN SERVER SOFTWARE interface SCSI:
  - Microsoft® Windows 95/98/Me/2000 Prof./NT 4.0
- Epson SCAN SERVER SOFTWARE IEEE 1394 Interface:
  - Microsoft® Windows 2000 Prof./Me
- Epson TWAIN HS Network:
  - Microsoft® Windows 95/98/Me/2000 Prof./NT 4.0
- ISIS sólo soportado a través de interface SCSI:
  - Microsoft® Windows 95/98/Me/2000 Prof./NT 4.0

Incluye:

- Alimentador de Hojas incluido (100 Hojas/papel 50-80g/m2).
- Manual del Usuario en castellano.
- Software para trabajar en red Epson Scan Server.
- Driver Epson TWAIN HS Network de ajuste de imagen y utilidad Epson Scan Server para trabajar en red.

garantía EPSON in situ

Windows xp

CÓDIGOS Y VERSIONES

	CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	PRECIO
B	B11B106031VN	GT-30000N	3.949,00[1]

1 El precio incluye el importe del canon correspondiente por la compensación de copia privada.

OPCIONES

	CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	PRECIO
B	2075273	Cable SCSI (DB25/Mini SCSI)	27,05
	SEEIB1090	COVERPLUS+, ext. garantía 3 años	1.020,00

GT-S50/GT-S80

Escáner vertical para gestión documental.

PROMO

GT-S50

GT-S80

Promoción
3 años de garantía Epson[1]

Argumentos de venta:

- Escáner de documentos en color con alimentación automática A4 de 75 páginas.
- El modelo GT-S80 incluye un avanzado sensor de ultrasonidos: Detecta si se ha alimentado más de una hoja por error.
- CCD dual, escanea las dos caras simultáneamente.
- Pantalla LCD de 2 líneas con función de escaneado directo para escanear con sólo pulsar un botón.
- Capacidad versátil de carga de papel: tarjetas de visita (hasta 1,5mm de grosor) y papeles desde 52g/m^2 hasta 130g/m^2, incluso 200g/m^2 (carga manual). Hasta 915 mm longitud de papel.
- Escaneado rápido de alta calidad: GT-S50 25ppm/50 ipm, GT-S80 40ppm/ 80 ipm (imágenes por minuto) en los modos monocromo, escala de grises y en color.
- Exploración a 600 ppp de resolución óptica y 48 bits de profundidad de color.
- A través de un único botón se puede acceder a 10 capturas customizables (Scan-to-Jobs) y también escanear directo a, e-mail, PDF, servidor fax, Microsoft Sharepoint y carpetas FTP.
- Funciones del driver EpsonScan 3.6 incluyen: Exploración a PDF, Detección y salto de páginas en blanco:
  - Función Multi-PDF (un sólo trabajo, múltiples ficheros).
  - Searchable PDF (el texto capturado es indexable).
  - Secure PDF (creación de ficheros protegidos).
  - Eliminación de fondos y marcas de troquelado.
  - Discriminación de color RGB.
  - Encuadre automático de la imagen (imagen o papel inclinados)
- Sin tiempo de calentamiento gracias a la tecnología Epson ReadyScan LED.
- Soporta drivers ISIS, WIA, y Twain.
- Dimensiones (mm) 302 x 198 x 213.
- Peso (kg) 4,6.

Aplicaciones/Entornos de trabajo:

- El Epson GT-S80, el diseño ideal para escanear documentos mixtos a la vez. Es perfecto para cualquier oficina que necesite un dispositivo versátil de tamaño reducido para escanear documentos de manera sencilla.
- El escaneado de documentos es un punto de partida para automatizar la gestión de empresa con el objetivo de: Reducir espacio de almacenamiento, archivo y recuperación. Reducir tiempo de respuesta, acortar retraso en procesamiento.
- Principales aplicaciones: compañías de seguros, bancos y entidades financieras, gabinetes de abogados y asesorías, educación, centros sanitarios, sector público. En general cualquier empresa o profesional liberal que precise optimizar su gestión documental.

Incluye:

- Drivers Epson Scan para PC y Mac. CD-Rom con el software: Epson Event Manager 2.0, ABBYY FineReader 6.0 Sprint Plus, Presto! PageManager 8 Standard, Presto! BizCard 5 SE.
- Cable de alimentación y de USB.
- Garantía Pan-Europea, hoja de instalación y manual de referencia on-line.

CÓDIGOS Y VERSIONES

	CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	PRECIO
B	B11B194021	Epson GT-S50	549,00[1]
B	B11B194021NP	Epson GT-S50N (Versión Ethernet)	625,00[1]
B	B11B194091	Epson GT-S80	879,00[1]
B	B11B194091NP	Epson GT-S80N (Versión Ethernet)	955,00[1]

1 El precio incluye el importe del canon correspondiente por la compensación de copia privada.

OPCIONES

	CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	PRECIO
B	B12B813421	Kit de rodillos	49,90
B	B12B813431	Hojas guía (x5)	29,90
	SEEIB1035	COVERPLUS+, ext. garantía 3 años	120,00

2 Promoción vigente hasta el 31 de marzo de 2010.
Para más información consulta www.epson.es

ACCESORIOS ESCÁNERES

	CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	GT-9500	GT-10000+	GT-12000	GT-15000	GT-20000/20000NPRO	GT-30000	GT-S50/GT-S80	Perfection 4490PH	Expression 1640XL	Expression 10000XL	Perfecrion V500 Photo	Perfection V700 Photo/V750 Pro	€
B	2075269	Cable SCSI (DB-25/AMP-50)	•		•										27,05
B	B12B808392BZ	EPSON Network Image Express				•	•	•				•			420,00
B	B12B813103	Unidad de transparencias A3			•										601,01
B	B12B813213	Alimentador de hojas A3		•		•	•				•	•			1.452,00
C	B12B813363	Unidad de transparencias										•			761,00
C	B12B813392	Alimentador automático (50 hojas)								•			•	•	206,90
B	B12B813421	Kit de rodillos							•						49,90
B	B12B813431	Hojas guía (x5)							•						29,90
C	B12B818272	Accesorio escaneado de películas con fluido												•	139,00

PRODUCTOR DE DISCOS

PRODUCTOR DE DISCOS

Discproducer PP-100
Discproducer PP-100N
Discproducer PP-100NS
Discproducer PP-100AP

DISCPRODUCER PP-100

Equipo ideal para tus producciones completas de CD/DVD.

Argumentos de venta:

PP-100 AP

- Equipo capaz de imprimir discos(CD/DVD) de forma totalmente autónoma a una velocidad de hasta 95 discos/hora.
- Conexión USB 2.0
- Cartucho de mantenimiento intercambiable por el usuario.

PP-100

- Equipo capaz de grabar e imprimir discos (CD/DVD) de forma totalmente autónomo a una velocidad de hasta 30 CD/hora y 15DVD/hora.
- Conexión USB 2.0

PP-100 N

- Equipo capaz de grabar e imprimir discos (CD/DVD) de forma totalmente autónomo a una velocidad de hasta 30 CD/hora y 15DVD/hora.
- Conexión ethernet 10Base-T/100Base-TX/1000Base-T.
- Display incorporado.
- Cerradura para bloquear la tapa.

PP-100 NS

- Equipo capaz de grabar e imprimir discos (CD/DVD) de forma totalmente autónomo a una velocidad de hasta 30 CD/hora y 15DVD/hora.
- Conexión ethernet 10Base-T/100Base-TX/1000Base-T.
- Display incorporado.
- Cerradura para bloquear la tapa.
- Teclado para la identificación de usuario trabajando en modo de Seguridad.

Características comunes:

- Dos unidades de grabación en los modelos que incorporan la posibilidad de grabación.
- Impresión sobre el disco de gran calidad. Máxima resolución 1440x1440ppp.
- El equipo dispone de un brazo robótico para transportar los discos. Dicho brazo incorpora el sofisticado sistema AcuGrip que evita problemas a la hora de coger los discos.
- La serie PP-100 dispone de 6 cartuchos para optimizar el consumo de tinta.
- Encontramos una autonomía de más de 1000 discos por juego de cartuchos.
- Software de grabación y diseño de la carátula incorporado. Con el software Total Disc Maker es posible crear producciones de CD/DVD de una forma sencilla y eficaz.
- Es posible cargar el equipo con hasta 100 discos como máximo.
- Existe la posibilidad de adquirir un kit de 900 CD o DVD Taiyo Yuden (fabricante líder en el sector), junto con un juego completo de cartuchos del Discproducer PP-100.
- Peso (kg): 24.

Aplicaciones/Entornos de trabajo:

- Equipo de duplicación ideal para volúmenes de hasta 2000 unidades/mes. Con el discproducer PP-100 se pueden conseguir la grabación rápida gracias a sus dos grabadoras y una impresión de alta calidad.
- Ideal para escuelas, centros de formación, fabricantes de software, proveedores, proveedores de servicios de impresión/duplicado y el sector médico.

Incluye:

- Consumibles: 6 cartuchos (cian, magenta, amarillo, cian claro, magenta claro y negro).
- CD con el software Total Disc Maker.
- Cable USB (versión USB).
- Manual de usuario incluido en el CD.
- Teclado numérico (PP-100NS).
- Tanque de Mantenimiento (en el modelo PP-100 AP).

garantía EPSON in situ

Windows XP

Windows Vista

PRODUCTOR DE DISCOS

CÓDIGOS Y VERSIONES

	CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	PRECIO
B	C11C672022	Discproducer PP-100	A consultar
B	C11CA31021	Discproducer PP-100N	A consultar
B	C11CA31021SA	Discproducer PP-100NS	A consultar
B	C11CA93021	Discproducer PP-100AP	A consultar

OPCIONES

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	PRECIO
SEEIB1080	COVERPLUS+, ext. garantía 3 años	770,00

CONSUMIBLES

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	PRECIO
C13S020447	Cartucho cian	A consultar
C13S020448	Cartucho cian claro	A consultar
C13S020449	Cartucho magenta claro	A consultar
C13S020450	Cartucho magenta	A consultar
C13S020451	Cartucho amarillo	A consultar
C13S020452	Cartucho negro	A consultar
C13S020476	Cartucho de Mantenimiento	A consultar
5115078	Media kit 900 CD + un juego de cartuchos	A consultar
5115079	Media kit 900 DVD + un juego de cartuchos	A consultar

SOLUCIONES FOTOGRÁFICAS

SOLUCIONES FOTOGRÁFICAS

P-3000 Reproductor Multimedia

P-6000 Reproductor Multimedia

P-7000 Reproductor Multimedia

OPCIONES

Accesorios Soluciones Fotográficas

P-3000 REPRODUCTOR MULTIMEDIA

Disfruta de tus imágenes, vídeo y audio como nunca anes

Argumentos de venta:

- Los fotógrafos y amantes de la tecnología multimedia disponen de una nueva forma de almacenar, ver y compartir fotos, películas y música en formatos digitales, y todo ello sin necesidad de conexión a ordenador.
- Pantalla 10,2 cm (4") con tecnología Epson Photo Fine Ultra, resolución 640x480 VGA.
- Disco Duro interno de 40 Gb, lector de tarjetas de memoria integrado.
- Visualización de imágenes en alta calidad (hasta 16,7 millones de colores), soporta Adobe RGB.
- Álbum digital de fotografías (Jpeg, Tiff, Raw), función metadata.
- Reproductor de vídeo (Mpeg1/2/4, DivX, Motion Jpeg, WMV7/8/9, H.264) y música (MP3, AAC, WMA), software de conversión Link-2.
- USB Host (conexión a disco externo, cámara, etc. para visualizar o copiar) y Pictbridge.
- Impresión directa de imágenes sin PC, impresión de fotogramas desde vídeo.
- Conexión a TV/Vídeo, altavoz externo y auriculares.
- Almacena hasta: 8.500 imágenes (4 Mb. Jpeg), 41 horas de vídeo (mpeg4) o 10.000 canciones. Gran velocidad de visualización y copia.
- Dimensiones (mm): 148 x 85 x 33. Peso (g): 426 (440 g incluyendo la batería).

Incluye:

- Cable USB, cable de red y adaptador CA, funda de transporte y correa de sujeción.
- Batería recargable litio-ión.
- Software: Epson Link2, Quick Time (Windows) y Guía de instalación y guía de funcionamiento básico.

CÓDIGOS Y VERSIONES

	CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	PRECIO
C	B31B186003	P-3000 Reproductor Multimedia	343,97

OPCIONES

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	PRECIO
C B32B818263	Batería Li-ion	60,00
C B32B818281	Kit de viaje	68,10

P-6000 REPRODUCTOR MULTIMEDIA

El reproductor multimedia ideal para el fotógrafo profesional.

Argumentos de venta:

- Los fotógrafos y amantes de la tecnología multimedia disponen de una nueva forma de almacenar, ver y compartir fotos, películas y música en formatos digitales, y todo ello sin necesidad de conexión a ordenador.
- Pantalla 10,2 cm (4") con tecnología Epson Photo Fine Ultra, resolución 640x480 VGA.
- Mayor ángulo de visión gracias que al color se mantiene constante en vistas verticales.
- Disco Duro interno de 80 Gb, lector de tarjetas de memoria integrado.
- Incorporado botón scroll para una navegación más rápida.
- Álbum digital de fotografías (Jpeg, Tiff, Raw), función metadata.
- Reproductor de vídeo (MPEG4, MJPEG, H.264/AVC, MP4, M4V) y música (MP3, AAC, WMpeg4), software de conversión Link-2.
- Epson Print Wizard, crea tus impresiones desde archivos RAW y JPEG. USB Display (conexión a Photoshop CS2/CS3), USB Host (conexión a disco externo, cámara, etc.) y Pictbridge.
- Conexión a TV/Vídeo, altavoz externo y auriculares y batería de larga duración (hasta 3 h de imagen y vídeo o 6 h de música).
- Dimensiones (mm): 158 x 88,7 x 33. Peso (g): 428 incluyendo la batería.

Incluye:

- Cable de red, adaptador CA y cable USB.
- Batería recargable de litio-ión, funda de transporte y correa de sujeción.
- Guía de instalación y Guía de funcionamiento básico en papel.

CÓDIGOS Y VERSIONES

	CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	PRECIO
C	B31B191003	P-6000 Reproductor Multimedia	473,28

OPCIONES

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	PRECIO
C B32B818263	Batería Li-ion	60,00

P-7000 REPRODUCTOR MULTIMEDIA

El reproductor multimedia ideal para el fotógrafo profesional.

Argumentos de venta:

- Los fotógrafos y amantes de la tecnología multimedia disponen de una nueva forma de almacenar, ver y compartir fotos, películas y música en formatos digitales, y todo ello sin necesidad de conexión a ordenador.
- Pantalla 10,2 cm (4") con tecnología Epson Photo Fine Ultra, resolución 640x480 VGA.
- Mayor ángulo de visión gracias que al color se mantiene constante en vistas verticales.
- Disco Duro interno de 160 Gb, lector de tarjetas de memoria integrado.
- Incorporado botón scroll para una navegación más rápida.
- Álbum digital de fotografías (Jpeg, Tiff, Raw), función metadata.
- Reproductor de vídeo (MPEG4, MJPEG, H.264/AVC, MP4, M4V) y música (MP3, AAC, WMpeg4), software de conversión Link-2.
- Epson Print Wizard, crea tus impresiones desde archivos RAW y JPEG.
- USB Display (conexión a Photoshop CS2/CS3), USB Host (conexión a disco externo, cámara, etc.) y Pictbridge.
- Conexión a TV/Vídeo, altavoz externo y auriculares y batería de larga duración (hasta 3 h de imagen y vídeo o 6 h de música).
- Dimensiones (mm): 158 x 88,7 x 33,1
- Peso (g): 428 incluyendo la batería.

Incluye:

- Cable de red, adaptador CA y cable USB.
- Batería recargable de litio-ión, funda de transporte y correa de sujeción.
- Guía de instalación y Guía de funcionamiento básico en papel.

garantía EPSON · PRINT Image Matching · Exif Print · Photo Fine Premia · USB

CÓDIGOS Y VERSIONES

	CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	PRECIO
C	B31B192003	P-7000 Reproductor Multimedia	602,59

OPCIONES

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	PRECIO
C B32B818263	Batería Li-ion	60,00

ACCESORIOS SOLUCIONES FOTOGRÁFICAS

			PhotoPC 600	PhotoPC 650/3100Z/2100Z	PhotoPC 700	PhotoPC 750Z	PhotoPC 800	PhotoPC 850Z	PhotoPC 3000Z	P-3000/P-6000/P-7000	P-4000	R-D1	
C	7000296	Ampliación de memoria de 16Mb	•	•	•	•	•	•	•				71,52
C	B32B8 18233	Bateria Li-ion								•	•	•	60,00
C	MAEIB0086	Manual de instrucciones							•				15,03
C	B32B818281	Kit de viaje								•	•		68,10

PROYECTORES MULTIMEDIA

PROYECTORES MULTIMEDIA

EB-S7
EB-S8
EB-X7
EB-X8
EB-W7
EB-W8
EMP-83H
EB-84
EB-85
EB-825
EB-826W
EMP-822H
EB-410W
EB-440W - **NOVEDAD**
EB-450W - **NOVEDAD**
EB-450Wi - **NOVEDAD**
EB-460 - **NOVEDAD**
EB-460i - **NOVEDAD**
EB-1720
EB-1723
EB-1725
EB-1730W
EB-1735W
EMP-1830
EB-1900
EB-1910
EB-1915
EB-1920W
EB-1925W
EMP-6110
EB-G5100
EB-G5150NL
EB-G5200WNL
EB-G5300NL
EB-G5350NL
EB-Z8000WU
EB-Z8000WUNL
EB-Z8050W - **NOVEDAD**
EB-Z8050WNL - **NOVEDAD**
EB-W8D
ELP-DC06
EMP-DM3
EMP-TWD10
EH-TW450
EMP-TW680
EMP-TW700
EH-TW2900
EH-TW3500
EH-TW4400
EH-TW5000
EH-TW5500

OPCIONES

Lámparas de Alto Rendimiento
Filtros de Aire
Otros Accesorios

EB-S7

Versatilidad en el aula.

Argumentos de venta:

- Proyector multimedia 3LCD resolución SVGA (800x600ppp).
- Emisión de luz en color y en blanco:
  - Modo alta luminosidad: 2.300 ANSI Lúmenes, 4.000 horas de lámpara, 34dB.
  - Modo económico: 1.960 ANSI Lúmenes, 5.000 horas de lámpara, 29dB.
- Asombrosa calidad de imagen gracias a la tecnología Epson 3LCD, ratio de contraste 2.000:1.
- Zoom Digital 1,2x.
- Amplia conectividad: 1 entrada vídeo VGA, 1 salida de video VGA, 1 entrada audio stereo mini jack, 1 salida audio stereo mini jack, 1 puerto USB tipo B, 1 entrada S-Video, 1 entrada Video por componente.
- Altavoz integrado de 1W.
- Amplia funcionalidad, encendido y apagado instantáneo.
- Presentaciones por USB: conecte su ordenador directamente a través del cable USB al proyector y empiece a proyectar.
- Dimensiones (mm): 228 x 295 x 77.
- Peso (kg): 2,3.

Incluye:

- Cable alimentación (1,8m), cable RGB (1,8m).
- Control remoto, 2 baterías AA.
- Pegatina de protección por password.
- Bolsa de transporte.
- Manual de usuario en castellano.

PROMO

Promoción
3LCD Educación.
Precios especiales para el segmento educativo y segunda lámpara de regalo.

CÓDIGOS Y VERSIONES

	CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	PRECIO
L	V11H328040LA	EB-S7	387,07

OPCIONES

	CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	PRECIO
E	V13H010L54	Lámpara de alto rendimiento	260,00
	ver pág. 140	Amplia gama de opciones disponibles	
	SEEIB1040	COVERPLUS+, extensible garantía 3 años	150,00

EB-S8

Negocios brillantes.

Argumentos de venta:

- Proyector multimedia 3LCD resolución SVGA (800x600ppp).
- Emisión de luz en color y en blanco:
  - Modo alta luminosidad: 2.500 ANSI Lúmenes, 4.000 horas de lámpara, 37dB.
  - Modo económico: 1.960 ANSI Lúmenes, 5.000 horas de lámpara, 29dB.
- Asombrosa calidad de imagen gracias a la tecnología Epson 3LCD, ratio de contraste 2.000:1.
- Zoom Digital 1,2x.
- Amplia conectividad: 1 entrada vídeo VGA, 1 salida de video VGA, 1 entrada audio stereo mini jack, 1 salida audio stereo mini jack, 1 puerto USB tipo B, 1 entrada S-Video, 1 entrada Video por componente.
- Altavoz integrado de 1W.
- Amplia funcionalidad, encendido y apagado instantáneo.
- Presentaciones por USB: conecte su ordenador directamente a través del cable USB al proyector y empiece a proyectar.
- Dimensiones (mm): 228 x 295 x 77.
- Peso (kg): 2,3.

Incluye:

- Cable alimentación (1,8m), cable RGB (1,8m).
- Control remoto, 2 baterías AA.
- Pegatina de protección por password.
- Bolsa de transporte.
- Manual de usuario en castellano.

CÓDIGOS Y VERSIONES

	CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	PRECIO
L	V11H309040LA	EB-S8	430,17

OPCIONES

	CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	PRECIO
E	V13H010L54	Lámpara de alto rendimiento	260,00
	ver pág. 140	Amplia gama de opciones disponibles	
	SEEIB1040	COVERPLUS+, extensible garantía 3 años	150,00

EB-X7

Versatilidad en el aula.

Argumentos de venta:

- Proyector multimedia 3LCD resolución XGA (1024x768ppp).
- Emisión de luz en color y en blanco:
  - Modo alta luminosidad: 2.200 ANSI Lúmenes, 4.000 horas de lámpara, 34dB.
  - Modo económico: 1.960 ANSI Lúmenes, 5.000 horas de lámpara, 29dB.
- Asombrosa calidad de imagen gracias a la tecnología Epson 3LCD, ratio de contraste 2.000:1.
- Zoom óptico 1,2x.
- Amplia conectividad: 1 entrada vídeo VGA, 1 salida de video VGA, 1 entrada audio stereo mini jack, 1 salida audio stereo mini jack, 1 puerto USB tipo B, 1 entrada S-Video, 1 entrada Video por componente.
- Altavoz integrado de 1W.
- Amplia funcionalidad, encendido y apagado instantáneo.
- Presentaciones por USB: conecte su ordenador directamente a través del cable USB al proyector y empiece a proyectar.
- Dimensiones (mm): 228 x 295 x 77.
- Peso (kg): 2,3.

Incluye:

- Cable alimentación (1,8m), cable RGB (1,8m).
- Control remoto, 2 baterías AA.
- Pegatina de protección por password.
- Bolsa de transporte.
- Manual de usuario en castellano.

Promoción
3LCD Educación.
Precios especiales para el segmento educativo y segunda lámpara de regalo.

CÓDIGOS Y VERSIONES

	CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	PRECIO
L	V11H312040LA	EB-X7	473,28

OPCIONES

	CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	PRECIO
E	V13H010L54	Lámpara de alto rendimiento	260,00
	ver pág. 140	Amplia gama de opciones disponibles	
	SEEIB1040	COVERPLUS+, extensible garantía 3 años	150,00

EB-X8

Negocios brillantes.

Argumentos de venta:

- Proyector multimedia 3LCD resolución XGA (1024x768ppp).
- Emisión de luz en color y en blanco:
  - Modo alta luminosidad: 2.500 ANSI Lúmenes, 4.000 horas de lámpara, 37dB.
  - Modo económico: 1.960 ANSI Lúmenes, 5.000 horas de lámpara, 29dB.
- Asombrosa calidad de imagen gracias a la tecnología Epson 3LCD, ratio de contraste 2.000:1.
- Zoom óptico 1,2x.
- Amplia conectividad: 1 entrada vídeo VGA, 1 salida de video VGA, 1 entrada audio RCA (blanco, rojo), 1 salida audio RCA (blanco, rojo), 1 puerto USB tipo B, 1 entrada S-Video, 1 entrada Video por componente, HDMI ver 1.3a, 1 puerto USB tipo A.
- Altavoz integrado de 1W.
- Amplia funcionalidad, encendido y apagado instantáneo.
- Función keystone automático.
- Presentaciones por USB: conecte su ordenador directamente a través del cable USB al proyector y empiece a proyectar.
- Visor de imágenes por USB, es posible mostrar imágenes directamente desde una memoria USB.
- Dimensiones (mm): 228 x 295 x 77.
- Peso (kg): 2,3.

Incluye:

- Cable alimentación (1,8m), cable RGB (1,8m).
- Control remoto, 2 baterías AA.
- Pegatina de protección por password.
- Bolsa de transporte.
- Manual de usuario en castellano.

CÓDIGOS Y VERSIONES

	CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	PRECIO
E	V11H311040LA	EB-X8	516,38

OPCIONES

	CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	PRECIO
E	V13H010L54	Lámpara de alto rendimiento	260,00
	ver pág. 140	Amplia gama de opciones disponibles	
	SEEIB1040	COVERPLUS+, extensible garantía 3 años	150,00

EB-W7

Versatilidad en el aula.

Argumentos de venta:

- Proyector multimedia 3LCD resolución WXGA (1280x800ppp).
- Emisión de luz en color y en blanco:
  - Modo alta luminosidad: 2.200 ANSI Lúmenes, 4.000 horas de lámpara, 34dB.
  - Modo económico: 1.960 ANSI Lúmenes, 5.000 horas de lámpara, 29dB.
- Asombrosa calidad de imagen gracias a la tecnología Epson 3LCD, ratio de contraste 2.000:1.
- Zoom óptico 1,2x.
- Amplia conectividad: 1 entrada vídeo VGA, 1 salida de video VGA, 1 entrada audio stereo mini jack, 1 salida audio stereo mini jack, 1 puerto USB tipo B, 1 entrada S-Video, 1 entrada Video por componente.
- Altavoz integrado de 1W.
- Amplia funcionalidad, encendido y apagado instantáneo.
- Presentaciones por USB: conecte su ordenador directamente a través del cable USB al proyector y empiece a proyectar.
- Dimensiones (mm): 228 x 295 x 77.
- Peso (kg): 2,3.

Incluye:

- Cable alimentación (1,8m), cable RGB (1,8m).
- Control remoto, 2 baterías AA.
- Pegatina de protección por password.
- Bolsa de transporte.
- Manual de usuario en castellano.

Promoción 3LCD Crea afición. Promoción dirigida al sector ocio y restauración. Incluye precios especiales para proyector+pantalla 80”

CÓDIGOS Y VERSIONES

	CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	PRECIO
E	V11H327040LA	EB-W7	559,48

OPCIONES

	CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	PRECIO
E	V13H010L54	Lámpara de alto rendimiento	260,00
	ver pág. 140	Amplia gama de opciones disponibles	
	SEEIB1040	COVERPLUS+, extensible garantía 3 años	150,00

EB-X8

Negocios brillantes.

Argumentos de venta:

- Proyector multimedia 3LCD resolución WXGA (1280x800ppp).
- Emisión de luz en color y en blanco:
  - Modo alta luminosidad: 2.500 ANSI Lúmenes, 4.000 horas de lámpara, 37dB.
  - Modo econÛmico: 1.960 ANSI Lúmenes, 5.000 horas de lámpara, 29dB.
- Asombrosa calidad de imagen gracias a la tecnología Epson 3LCD, ratio de contraste 2.000:1.
- Zoom óptico 1,2x.
- Amplia conectividad: 1 entrada vídeo VGA, 1 salida de video VGA, 1 entrada audio RCA (blanco, rojo), 1 salida audio RCA (blanco, rojo), 1 puerto USB tipo B, 1 entrada S-Video, 1 entrada Video por componente, HDMI ver 1.3a, 1 puerto USB tipo A.
- Altavoz integrado de 1W.
- Amplia funcionalidad, encendido y apagado instantáneo.
- Función keystone automático.
- Presentaciones por USB: conecte su ordenador directamente a través del cable USB al proyector y empiece a proyectar.
- Visor de imágenes por USB, es posible mostrar imágenes directamente desde una memoria USB.
- Dimensiones (mm): 228 x 295 x 77.
- Peso (kg): 2,3.

Incluye:

- Cable alimentación (1,8m), cable RGB (1,8m).
- Control remoto, 2 baterías AA.
- Pegatina de protección por password.
- Bolsa de transporte.
- Manual de usuario en castellano.

CÓDIGOS Y VERSIONES

	CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	PRECIO
E	V11H310040LA	EB-W8	602,59

OPCIONES

	CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	PRECIO
E	V13H010L54	Lámpara de alto rendimiento	260,00
	ver pág. 140	Amplia gama de opciones disponibles	
	SEEIB1040	COVERPLUS+, extensible garantía 3 años	150,00

EMP-83H

Mercado de educación y corporativo. Equipo asequible, compacto y ligero, versátil para diferentes aplicaciones.

Argumentos de venta:

- Proyector multimedia LCD resolución XGA (1024x768ppp).
- Control de luminosidad:
  - Modo alta luminosidad: 2.200 ANSI Lúmenes, 3000 horas de lámpara, 35dB.
  - Modo Baja luminosidad: 1.750 ANSI Lúmenes, 4000 horas de lámpara, 28dB.
- Ratio de Contraste 400:1
- Amplia conectividad: 2 entradas de video I/O D-sub 15 pins blue-molding,1 salida vídeo I/O D-sub 15 pins blue molding, 1 salida audio RCA, 1 entrada vídeo compuesto RCA (amarillo), 1 entrada audio RCAx2 (blanco/rojo), 1 entrada S-Vídeo, 1 puerto serie RS-232C y 1puerto RJ-45 para LAN (sólo monitorización del equipo).
- Altavoz integrado de 7W.
- Métodos de proyección: frontal, retroproyección y colgado del techo.
- Protección mediante contraseña, panel de control bloqueable, cierre kensington, barra de seguridad o logo de usuario para proyectar un logo o una imagen al iniciar el proyector.
- Rapidez y facilidad de uso:
  - Encendido automático (Direct Power-On): Puesta en marcha automática cuando encendemos la luz de la sala, o bien desde un interruptor.
  - Apagado automático (Direct Power-Off): El proyector puede desconectarse de la red eléctrica de forma inmediata después del apagado.
  - Rápida inicialización (sólo 5 seg.) y apagado instantáneo del equipo (Instant-Off).
  - Zoom ratio 1,2x
  - Búsqueda automática de la fuente de entrada (Source Search).
  - Corrección automática de la imagen mediante keystone +/- 30º
  - Función A/V Mute, permite desconexión del audio e imagen en función de la tapa deslizante.
  - Reemplazo de la lámpara: máxima accesibilidad para el cambio de la lámpara, no hace falta desinstalar el proyector.
- 6 modos de tratamiento del color prefijados: Presentación, Teatro, Juegos, Pizarra, Texto, sRGB.
- Funcionalidades de red Easy Management:
  - Control y monitorización remota a través de una red (estado video proyector (on/off), tipo de fuente de entrada, encendido/apagado a través de red, estado de la lámpara, indicador de temperatura).
  - Recepción de mensajes por email de avisos y warnings.
  - SNMP
- Cuidadoso con el medio ambiente: consume mucha menos energía, sólo 231W. o 5.8W. en modo standby.
- Dimensiones (mm): 245 x 327 x 108.
- Peso (kg): 2,9.

Incluye:

- Cable de alimentación (3.0m), cable de ordenador mini D-Sub 15 pin (1.8m)
- Mando a distancia para control del proyector
- Guía de referencia rápida y manual del usuario en castellano
- Adhesivo de protección de password

CÓDIGOS Y VERSIONES

	CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	PRECIO
E	V11H303040LA	EMP-83H	849,00

OPCIONES

	CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	PRECIO
E	V13H010L42	Lámpara de alto rendimiento	300,00
E	V13H134A13	Filtro de aire	20,00
	ver pág. 140	Amplia gama de opciones disponibles	
	SEEIB1050	COVERPLUS+, extensible garantía 3 años	250,00

EB-84

Proyector de alta luminosidad dirigido a salas de reuniones y al sector educativo donde junto con las pizarras digitales es el complemento perfecto para conseguir unas clases mucho más interactivas.

Argumentos de venta:

- Proyector multimedia 3LCD resolución XGA (1.024x768ppp).
- Emisión de luz en color y en blanco:
  - Modo alta luminosidad: 2.600 ANSI Lúmenes, 5.000 horas de lámpara, 35dB.
  - Modo económico: 2.080 ANSI Lúmenes, 6.000 horas de lámpara, 28dB.
- Ratio de Contraste 2.000:1.
- Zoom Ratio hasta 1.6x.
- Altavoz integrado de 10W.
- Presentaciones por USB, sólo es necesario el cable USB.
- Entrada de micrófono.
- Funciones de seguridad, barra de seguridad, protección por password, ranura kensignton, bloqueo de teclas del panel de control.
- Monitorización en red gracias a la conexión RJ-45.
- Dimensiones (mm): 250 x 327 x 95.
- Peso (kg): 3,0 (sin incluir base).

Incluye:

- Cable alimentación (1,8 m), cable RGB (1,8 m), cable USB.
- Control remoto, 2 baterías AA.
- Bolsa de transporte.
- Guía de referencia rápida y Manual de usuario en castellano.

CÓDIGOS Y VERSIONES

	CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	PRECIO
E	V11H294040LA	EB-84	999,00

OPCIONES

	CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	PRECIO
E	V13H010L50	Lámpara de alto rendimiento	320,00
E	V13H134A13	Filtro de aire	20,00
	ver pág. 140	Amplia gama de opciones disponibles	
	SEEIB1050	COVERPLUS+, extensible garantía 3 años	250,00

EB-85

Proyector de alta luminosidad dirigido a salas de reuniones y al sector educativo donde junto con las pizarras digitales es el complemento perfecto para conseguir unas clases mucho más interactivas.

Argumentos de venta:

- Proyector multimedia 3LCD resolución XGA (1.024x768ppp).
- Emisión de luz en color y en blanco:
  - Modo alta luminosidad: 2.600 ANSI Lúmenes, 5.000 horas de lámpara, 35dB.
  - Modo económico: 2.080 ANSI Lúmenes, 6.000 horas de lámpara, 28dB.
- Ratio de Contraste 2.000:1.
- Zoom Ratio hasta 1.6x.
- Presentaciones por USB, sólo es necesario el cable USB.
- Entrada de micrófono y altavoz integrado de 10W.
- Funciones de seguridad, barra de seguridad, protección por password, ranura kensignton, bloqueo de teclas del panel de control.
- Monitorización en red gracias a la conexión RJ-45.
- Visualización de imágenes JPEG almacenadas en una memoria USB.
- Presentaciones por Wi-Fi gracias a su módulo opcional.
- Conexión USB directa que permite conectar la cámara de documentos Epson ELP-DC06 sin necesidad de ordenador ni drivers adicionales.
- Dimensiones (mm): 250 x 327 x 95. Peso (kg): 3,0 (sin incluir base).

Incluye:

- Cable alimentación (1,8 m), cable RGB (1,8 m), cable USB.
- Control remoto, 2 baterías AA.
- Bolsa de transporte.
- Guía de referencia rápida y Manual de usuario en castellano.

PROMO

Promoción 3LCD Educación. Precios especiales para el segmento educativo y segunda lámpara de regalo.

CÓDIGOS Y VERSIONES

	CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	PRECIO
E	V11H295040LA	EB-85	1.099,00

OPCIONES

	CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	PRECIO
E	V13H010L50	Lámpara de alto rendimiento	320,00
E	V13H134A13	Filtro de aire	20,00
E	V12H306P12	Módulo Wireless LAN para proyectores	110,00
	ver pág. 140	Amplia gama de opciones disponibles	
	SEEIB1050	COVERPLUS+, extensible garantía 3 años	250,00

EB-825

Proyector de alta luminosidad dirigido a salas de reuniones y al sector educativo donde junto con las pizarras digitales es el complemento perfecto para conseguir unas clases mucho más interactivas.

Argumentos de venta:

- Proyector multimedia 3LCD resolución XGA (1.024x768ppp) y formato nativo 4:3.
- Emisión de luz en color y en blanco:
  - Modo alta luminosidad: 3.000 ANSI Lúmenes, 5.000 horas de lámpara, 35dB.
  - Modo económico: 2.400 ANSI Lúmenes, 6.000 horas de lámpara, 28dB.
- Ratio de Contraste 2.000:1.
- Zoom Ratio hasta 1.6x.
- Entrada de micrófono y altavoz integrado de 10W.
- Presentaciones por USB, sólo es necesario el cable USB.
- Funciones de seguridad, barra de seguridad, protección por password, ranura kensignton, bloqueo de teclas del panel de control.
- Monitorización en red gracias a la conexión RJ-45.
- Visualización de imágenes JPEG almacenadas en USB.
- Presentaciones por Wi-Fi gracias a su módulo opcional.
- Conexión USB directa que permite conectar la cámara de documentos Epson ELP-DC06 sin necesidad de ordenador ni drivers adicionales.
- Dimensiones (mm): 250 x 327 x 95.
- Peso (kg): 3,0 (sin incluir base).

Incluye:

- Cable alimentación (1,8 m), cable RGB (1,8 m), cable USB.
- Control remoto, 2 baterías AA.
- Bolsa de transporte.
- Guía de referencia rápida y Manual de usuario en castellano.

CÓDIGOS Y VERSIONES

	CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	PRECIO
E	V11H297040LA	EB-825	1.299,00

OPCIONES

	CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	PRECIO
E	V13H010L50	Lámpara de alto rendimiento	320,00
E	V13H134A22	Filtro de aire	25,00
	ver pág. 140	Amplia gama de opciones disponibles	
	SEEIB1050	COVERPLUS+, extensible garantía 3 años	250,00

EB-826W

Proyector de alta luminosidad dirigido a salas de reuniones y al sector educativo donde junto con las pizarras digitales es el complemento perfecto para conseguir unas clases mucho más interactivas.

Argumentos de venta:

- Proyector multimedia 3LCD resolución WXGA (1.280x800ppp) y formato nativo 16:10.
- Emisión de luz en color y en blanco:
  - Modo alta luminosidad: 2.500 ANSI Lúmenes, 5.000 horas de lámpara, 35dB.
  - Modo económico: 2.000 ANSI Lúmenes, 6.000 horas de lámpara, 28dB.
- Ratio de Contraste 2.000:1 y Zoom Ratio hasta 1.6x.
- Entrada de micrófono y altavoz integrado de 10W.
- Presentaciones por USB, sólo es necesario el cable USB.
- Funciones de seguridad, barra de seguridad, protección por password, ranura kensignton, bloqueo de teclas del panel de control.
- Monitorización en red gracias a la conexión RJ-45.
- Visualización de imágenes JPEG almacenadas en USB.
- Presentaciones por Wi-Fi gracias a su módulo opcional.
- Conexión USB directa que permite conectar la cámara de documentos Epson ELP-DC06 sin necesidad de ordenador ni drivers adicionales.
- Dimensiones (mm): 250 x 327 x 95.
- Peso (kg): 3,0 (sin incluir base).

Incluye:

- Cable alimentación (1,8 m), cable RGB (1,8 m), cable USB.
- Control remoto, 2 baterías AA.
- Bolsa de transporte.
- Guía de referencia rápida y Manual de usuario en castellano.

CÓDIGOS Y VERSIONES

	CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	PRECIO
E	V11H296040LA	EB-826W	1.249,00

OPCIONES

	CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	PRECIO
E	V13H010L50	Lámpara de alto rendimiento	320,00
E	V13H134A22	Filtro de aire de alta eficiencia	25,00
E	V12H306P12	Módulo Wireless LAN para proyectores	110,00
	ver pág. 140	Amplia gama de opciones disponibles	
	SEEIB1050	COVERPLUS+, extensible garantía 3 años	250,00

EMP-822H

Ideal para centros de formación, centros educativos, salas para eventos o pequeños auditorios.

Argumentos de venta:

- Proyector multimedia LCD resolución XGA (1.024 x 768 ppp).
- Control de luminosidad:
  - Modo alta luminosidad: 2.600 ANSI Lúmenes, 3.000 horas de lámpara, 35dB.
  - Modo económico: 2.080 ANSI Lúmenes, 4.000 horas de lámpara, 28dB.
- Ratio de contraste 400:1.
- Amplia conectividad: 2 entradas vídeo I/O D-sub 15 pins blue-molding,1 salida vídeo I/O D-sub 15 pins blue molding, 1 salida audio RCA, 1 entrada vídeo compuesto RCA (amarillo), 1 entrada, audio RCAx2 (blanco/rojo), 1 entrada S-Vídeo, 1 puerto serie RS-232C y puerto RJ-45 para LAN (sólo monitorización del equipo).
- Altavoz integrado de 7W.
- Método de proyección: frontal, retroproyección y colgado del techo.
- Protección mediante contraseña, panel de control bloqueable, cierre kensington, barra de seguridad o logo de usuario para proyectar un logo o una imagen al iniciar el proyector.
- Rapidez y facilidad de uso:
  - Encendido automático (Direct Power-On/Off): Apagado o encendido automático al conectar la luz de la sala mediante un interruptor.
  - Rápida inicialización (sólo 5 seg.) y apagado instantáneo del equipo (Instant-Off).
  - Zoom óptico de ratio 1,2x.
  - Búsqueda automática de la fuente de entrada (Source Search).
  - Corrección automática de la imagen mediante keystone +/- 30º.
  - Función A/V Mute, permite desconexión del audio e imagen en función de la tapa deslizante.
  - Reemplazo de la lámpara: máxima accesibilidad para el cambio de la lámpara, no hace falta desinstalar el proyector.
  7 modos de tratamiento del color prefijados: Presentación, Teatro, Juegos, Pizarra, Texto, sRGB, foto.
  - Funcionalidades de red Easy Management:
  Control y monitorización remota a través de una red (estado video proyector (on/off), tipo de fuente de entrada, encendido/apagado a través de red, estado de la lámpara, indicador de temperatura).
- Recepción de mensaje por email de avisos y warnings.
- SNMP.
- Respetuoso con el medio ambiente: consume mucha menos energía, sólo 231W o 5,8W en modo stand by.
- Este proyector cuenta con todo lo que pueda necesitar un profesor, formador u orador para un funcionamiento intuitivo, para una instantánea puesta en marcha, y para una rápida configuración
- Dimensiones (mm): 245 x 327 x 108.
- Peso (kg): 2,9.

Incluye:

- Cable alimentación (3,0 m), cable ordenador VGA (1,8 m).
- Mando a distancia para control del proyector.
- Guía de referencia rápida y Manual de usuario en castellano.
- Adhesivo de protección de password.

CÓDIGOS Y VERSIONES

	CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	PRECIO
E	V11H304040LA	EMP-822H	899,00

OPCIONES

	CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	PRECIO
E	V13H010L42	Lámpara de alto rendimiento	300,00
E	V13H134A13	Filtro de aire	20,00
	ver pág. 140	Amplia gama de opciones disponibles	
	SEEIB1050	COVERPLUS+, extensible garantía 3 años	250,00

EB-410W

Mercado de educación y corporativo. Lente de proyección para distancias cortas.

Argumentos de venta:

- Proyector multimedia LCD resolución nativa WXGA (1280x800ppp). Formato nativo 16:10.
- Control de luminosidad:
  - Modo alta luminosidad: 2.000 ANSI Lúmenes, 3.000 horas de lámpara, 35dB.
  - Modo económico: 1.600 ANSI Lúmenes, 4.000 horas de lámpara, 28dB.
  - Emisión de luz en color (CLO): 2.000 Lúmenes.
- Ratio de Contraste 500:1.
- Altavoz integrado de 10W. Suficiente para las dimensiones de un aula/sala de reuniones.
- Imágenes de hasta 53" desde sólo 54cm.
  - Con estas distancias tan cortas, se eliminan los problemas de sombras.
  - Métodos de proyección: frontal, retroproyección y colgado del techo.
- Rapidez y facilidad de uso:
  - Búsqueda automática de la fuente de entrada (Source Search).
  - Corrección de la imagen mediante keystone vertical +/- 15º.
  - Ajuste automático de la imagen, a 16:9 o 4:3, según la fuente de entrada.
- Funcionalidades de red Easy Management: Control y monitorización remota de hasta 1.092 proyectores a través de la red (estado video proyector (on/off), tipo fuente de entrada, encendido/apagado a través de red, estado del filtro, estado de la lámpara, indicador de temperatura).
- Protección mediante logo de usuario, panel de control bloqueable, barra de seguridad y cierre Kensington.
- Distancias de proyección: 0,54m a 1,22m (53" a 116" tamaño de pantalla).
- Diseñado para su uso en educación junto a pizarras interactivas, aulas de universidades, institutos o colegios donde gracias a su lente de proyección para distancias cortas es posible la proyección sin las instalaciones convencionales. Además, se consiguen eliminar las sombras y las molestias visuales que producen.
- Aquellas salas de reunión, tiendas, puntos de venta, pequeños locales donde el espacio sea limitado ahora tienen la solución con las lentes de proyección para distancias ultracortas. Porque el espacio y las distancias ya no son un problema.
- Dimensiones (mm): 258 x 327 x 95.
- Peso (kg): 3,6.

PROMO

Promoción
3LCD Educación.
Precios especiales para el segmento educativo y segunda lámpara de regalo.

Incluye:

- Cable alimentación (3,0m), cable ordenador VGA (1,8m).
- Mando a distancia para control del proyector.
- Manual de usuario en castellano.
- Epson Projector Software (CD-ROM).
- Adhesivo de protección de password.

CÓDIGOS Y VERSIONES

	CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	PRECIO
E	V11H330040LA	EB-410W	1.649,00

OPCIONES

	CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	PRECIO
E	V13H010L42	Lámpara de alto rendimiento	300,00
E	V13H003B24	Soporte pared para EMP-400W	199,00
	ver pág. 140	Amplia gama de opciones disponibles	
	SEEIB1040	COVERPLUS+, extensible garantía 3 años	150,00

EB-440W

NUEVO

Revolución en las aulas.

Argumentos de venta:

- Proyector multimedia LCD resolución nativa WXGA (1.280x800ppp). Formato nativo 16:10
- Emisión de luz en blanco y en color:
  - Alta luminosidad: 2.200 ANSI Lúmenes, 2.500 horas de lámpara, 35dB.
  - Modo económico: 1.540 ANSI Lúmenes, 3.500 horas de lámpara, 28dB.
- Ratio de Contraste 1.600:1.
- Imágenes de 60” desde tan sólo 8cm y hasta 96” desde 37cm. Con estas distancias tan cortas, se eliminan los problemas de sombras.
- Presentaciones por USB 2 en 1: Permite proyectar al instante imágenes desde un PC con Windows® o desde un Mac utilizando una conexión USB.
- Entrada de micrófono: Permite a los profesores utilizar un micrófono y se garantiza que todos los estudiantes puedan seguir sus explicaciones gracias al altavoz interno de 10 W.
- Presentaciones sin PC: La posibilidad de utilizar dispositivos de memoria USB como las unidades flash aumenta las opciones de conectividad y permite visualizar y compartir fácilmente imágenes JPEG sin necesidad de utilizar un ordenador.
- Tecnología 3LCD: Utiliza la más reciente tecnología 3LCD de 3 chips para conseguir unas impactantes presentaciones a todo color y con unos detalles asombrosamente reales.
- Protección mediante logo de usuario, panel de control bloqueable, barra de seguridad y cierre Kensington.
- Amplia conectividad: 1 entrada S-Vídeo, 1 entrada vídeo compuesto RCA (amarillo), 2 entrada Vídeo VGA, 2 entradas video por componentes, 1 salida Vídeo VGA, 2 entradas audio Stereo mini-jack, 1 salida audio stereo mini-jack, 1 entrada audio RCA (blanco/rojo), 1 entrada micrófono stereo mini-jack, 1 entrada USB 2.0 tipo B, 1 entrada USB 2.0 tipo A (memoria USB), 1 entrada USB 2.0 tipo A (para cámara de documentos), puerto serie y conector RJ-45 para LAN.
- Dimensiones (mm): 481 x 369 x 115
- Peso (kg): 5,7

Aplicaciones/Entornos de trabajo:

- Diseñado para su uso en educación junto a pizarras interactivas, aulas de universidades, institutos o colegios donde gracias a su lente de proyección para distancias ultra-cortas es posible la proyección sin las instalaciones convencionales. Además, se consiguen eliminar las sombras y las molestias visuales que producen.
- Aquellas salas de reunión, tiendas, puntos de venta, pequeños locales donde el espacio sea limitado ahora tienen la solución con las lentes de proyección para distancias ultracortas. Porque el espacio y las distancias ya no son un problema.

Incluye:

- Soporte Epson de pared incluído.
- Cable alimentación (4.5m).
- Mando a distancia para control del proyector y pilas.
- Manual de usuario en castellano y en CD-ROM.
- Epson Projector Software (CD-ROM).
- Adhesivo de protección de password.

CÓDIGOS Y VERSIONES

	CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	PRECIO
E	V11H318240LE	EB-440W	1.699,00

OPCIONES

	CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	PRECIO
E	V13H010L57	Lámpara de alto rendimiento	260,00
	ver pág. 140	Amplia gama de opciones disponibles	
	SEEIB1040	COVERPLUS+, extensible garantía 3 años	150,00

EB-450W

NUEVO

Revolución en las aulas.

Argumentos de venta:

- Proyector multimedia LCD resolución nativa WXGA (1280x800ppp). Formato nativo 16:10
- Emisión de luz en blanco y en color:
  - Alta luminosidad: 2.500 ANSI Lúmenes, 2.500 horas de lámpara, 35dB.
  - Modo económico: 1.740 ANSI Lúmenes, 3.500 horas de lámpara, 28dB.
- Ratio de Contraste 2.000:1.
- Imágenes de 60” desde tan sólo 8cm y hasta 96” desde 37cm. Con estas distancias tan cortas, se eliminan los problemas de sombras.
- Presentaciones por USB 2 en 1: Permite proyectar al instante imágenes desde un PC con Windows® o desde un Mac utilizando una conexión USB.
- Entrada de micrófono: Permite a los profesores utilizar un micrófono y se garantiza que todos los estudiantes puedan seguir sus explicaciones gracias al altavoz interno de 10 W.
- Presentaciones sin PC: La posibilidad de utilizar dispositivos de memoria USB como las unidades flash aumenta las opciones de conectividad y permite visualizar y compartir fácilmente imágenes JPEG sin necesidad de utilizar un ordenador.
- Tecnología 3LCD: Utiliza la más reciente tecnología 3LCD de 3 chips para conseguir unas impactantes presentaciones a todo color y con unos detalles asombrosamente reales.
- Protección mediante logo de usuario, panel de control bloqueable, barra de seguridad y cierre Kensington.
- Amplia conectividad: 1 entrada S-Vídeo, 1 entrada vídeo compuesto RCA (amarillo), 2 entrada Vídeo VGA, 2 entradas video por componentes, 1 salida Vídeo VGA, 2 entradas audio Stereo mini-jack, 1 salida audio stereo mini-jack, 1 entrada audio RCA (blanco/rojo), 1 entrada micrófono stereo mini-jack, 1 entrada USB 2.0 tipo B, 1 entrada USB 2.0 tipo A (memoria USB), 1 entrada USB 2.0 tipo A (para cámara de documentos), puerto serie y conector RJ-45 para LAN.
- Dimensiones (mm): 481 x 369 x 115
- Peso (kg): 5,7

Aplicaciones/Entornos de trabajo:

- Diseñado para su uso en educación junto a pizarras interactivas, aulas de universidades, institutos o colegios donde gracias a su lente de proyección para distancias ultra-cortas es posible la proyección sin las instalaciones convencionales. Además, se consiguen eliminar las sombras y las molestias visuales que producen.
- Aquellas salas de reunión, tiendas, puntos de venta, pequeños locales donde el espacio sea limitado ahora tienen la solución con las lentes de proyección para distancias ultracortas. Porque el espacio y las distancias ya no son un problema.

Incluye:

- Soporte Epson de pared incluído.
- Cable alimentación (4.5m).
- Mando a distancia para control del proyector y pilas.
- Manual de usuario en castellano y en CD-ROM.
- Epson Projector Software (CD-ROM).
- Adhesivo de protección de password.

WARNING PASSWORD PROTECTED E-TORL WiFi CERTIFIED 3LCD

CÓDIGOS Y VERSIONES

	CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	PRECIO
E	V11H318040LE	EB-450W	1.799,00

OPCIONES

	CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	PRECIO
E	V13H010L57	Lámpara de alto rendimiento	260,00
	ver pág. 140	Amplia gama de opciones disponibles	
	SEEIB1040	COVERPLUS+, extensible garantía 3 años	150,00

EB-450Wi

NUEVO

Revolución en las aulas.

Argumentos de venta:

- Proyector multimedia LCD resolución nativa WXGA (1.280x800ppp).
- Formato nativo 16:10.
- Emisión de luz en blanco y en color:
  - Alta luminosidad: 2.500 ANSI Lúmenes, 2.500 horas de lámpara, 35dB.
  - Modo económico: 1.740 ANSI Lúmenes, 3.500 horas de lámpara, 28dB.
- Ratio de Contraste 2.000:1.
- Imágenes de 60” desde tan sólo 8cm y hasta 96” desde 37cm. Con estas distancias tan cortas, se eliminan los problemas de sombras.
- Funciones interactivas: Una sencilla forma de entrar en el mundo de la interactividad. Puede utilizarse un lápiz interactivo electrónico en lugar del clásico ratón, lo que permite al profesor controlar totalmente el área de proyección.
- Crea tu propia pizarra interactiva, en cualquier superficie y de cualquier tamaño: podrás conseguir tu propia pizarra interactiva y alcanzar tamaños de pantalla desde 60” hasta 96”. Ampliar el tamaño de tu pizarra únicamente requiere un ligero desplazamiento del proyector.
- Optimiza gasto en tecnología: con los nuevos proyectores de distancia ultrarreducida reducirás costes desde el primer momento, al contar con un único dispositivo.
- Compatibles con cualquier software del mercado: todos los recursos de software interactivo para el aula existentes en el mercado pueden utilizarse con el hardware interactivo de Epson.
- Presentaciones por USB 2 en 1: Permite proyectar al instante imágenes desde un PC con Windows® o desde un Mac utilizando una conexión USB.
- Entrada de micrófono y altavoces de 10W.
- Presentaciones sin PC: permite visualizar y compartir fácilmente imágenes JPEG sin necesidad de utilizar un ordenador.
- Amplia conectividad: 1 entrada S-Vídeo, 1 entrada vídeo compuesto RCA (amarillo), 2 entrada Vídeo VGA, 2 entradas video por componentes, 1 salida Vídeo VGA, 2 entradas audio Stereo mini-jack, 1 salida audio stereo mini-jack, 1 entrada audio RCA (blanco/rojo), 1 entrada micrófono stereo mini-jack, 1 entrada USB 2.0 tipo B, 1 entrada USB 2.0 tipo A (memoria USB), 1 entrada USB 2.0 tipo A (para cámara de documentos), puerto serie y conector RJ-45 para LAN.
- Dimensiones (mm): 481 x 369 x 115
- Peso (kg): 5,8

Aplicaciones/Entornos de trabajo:

- Diseñado para su uso en educación, sus funciones interactivas permiten convertir cualquier superficie en una pizarra interactiva, aulas de universidades, institutos o colegios donde gracias también a su lente de proyección para distancias ultra-cortas es posible la proyección sin las instalaciones convencionales.
- Además, se consiguen eliminar las sombras y las molestias visuales que producen. Solución ideal para salas de reuniones de empresas, sus funciones interactivas permiten realizar reuniones mucho más fructíferas y participativas. Porque el espacio y las distancias ya no son un problema.

Incluye:

- Soporte Epson de pared incluído.
- Lápiz interactivo con pilas incluídas.
- Cable alimentación (4.5m). Cable USB (5 m).
- Mando a distancia para control del proyector y pilas.
- Manual de usuario en castellano y en CD-ROM.
- Epson Projector Software (CD-ROM).
- Adhesivo de protección de password.

CÓDIGOS Y VERSIONES

	CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	PRECIO
E	V11H317040LE	EB-450Wi	1.999,00

OPCIONES

	CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	PRECIO
E	V13H010L57	Lámpara de alto rendimiento	260,00
	ver pág. 140	Amplia gama de opciones disponibles	
	SEEIB1040	COVERPLUS+, extensible garantía 3 años	150,00

EB-460

Revolución en las aulas.

NUEVO

Argumentos de venta:

- Proyector multimedia LCD resolución nativa XGA (1.024x768ppp).
- Emisión de luz en blanco y en color:
  - Alta luminosidad: 3.000 ANSI Lúmenes, 2.500 horas de lámpara, 35dB.
  - Modo económico: 2.080 ANSI Lúmenes, 3.500 horas de lámpara, 28dB.
- Ratio de Contraste 2.000:1.
- Imágenes de 63" desde tan sólo 8cm y hasta 102" desde 37cm. Con estas distancias tan cortas, se eliminan los problemas de sombras.
- Presentaciones por USB 2 en 1: Permite proyectar al instante imágenes desde un PC con Windows® o desde un Mac utilizando una conexión USB.
- Entrada de micrófono: Permite a los profesores utilizar un micrófono y se garantiza que todos los estudiantes puedan seguir sus explicaciones gracias al altavoz interno de 10 W.
- Presentaciones sin PC: La posibilidad de utilizar dispositivos de memoria USB como las unidades flash aumenta las opciones de conectividad y permite visualizar y compartir fácilmente imágenes JPEG sin necesidad de utilizar un ordenador.
- Tecnología 3LCD: Utiliza la más reciente tecnología 3LCD de 3 chips para conseguir unas impactantes presentaciones a todo color y con unos detalles asombrosamente reales.
- Protección mediante logo de usuario, panel de control bloqueable, barra de seguridad y cierre Kensington.
- Amplia conectividad: 1 entrada S-Vídeo, 1 entrada vídeo compuesto RCA (amarillo), 2 entrada Vídeo VGA, 2 entradas video por componentes, 1 salida Vídeo VGA, 2 entradas audio Stereo mini-jack, 1 salida audio stereo mini-jack, 1 entrada audio RCA (blanco/rojo), 1 entrada micrófono stereo mini-jack, 1 entrada USB 2.0 tipo B, 1 entrada USB 2.0 tipo A (memoria USB), 1 entrada USB 2.0 tipo A (para cámara de documentos), puerto serie y conector RJ-45 para LAN.
- Dimensiones (mm): 481 x 369 x 115
- Peso (kg): 5,7

Aplicaciones/Entornos de trabajo:

- Diseñado para su uso en educación junto a pizarras interactivas, aulas de universidades, institutos o colegios donde gracias a su lente de proyección para distancias ultra-cortas es posible la proyección sin las instalaciones convencionales. Además, se consiguen eliminar las sombras y las molestias visuales que producen.
- Aquellas salas de reunión, tiendas, puntos de venta, pequeños locales donde el espacio sea limitado ahora tienen la solución con las lentes de proyección para distancias ultracortas. Porque el espacio y las distancias ya no son un problema.

Incluye:

- Soporte Epson de pared incluído.
- Cable alimentación (4.5m).
- Mando a distancia para control del proyector y pilas.
- Manual de usuario en castellano y en CD-ROM.
- Epson Projector Software (CD-ROM).
- Adhesivo de protección de password.

WARNING E-TORL WiFi CERTIFIED 3LCD

CÓDIGOS Y VERSIONES

	CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	PRECIO
E	V11H343040LE	EB-460	1.849,00

OPCIONES

	CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	PRECIO
E	V13H010L57	Lámpara de alto rendimiento	260,00
	ver pág. 140	Amplia gama de opciones disponibles	
	SEEIB1040	COVERPLUS+, extensible garantía 3 años	150,00

EB-460i

NUEVO

Revolución en las aulas.

Argumentos de venta:

- Proyector multimedia LCD resolución nativa XGA (1.024x768ppp).
- Formato nativo 16:10.
- Emisión de luz en blanco y en color:
  - Alta luminosidad: 3.000 ANSI Lúmenes, 2.500 horas de lámpara, 35dB.
  - Modo económico: 2.080 ANSI Lúmenes, 3.500 horas de lámpara, 28dB.
- Ratio de Contraste 2.000:1.
- Imágenes de 63” desde tan sólo 8cm y hasta 102” desde 37cm. Con estas distancias tan cortas, se eliminan los problemas de sombras.
- Funciones interactivas: Una sencilla forma de entrar en el mundo de la interactividad. Puede utilizarse un lápiz interactivo electrónico en lugar del clásico ratón, lo que permite al profesor controlar totalmente el área de proyección.
- Crea tu propia pizarra interactiva, en cualquier superficie y de cualquier tamaño: podrás conseguir tu propia pizarra interactiva y alcanzar tamaños de pantalla desde 63” hasta 102”. Ampliar el tamaño de tu pizarra únicamente requiere un ligero desplazamiento del proyector.
- Optimiza gasto en tecnología: con los nuevos proyectores de distancia ultrarreducida reducirás costes desde el primer momento, al contar con un único dispositivo.
- Compatibles con cualquier software del mercado: todos los recursos de software interactivo para el aula existentes en el mercado pueden utilizarse con el hardware interactivo de Epson.
- Presentaciones por USB 2 en 1: Permite proyectar al instante imágenes desde un PC con Windows® o desde un Mac utilizando una conexión USB.
- Entrada de micrófono y altavoces de 10W.
- Presentaciones sin PC: permite visualizar y compartir fácilmente imágenes JPEG sin necesidad de utilizar un ordenador.
- Amplia conectividad: 1 entrada S-Vídeo, 1 entrada vídeo compuesto RCA (amarillo), 2 entrada Vídeo VGA, 2 entradas video por componentes, 1 salida Vídeo VGA, 2 entradas audio Stereo mini-jack, 1 salida audio stereo mini-jack, 1 entrada audio RCA (blanco/rojo), 1 entrada micrófono stereo mini-jack, 1 entrada USB 2.0 tipo B, 1 entrada USB 2.0 tipo A (memoria USB), 1 entrada USB 2.0 tipo A (para cámara de documentos), puerto serie y conector RJ-45 para LAN.
- Dimensiones (mm): 481 x 369 x 115
- Peso (kg): 5,8

Aplicaciones/Entornos de trabajo:

- Diseñado para su uso en educación, sus funciones interactivas permiten convertir cualquier superficie en una pizarra interactiva, aulas de universidades, institutos o colegios donde gracias también a su lente de proyección para distancias ultra-cortas es posible la proyección sin las instalaciones convencionales.
- Además, se consiguen eliminar las sombras y las molestias visuales que producen. Solución ideal para salas de reuniones de empresas, sus funciones interactivas permiten realizar reuniones mucho más fructíferas y participativas. Porque el espacio y las distancias ya no son un problema.

Incluye:

- Soporte Epson de pared incluído.
- Lápiz interactivo con pilas incluídas.
- Cable alimentación (4.5m). Cable USB (5 m).
- Mando a distancia para control del proyector y pilas.
- Manual de usuario en castellano y en CD-ROM.
- Epson Projector Software (CD-ROM).
- Adhesivo de protección de password.

WARNING E-TORL WiFi CERTIFIED 3LCD

CÓDIGOS Y VERSIONES

	CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	PRECIO
E	V11H342040LE	EB-460i	2.199,00

OPCIONES

	CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	PRECIO
E	V13H010L57	Lámpara de alto rendimiento	260,00
	ver pág. 140	Amplia gama de opciones disponibles	
	SEEIB1040	COVERPLUS+, extensible garantía 3 años	150,00

EB-1720

Solución profesional ultraportátil de alto rendimiento. Dotado de mayor luminosidad eleva tus presentaciones a la máxima potencia.

PROMO

Promoción 3LCD Crea afición. Promoción dirigida al sector ocio y restauración. Incluye precios especiales para proyector+pantalla 80”

Argumentos de venta:

- Proyector multimedia LCD resolución XGA (1.024x768ppp).
- Control de luminosidad:
  - Modo alta luminosidad: 3.000 ANSI Lúmenes, 3.000 horas de lámpara, 39dB.
  -Modo económico: 1.900 ANSI Lúmenes, 4.000 horas de lámpara, 30dB.
- Ratio de Contraste 2.000:1.
- Zoom de ratio 1,2x (60”a 2m).
- Amplia conectividad: 1 entrada S-Vídeo, 1 entrada vídeo compuesto RCA (amarillo), 1 entrada/salida VGA, 1 entrada audio mini-jack, 1 conector USB tipo B.
- Altavoz integrado.
- Métodos de proyección: frontal, retroproyección y colgado del techo.
- Protección mediante contraseña, logo de usuario, temporizador, panel de control bloqueable con control absoluto desde el mando a distancia.
- Rapidez y facilidad de uso:
  -Encendido automático (Direct Power-on): Puesta en marcha automática cuando encendemos la luz de la sala, o bien desde un interruptor.
  -Rápida Inicialización (sólo 6 seg.) y apagado instantáneo del equipo (instant-off).
  - Búsqueda automática de la fuente de entrada (Source Search).
  - Corrección automática de la imagen mediante keystone +/- 30º.
  - Puntero incorporado, evitando el uso de lásers, o similares en las presentaciones.
  - Función A/V Mute, permite desconexión del audio e imagen en función de la tapa deslizante.
- Funcionalidades más avanzadas:
  - Ventilación frontal: para no molestar al público.
- Dimensiones (mm): 202 x 284 x 65.
- Peso (kg): 1,7.

Incluye:

- Cable alimentación (3,0m), cable ordenador VGA (1,8m).
- Mando a distancia para control del proyector.
- Manual de usuario en castellano.
- Adhesivo de protección de password.
- Maleta de transporte.
- Adaptador de Audio.
- Cable USB (1,8m).
- 2 pilas tipo AA.

CÓDIGOS Y VERSIONES

	CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	PRECIO
E	V11H269040LA	EB-1720	1.549,00

OPCIONES

	CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	PRECIO
E	V12H005M0B	Unidad Ethernet RJ-45	75,00
E	V13H010L48	Lámpara de alto rendimiento	500,00
	ver pág. 140	Amplia gama de opciones disponibles	
	SEEIB1040	COVERPLUS+, extensible garantía 3 años	150,00

garantía 3 años WARNING E-TORL 3LCD

EB-1723

Solución profesional ultraportátil de alto rendimiento. Dotado de mayor luminosidad eleva tus presentaciones a la máxima potencia.

Argumentos de venta:

- Proyector multimedia LCD resolución XGA (1024x768ppp).
- Control de luminosidad:
  - Modo alta luminosidad: 2.700 ANSI Lúmenes, 3000 horas de lámpara, 39dB.
  - Modo económico: 1.700 ANSI Lúmenes, 4000 horas de lámpara, 30dB.
- Ratio de Contraste 2000:1
- Zoom de ratio 1,2x (60" a 2m).
- Amplia conectividad: 1 entrada S-Vídeo, 1 entrada vídeo compuesto CA (amarillo), 1 entrada/salida VGA, 1 entrada audio mini-jack, 1 conector USB tipo B, y 1 conector USB tipo para conexión a redes.
- Altavoz integrado.
- Métodos de proyección: frontal, retroproyección y colgado del techo.
- Protección mediante contraseña, logo de usuario, panel de control bloqueable con control absoluto desde el mando a distancia.
- Las más avanzadas funciones de seguridad para la protección de datos en transmisiones wireless.
- Rapidez y facilidad de uso:
  - Encendido automático (Direct Power-on): Puesta en marcha automática cuando encendemos la luz de la sala, o bien desde un interruptor.
  - Rápida Inicialización (sólo 6seg.) y apagado instantáneo del equipo (instant-off).
  - Ajuste del color Multipantalla: colores homogéneos desde distintos proyectores.
  - Búsqueda automática de la fuente de entrada (Source Search).
  - Corrección de la imagen mediante keystone +/- 30º.
  - Puntero incorporado, evitando el uso de lásers, o similares en las presentaciones.
  - Función A/V Mute, permite desconexión del audio e imagen en función de la tapa deslizante.
- Total compatibilidad del proyector con Windows Vista: conecte su proyector en red sin necesidad de ningú'9cn software adicional
- Dimensiones (mm): 202 x 284 x 65
- Peso (Kg.): 1.8

Incluye:

- Cable alimentación (3,0m), cable ordenador VGA (1,8m).
- Mando a distancia para control del proyector.
- Manual de usuario en castellano.
- Adhesivo de protección de password.
- Maleta de transporte.
- Adaptador de Audio.
- Cable USB (1,8m).
- Epson Proyector Software (CD-ROM) para presentaciones.
- 2 pilas tipo AA.

CÓDIGOS Y VERSIONES

	CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	PRECIO
L	V11H268240LA	EB-1723	949,00

OPCIONES

	CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	PRECIO
E	V13H010L48	Lámpara de alto rendimiento	500,00
	ver pág. 140	Amplia gama de opciones disponibles	
	SEEIB1040	COVERPLUS+, extensible garantía 3 años	150,00

EB-1725

Solución profesional ultraportátil de alto rendimiento. Dotado de mayor luminosidad eleva tus presentaciones a la máxima potencia.

Argumentos de venta:

- Proyector multimedia LCD resolución XGA (1.024x768ppp).
  - Control de luminosidad:
  - Modo alta luminosidad: 3.000 ANSI Lúmenes, 3.000 horas de lámpara, 39dB.
  - Modo económico: 1.900 ANSI Lúmenes, 4.000 horas de lámpara,30dB.
- Ratio de Contraste 2.000:1.
- Zoom de ratio 1,2x (60”a 2m).
- Amplia conectividad: 1 entrada S-Vídeo, 1 entrada vídeo compuesto CA (amarillo), 1 entrada/salida VGA, 1 entrada audio mini-jack, 1 conector USB tipo B, y 1 conector USB tipo para conexión a redes.
- Altavoz integrado.
- Métodos de proyección: frontal, retroproyección y colgado del techo.
- Funcionalidades de red Easy Management:
  - Control y monitorización remota a través de una red (estado video proyector (on/off), tipo fuente de entrada, encendido/apagado a través de red, estado del filtro, estado de la lámpara, indicador de temperatura).
  - Recepción de mensajes por email de avisos y warnings.
  - SNMP.
- Protección mediante contraseña, logo de usuario, panel de control bloqueable con control absoluto desde el mando a distancia.
- Las más avanzadas funciones de seguridad para la protección de datos en transmisiones wireless.
- Rapidez y facilidad de uso:
  - Encendido automático (Direct Power-on): Puesta en marcha automática cuando encendemos la luz de la sala, o bien desde un interruptor.
  - Rápida Inicialización (sólo 6seg.) y apagado instantáneo del equipo (instant-off).
  - Ajuste del color Multipantalla: colores homogéneos desde distintos proyectores.
  - Búsqueda automática de la fuente de entrada (Source Search).
  - Corrección de la imagen mediante keystone +/- 30º.
  - Puntero incorporado, evitando el uso de lásers, o similares en las presentaciones.
  - Función A/V Mute, permite desconexión del audio e imagen en función de la tapa deslizante.
- Funcionalidades más avanzadas:
  - Movie sending: Envie animaciones por wireless con sonido incluido y reproduzcalas a pantalla completa.
  - Función PC Free: Conecte un dispositivo de almacenaje al puerto USB y empieze a proyectar.
  - Proyección Multipantalla: Des de un PC transmita hasta a 4 proyectores una única imagen o distintas imágenes.
  - Conexión via Wireless o por puerto USB a redes.
  - Ventilación frontal: para no molestar al publico.
- Total compatibilidad del proyector con Windows Vista: conecte su proyector en red sin necesidad de ningún software adicional
- Dimensiones (mm): 202 x 284 x 65.
- Peso (kg): 1,8.

Incluye:

- Cable alimentación (3,0m), cable ordenador VGA (1,8m).
- Mando a distancia para control del proyector.
- Manual de usuario en castellano.
- Adhesivo de protección de password.
- Maleta de transporte.
- Adaptador de Audio.
- Cable USB (1,8m).
- Epson Proyector Software (CD-ROM) para presentaciones.
- Unidad Wireless LAN.
- 2 pilas tipo AA.
- Memoria USB con Software Quick Wireless Connection.
- Adaptador de Audio.
- Cable USB (1,8m).
- Epson Proyector Software (CD-ROM) para presentaciones.
- 2 pilas tipo AA.

CÓDIGOS Y VERSIONES

	CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	PRECIO
E	V11H268040LA	EB-1725	1.749,00

OPCIONES

	CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	PRECIO
E	V12H005M0B	Unidad Ethernet RJ-45	75,00
E	V13H010L48	Lámpara de alto rendimiento	500,00
	ver pág. 140	Ámplia gama de opciones disponibles	
	SEEIB1040	COVERPLUS+, ext. garantía 3 años	150,00

EB-1730W

Solución profesional ultraportátil de alto rendimiento. Dotado de mayor luminosidad eleva tus presentaciones a la máxima potencia.

Argumentos de venta:

- Proyector multimedia LCD resolución WXGA (1.280x800ppp). Formato panorámico 16:1.
- Control de luminosidad:
  - Modo alta luminosidad: 3.000 ANSI Lúmenes, 3.000 horas de lámpara, 39dB.
  - Modo baja luminosidad: 1.900 ANSI Lúmenes, 4.000 horas de lámpara, 30dB.
- Ratio de Contraste 2.000:1
- Zoom de ratio 1,2x (60" a 2m).
- Amplia conectividad: 1 entrada S-Vídeo, 1 entrada vídeo compuesto RCA (amarillo), 1 entrada/salida VGA, 1 entrada audio mini-jack, 1 conector USB tipo B.
- Altavoz integrado.
- Métodos de proyección: frontal, retroproyección y colgado del techo.
- Protección mediante contraseña, logo de usuario, panel de control bloqueable con control absoluto desde el mando a distancia.
- Rapidez y facilidad de uso:
  - Encendido automático (Direct Power-on): Puesta en marcha automática cuando encendemos la luz de la sala, o bien desde un interruptor.
  - Rápida Inicialización (sólo 6 seg.) y apagado instantáneo del equipo (instant-off).
  - Ajuste del color Multipantalla: colores homogéneos desde distintos proyectores.
  - Búsqueda automática de la fuente de entrada (Source Search).
  - Corrección automática de la imagen mediante keystone +/- 30º.
  - Puntero incorporado, evitando el uso de lásers, o similares en las presentaciones.
  - Función A/V Mute, permite desconexión del audio e imagen en función de la tapa deslizante.
- Funcionalidades más avanzadas:
  - Ventilación frontal: para no molestar al público.
- Dimensiones (mm): 202 x 284 x 65.
- Peso (kg): 1,7.

Incluye:

- Cable alimentación (3.0m), cable ordenador VGA (1.8m)
- Mando a distancia para control del proyector
- Manual de usuario en castellano
- Adhesivo de protección de password
- Maleta de transporte
- Adaptador de Audio
- Cable USB (1.8m)
- 2 pilas tipo AA

CÓDIGOS Y VERSIONES

	CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	PRECIO
E	V11H271040LA	EB-1730W	1.599,00

OPCIONES

	CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	PRECIO
E	V12H005M0B	Unidad Ethernet RJ-45	75,00
E	V13H010L48	Lámpara de alto rendimiento	500,00
	ver pág. 140	Ámplia gama de opciones disponibles	
	SEEIB1040	COVERPLUS+, ext. garantía 3 años	150,00

EB-1735W

Portabilidad, conectividad y funcionamiento con o sin PC para los usuarios profesionales más exigentes.

Argumentos de venta:

- Proyector multimedia LCD resolución WXGA (1.280x800ppp). Formato panorámico 16:1.
- Control de luminosidad:
  -Modo alta luminosidad: 3.000 ANSI Lúmenes, 3.000 horas de lámpara, 39dB.
  -Modo económico: 1.900 ANSI Lúmenes, 4.000 horas de lámpara, 30dB.
- Ratio de Contraste 2.000:1
- Zoom de ratio 1,2x (60”a 2m).
- Amplia conectividad: 1 entrada S-Vídeo, 1 entrada vídeo compuesto RCA (amarillo), 1 entrada/salida VGA, 1 entrada audio mini-jack, 1 conector USB tipo B, y 1 conector USB tipo para conexión a redes.
- Altavoz integrado.
- Métodos de proyección: frontal, retroproyección y colgado del techo.
- Funcionalidades de red Easy Management:
  - Control y monitorización remota a través de una red (estado video proyector (on/off), tipo fuente de entrada, encendido/apagado a través de red, estado del filtro, estado de la lámpara, indicador de temperatura).
  - Recepción de mensajes por email de avisos y warnings.
  -SNMP.
- Protección mediante contraseña, logo de usuario, panel de control bloqueable con control absoluto desde el mando a distancia.
- Las más avanzadas funciones de seguridad para la protección de datos en transmisiones wireless.
- Rapidez y facilidad de uso:
  - Encendido automático (Direct Power-on): Puesta en marcha automática cuando encendemos la luz de la sala, o bien desde un interruptor.
  - Rápida inicialización (sólo 6 seg.) y apagado instantáneo del equipo (instant-off).
  - Ajuste del color Multipantalla: colores homogéneos desde distintos proyectores.
  - Búsqueda automática de la fuente de entrada (Source Search).
  - Corrección automática de la imagen mediante keystone +/- 30º.
  - Puntero incorporado, evitando el uso de lásers, o similares en las presentaciones.
  - Función A/V Mute, permite desconexión del audio e imagen en función de la tapa deslizante.
- Funcionalidades más avanzadas:
  - Movie sending: Envie animaciones por wireless con sonido incluido y reproduzcalas a pantalla completa.
  - Función PC Free: Conecte un dispositivo de almacenaje al puerto USB y empieze a proyectar.
  - Proyección multipantalla: Des de un PC transmita hasta a 4 proyectores una única imagen o distintas imágenes.
  - Conexión via Wireless o por puerto USB a redes.
  - Ventilación frontal: para no molestar al público.
- Total compatibilidad del proyector con Windows Vista: conecte su proyector en red sin necesidad de ningún software adicional.
- Aplicaciones: uso intensivo en salas de reunión, de conferencia de tamaño mediano, ya sea en instalación fija o como elemento portátil.
- Dimensiones (mm): 202 x 284 x 65.
- Peso (kg): 1,8.

Incluye:

- Cable alimentación (3,0m), cable ordenador VGA (1,8m).
- Mando a distancia para control del proyector.
- Manual de usuario en castellano.
- Adhesivo de protección de password.
- Maleta de transporte.
- Adaptador de Audio.
- Cable USB (1,8m).
- 2 pilas tipo AA.

CÓDIGOS Y VERSIONES

	CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	PRECIO
E	V11H270040LA	EB-1735W	2.099,00

OPCIONES

	CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	PRECIO
E	V12H005M0B	Unidad Ethernet RJ-45	75,00
E	V13H010L48	Lámpara de alto rendimiento	500,00
	ver pág. 140	Ámplia gama de opciones disponibles	
	SEEIB1040	COVERPLUS+, ext. garantía 3 años	150,00

EB-1830

Proyector de muy alta luminosidad dirigido a uso intensivo en salas de mediano y gran tamaño. Permite imágenes claras y brillantes.

Argumentos de venta:

- Proyector multimedia 3LCD resolución XGA (1024x768ppp).
- Emisión de luz en color y en blanco:
  - Modo alta luminosidad: 3.500 ANSI Lúmenes, 2.500 horas de lámpara, 37dB.
  - Modo económico: 2.350 ANSI Lúmenes, 3.500 horas de lámpara, 29dB.
- Ratio de Contraste 2.000:1.
- Zoom óptico de hasta 1.6x.
- Altavoz integrado de 10W.
- Presentaciones por USB (2 en 1, imagen y control), sólo es necesario el cable USB.
- Conexión USB directa que permite conectar la cámara de documentos Epson ELP-DC06 sin necesidad de ordenador ni drivers adicionales.
- Funciones avanzadas, Direct Power On/Off, encendido rápido (10 segundos), búsqueda automática de fuente de entrada, 8 modos de color, cubierta de la lente deslizante, función freeze, e-zoom.
- Funciones de seguridad, barra de seguridad, protección por password, ranura kensignton, bloqueo de teclas del pan el de control.
- Keystone automático vertical.
- Monitorización en red gracias a la conexión RJ-45.
- Dimensiones (mm): 257 x 357 x 86.
- Peso (kg): 3,4.

Incluye:

- Cable alimentación (3m), cable RGB (1.8m), cable USB (3m).
- Control remoto, 2 baterías AA.
- Bolsa de transporte.
- Adhesivo de protección por password.
- CD Software Epson para presentaciones y monitorización.
- Guía de referencia rápida y Manual de usuario en castellano.

CÓDIGOS Y VERSIONES

	CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	PRECIO
E	V11H341040LA	EB-1830W	1.799,00

OPCIONES

	CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	PRECIO
E	V13H010L53	Lámpara de alto rendimiento	500,00
E	V13H134A24	Filtro de aire de alta eficiencia	25,00
	ver pág. 140	Ámplia gama de opciones disponibles	
	SEEIB1050	COVERPLUS+, ext. garantía 3 años	200,00

garantía 3 años · WARNING PASSWORD PROTECTED · E-TORL · 3LCD

EB-1900

Proyector de muy alta luminosidad dirigido a uso intensivo en salas de mediano y gran tamaño.

Argumentos de venta:

- Proyector multimedia 3LCD resolución XGA (1024x768ppp).
- Emisión de luz en color y en blanco:
  - Modo alta luminosidad: 4.000 ANSI Lúmenes, 2.500 horas de lámpara, 37dB.
  - Modo económico: 2.700 ANSI Lúmenes, 3.500 horas de lámpara, 29dB.
- Ratio de Contraste 2.000:1.
- Zoom óptico de hasta 1.6x
- Altavoz integrado de 10W.
- Presentaciones por USB (2 en 1, imagen y control), sólo es necesario el cable USB.
- Funciones avanzadas, Direct Power On/Off, encendido rápido (10 segundos),
  búsqueda automática de fuente de entrada, 8 modos de color, Cubierta de la lente deslizante,función freeze, e-zoom.
- Funciones de seguridad, barra de seguridad, protección por password, ranura kensignton, bloqueo de teclas del panel de control.
- Monitorización en red gracias a la conexión RJ-45.
- Dimensiones (mm): 257 x 357 x 86. Peso (kg): 3,2.

Incluye:

- Cable alimentación (3m), cable RGB (1.8m).
- Control remoto, 2 baterías AA.
- Guía de referencia rápida y Manual de usuario en castellano.

CÓDIGOS Y VERSIONES

	CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	PRECIO
E	V11H326040LA	EB-1900	1.899,00

OPCIONES

	CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	PRECIO
E	V13H010L53	Lámpara de alto rendimiento	500,00
E	V13H134A24	Filtro de aire de alta eficiencia	25,00
	ver pág. 140	Amplia gama de opciones disponibles	
	SEEIB1050	COVERPLUS+, ext. garantía 3 años	200,00

EB-1910

Proyector de muy alta luminosidad dirigido a uso intensivo en salas de mediano y gran tamaño.

Argumentos de venta:

- Proyector multimedia 3LCD resolución XGA (1024x768ppp).
- Emisión de luz en color y en blanco:
  - Modo alta luminosidad: 4.000 ANSI Lúmenes, 2.500 horas de lámpara, 37dB.
  - Modo económico: 2.700 ANSI Lúmenes, 3.500 horas de lámpara, 29dB.
- Ratio de Contraste 2.000:1
- Zoom óptico de hasta 1.6x.
- Altavoz integrado de 10W.
- Presentaciones por USB (2 en 1, imagen y control), sólo es necesario el cable USB.
- Conexión USB directa que permite conectar la cámara de documentos
  Epson ELP-DC06 sin necesidad de ordenador ni drivers adicionales.
- Funciones avanzadas, Direct Power On/Off, Encendido rápido (10 segundos), búsqueda automática de fuente de entrada, 8 modos de color, cubierta de la lente deslizante, función freeze, e-zoom.
- Funciones de seguridad, barra de seguridad, protección por password, ranura kensignton, bloqueo de teclas del panel de control.
- Keystone automático vertical.
- Monitorización en red gracias a la conexión RJ-45.
- Dimensiones (mm): 257 x 357 x 86. Peso (kg): 3,4.

Incluye:

- Cable alimentación (3m), cable RGB (1.8m), cable USB (3m).
- Control remoto, 2 baterías AA, bolsa de transporte.
- Adhesivo de protección por password.
- CD Software Epson para presentaciones y monitorización.
- Guía de referencia rápida y manual de usuario en castellano.

CÓDIGOS Y VERSIONES

	CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	PRECIO
E	V11H326040LA	EB-1900	1.899,00

OPCIONES

	CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	PRECIO
E	V13H010L53	Lámpara de alto rendimiento	500,00
E	V13H134A24	Filtro de aire de alta eficiencia	25,00
	ver pág. 140	Amplia gama de opciones disponibles	
	SEEIB1050	COVERPLUS+, ext. garantía 3 años	200,00

EB-1915

Proyector de muy alta luminosidad dirigido a uso intensivo en salas de mediano y gran tamaño. Conectividad Wi-Fi.

Argumentos de venta:

- Proyector multimedia 3LCD resolución XGA (1024x768ppp).
- Emisión de luz en color y en blanco:
  - Modo alta luminosidad: 4.000 ANSI Lúmenes, 2.500 horas de lámpara, 37dB.
  - Modo económico: 2.700 ANSI Lúmenes, 3.500 horas de lámpara, 29dB.
- Ratio de contraste 2.000:1
- Zoom óptico de hasta 1.6x.
- Altavoz integrado de 10W.
- Presentaciones por USB (3 en 1, imagen, sonido y control), sólo es necesario el cable USB.
- Conexión USB directa que permite conectar la cámara de documentos Epson ELP-DC06 sin necesidad de ordenador ni drivers adicionales.
- Presentaciones por Wi-Fi gracias a su módulo incorporado.
- Funciones avanzadas, Direct Power On/Off, encendido rápido (10 segundos), búsqueda automática de fuente de entrada, 8 modos de color, cubierta de la lente deslizante, función freeze, e-zoom.
- Funciones de seguridad, barra de seguridad, protección por password, ranura kensignton, bloqueo de teclas del panel de control.
- Presentaciones en red tanto con cables (Ethernet) como sin ellos (Wi-Fi).
- Tecnología EasyMP:
- Presentaciones sin PC: conecte una memoria USB y proyecte imágenes directamente.
- Presentaciones sin cables: conectividad Wi-Fi.
- Presentaciones Multi-pantalla.
- Compatible con conectarse a un proyector de red de Windows Vista.
- Gran conectividad gracias al interfaz HDMI.
- Keystone automático vertical e horizontal.
- AutoFocus: sistema automático de enfoque.
- Monitorización en red gracias a la conexión RJ-45
- Dimensiones (mm): 257 x 357 x 86.
- Peso (kg): 3,5.

Incluye:

- Cable alimentación (3m), cable RGB (1.8m), cable USB (3m).
- Control remoto, 2 baterías AA.
- Módulo Wireless LAN (instalado en el proyector)
- Bolsa de transporte.
- Adhesivo de protección por password.
- CD Software Epson para presentaciones y monitorización.
- Guía de referencia rápida y manual de usuario en castellano.

CÓDIGOS Y VERSIONES

	CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	PRECIO
E	V11H313040LA	EB-1915	2.399,00

OPCIONES

	CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	PRECIO
E	V13H010L53	Lámpara de alto rendimiento	500,00
E	V13H134A24	Filtro de aire de alta eficiencia	25,00
	ver pág. 140	Ámplia gama de opciones disponibles	
	SEEIB1050	COVERPLUS+, ext. garantía 3 años	200,00

EB-1920W

Proyector de muy alta luminosidad dirigido a uso intensivo en salas de mediano y gran tamaño. Conectividad Wi-Fi.

Argumentos de venta:

- Proyector multimedia 3LCD resolución WXGA (1280x800ppp).
- Emisión de luz en color y en blanco:
  - Modo alta luminosidad: 4.000 ANSI Lúmenes, 2.500 horas de lámpara, 37dB.
  - Modo económico: 2.700 ANSI Lúmenes, 3.500 horas de lámpara, 29dB.
- Ratio de Contraste 2.000:1.
- Zoom óptico de hasta 1.6x.
- Altavoz integrado de 10W.
- Presentaciones por USB (2 en 1, imagen y control), sólo es necesario el cable USB.
- Conexión USB directa que permite conectar la cámara de documentos Epson ELP-DC06 sin necesidad de ordenador ni drivers adicionales.
- Presentaciones sin PC: conecte una memoria USB y proyecte imágenes directamente.
- Funciones avanzadas, Direct Power On/Off, encendido rápido (10 segundos), búsqueda automática de fuente de entrada, 8 modos de color, cubierta de la lente deslizante, función freeze, e-zoom.
- Funciones de seguridad, barra de seguridad, protección por password, ranura kensignton, bloqueo de teclas del panel de control.
- Keystone automático vertical.
- Monitorización en red gracias a la conexión RJ-45.
- Dimensiones (mm): 257 x 357 x 86.
- Peso (kg): 3,4.

Incluye:

- Cable alimentación (3m), cable RGB (1.8m), cable USB (3m).
- Control remoto, 2 baterías AA.
- Bolsa de transporte.
- Adhesivo de protección por password.
- CD Software Epson para presentaciones y monitorización.
- Guía de referencia rápida y manual de usuario en castellano.

CÓDIGOS Y VERSIONES

	CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	PRECIO
E	V11H316040LA	EB-1920W	2.099,00

OPCIONES

	CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	PRECIO
E	V13H010L53	Lámpara de alto rendimiento	500,00
E	V13H134A24	Filtro de aire de alta eficiencia	25,00
	ver pág. 140	Amplia gama de opciones disponibles	
	SEEIB1050	COVERPLUS+, ext. garantía 3 años	200,00

EB-1925W

Proyector de muy alta luminosidad dirigido a uso intensivo en salas de mediano y gran tamaño. Conectividad Wi-Fi.

Argumentos de venta:

- Proyector multimedia 3LCD resolución WXGA (1280x800ppp).
- Emisión de luz en color y en blanco:
  - Modo alta luminosidad: 4.000 ANSI Lúmenes, 2.500 horas de lámpara, 37dB.
  - Modo económico: 2.700 ANSI Lúmenes, 3.500 horas de lámpara, 29dB.
- Ratio de Contraste 2.000:1
- Zoom óptico de hasta 1.6x.
- Altavoz integrado de 10W.
- Presentaciones por USB (3 en 1, imagen, sonido y control), sólo es necesario el cable USB.
- Conexión USB directa que permite conectar la cámara de documentos Epson ELP-DC06 sin necesidad de ordenador ni drivers adicionales.
- Presentaciones por Wi-Fi gracias a su módulo incorporado.
- Funciones avanzadas, Direct Power On/Off, encendido rápido (10 segundos), búsqueda automática de fuente de entrada, 8 modos de color, cubierta de la lente deslizante, función freeze, e-zoom.
- Funciones de seguridad, barra de seguridad, protección por password, ranura kensignton, bloqueo de teclas del panel de control.
- Presentaciones en red tanto con cables (Ethernet) como sin ellos (Wi-Fi).
- Tecnología EasyMP:
  - Presentaciones sin PC: conecte una memoria USB y proyecte imágenes directamente.
  - Presentaciones sin cables: conectividad Wi-Fi.
  - Presentaciones Multi-pantalla.
- Compatible con conectarse a un proyector de red de Windows Vista.
- Gran conectividad gracias al interfaz HDMI.
- Keystone automático vertical e horizontal.
- AutoFocus: sistema automático de enfoque.
- Monitorización en red gracias a la conexión RJ-45.
- Dimensiones (mm): 257 x 357 x 86.
- Peso (kg): 3,5.

Incluye:

- Cable alimentación (3m), cable RGB (1.8m), cable USB (3m).
- Control remoto, 2 baterías AA.
- Módulo Wireless LAN (instalado en el proyector).
- Bolsa de transporte.
- Adhesivo de protección por password.
- CD Software Epson para presentaciones y monitorización.
- Guía de referencia rápida y manual de usuario en castellano.

CÓDIGOS Y VERSIONES

	CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	PRECIO
E	V11H314040LA	EB-1925W	2.499,00

OPCIONES

	CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	PRECIO
E	V13H010L53	Lámpara de alto rendimiento	500,00
E	V13H134A24	Filtro de aire de alta eficiencia	25,00
	ver pág. 140	Ámplia gama de opciones disponibles	
	SEEIB1050	COVERPLUS+, ext. garantía 3 años	200,00

EMP-6110

A prueba de todo: proyector de alta luminosidad para uso intensivo en todo tipo de ambientes.

Argumentos de venta:

- Proyector multimedia LCD resolución XGA (1.024x768ppp).
- Control de luminosidad:
  - Modo alta luminosidad: 3.500 ANSI Lúmenes, 3.500 horas de lámpara, 39dB.
  - Modo económico: 2.700 ANSI Lúmenes, 4.000 horas de lámpara, 33dB.
- Ratio de Contraste 600:1.
- Zoom de ratio 1,6x (60" a 1,8m).
- Amplia conectividad:1 entrada S-Vídeo, 1 entrada vídeo compuesto RCA (amarillo), 2 entrada Vídeo I/O mini D-sub 15 pins, 2 entradas audio RCA, 1 salida audio RCA, 1 entrada audio RCA x 2 (blanco/rojo), 1 salida Vídeo I/O mini D-sub 15 pins, 1 puerto serie, y 1 conector RJ-45 para LAN.
- Altavoz integrado de 5W.
- Métodos de proyección: frontal, retroproyección y colgado del techo.
- Funcionalidades de red Easy Management:
  - Control y monitorización remota a través de una red (estado video proyector (on/off), tipo fuente de entrada, encendido/apagado a través de red, estado del filtro, estado de la lámpara, indicador de temperatura).
  - Recepción de mensajes por email de avisos y warnings.
  - SNMP.
- Protección y resistencia al polvo y humo:
  - Nuevo filtro electrostático más eficiente ante partículas de polvo y humo (intercambiables opcionalmente el filtro de alta eficiencia y el filtro a prueba de humos).
  - Carcasa totalmente cerrada para asegurar la máxima protección de la lente, lámpara, zoom y conectores.
- Protección mediante contraseña, logo de usuario, temporizador, barra de seguridad y panel de control bloqueable con control absoluto desde el mando a distancia.
- Nuevo modo color para proyecciones en modo texto.
- Auto ID, permite con un único mando a distancia controlar distintos proyectores EMP-6110.
- Proyección Multipantalla: desde un PC transmite hasta 4 proyectores una única imagen o distintas imágenes.
- Rapidez y facilidad de uso:
  - Encendido automático (Direct Power-on): Puesta en marcha automática cuando encendemos la luz de la sala, o bien desde un interruptor.
  - Apagado automático (Direct Power-off). El proyector puede desconectarse de la red eléctrica de forma inmediata después del apagado. Incluye condensador eléctrico.
  - Rápida Inicialización (sólo 15 seg.) y apagado instantáneo del equipo (instant-off).
  - Ajuste del color Multipantalla: colores homogéneos desde distintos proyectores.
  - Búsqueda automática de la fuente de entrada (Source Search).
  - Corrección automática de la imagen mediante keystone +/- 30°.
  - Puntero incorporado, evitando el uso de lásers, o similares en las presentaciones.
- Fácil mantenimiento:
  - Reemplazo de la lámpara: Acceso rápido y simple al cambio de la lámpara
  - Reemplazo del filtro: máxima accesibilidad para el cambio del filtro (filter cleaning notification), de la lámpara y de la temperatura. Todos ellos parametrizables por el usuario.
- Distancias de proyección:
  - 1,39m a 14,69m (30" a 300" tamaño pantalla) zoom tele.
  - 0,83m a 9,06m (30" a 300" tamaño pantalla) zoom wide.
- Respetuoso con el medio ambiente: consume mucha menos energía sólo 316W o 9,2W en modo stand by.
- Aplicaciones: uso intensivo en salas de reunión, de conferencia de tamaño mediano, ya sea en instalación fija o como elemento portátil.
- Solución perfecta en ambientes agresivos donde hay una elevada exposición a altas temperaturas, a grandes cantidades de polvo o humo.
- Dimensiones (mm): 340 x 465 x 160.
- Peso (kg): 7,0.

Incluye:

- Cable alimentación (3.0m), cable ordenador VGA (1.8m)
- Mando a distancia para control del proyector
- Manual de usuario en castellano
- Epson Projector Software (CD-ROM)
- Adhesivo de protección de password

PROMO

Promoción 3LCD Crea afición. Promoción dirigida al sector ocio y restauración. Incluye precios especiales para proyector+pantalla 80"

CÓDIGOS Y VERSIONES

	CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	PRECIO
E	V11H267040LA	EMP-6110	2.899,00

OPCIONES

	CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	PRECIO
E	V13H010L45	Lámpara de alto rendimiento	590,00
	ver pág. 140	Ámplia gama de opciones disponibles	
	SEEIB1040	COVERPLUS+, ext. garantía 3 años	150,00

EB-G5100

Para los grandes eventos: proyector de alta luminosidad. Avanzada tecnología, máximas prestaciones y calidad de imagen.

Argumentos de venta:

- Proyector multimedia 3LCD resolución XGA (1.024x768ppp).
- Control de luminosidad:
  - Modo alta luminosidad: 4.000 ANSI Lúmenes, 2.000 horas de lámpara, 35dB.
  - Modo económico: 3.200 ANSI Lúmenes, 3.000 horas de lámpara, 29dB.
- Ratio de Contraste 1.000:1
- Zoom Ratio hasta 1,8x.
- Amplia conectividad: 1 salida VGA, 2 entradas VGA, 1 puerto Ethernet RJ- 45, 1 entrada S-vídeo, 1 entrada vídeo compuesto RCA (amarillo), 1 entrada audio RCA, 1 salida audio RCA, 1 entrada audio RCAx2 (blanco/rojo), 1 puerto serie RS-232C, 1 puerto HDMI, 1 entrada vídeo compuesto BNC, 5 entradas BNC, 1 entrada mini-jack.
- Altavoz integrado de 7W.
- Métodos de proyección: frontal, retroproyección y colgado del techo.
- Usabilidad y velocidad:
  - Puntero incorporado, evitando el uso de lásers o similares en las presentaciones.
  - Función A/V Mute, permite desconexión del audio e imagen en función de la tapa deslizante.
  - Congelación de la imagen.
  - Corrección automática, en sólo 6 seg., de la imagen mediante Keystone +/- 20º horizontal y +/- 40º vertical. Además, también se corrige la imagen de un proyector ubicado en un corner de la habitación.
  - Shift manual de la lente: vertical (+/-50%) y horizontal (+/-10%) para ajustar la imagen en pantalla sin ninguna dificultad.
  - Búsqueda automática de la fuente de entrada (Source Search).
  - Encendido automático (Direct Power-On): Puesta en marcha automática cuando encendemos la luz de la sala, o bien desde un interruptor.
  - Apagado automático (Direct Power-Off): El proyector puede desconectarse de la red eléctrica de forma inmediata después del apagado.
  - Apagado instantáneo del equipo (Instant-Off) o bien rápida inicialización (sólo 10 seg).
- Proyector diseñado con la lente situada en el centro del proyector.
- Funciones de seguridad: Barra de seguridad, cierre de la lente, cierre kensington, logo de usuario (para proyectar un logo o una imagen al iniciar el proyector).
- Funciones avanzadas:
  - Reemplazo del filtro: máxima accesibilidad para el cambio del filtro, aunque el proyector esté encendido.
  - Reemplazo de la lámpara: acceso rápido y simple al cambio de la lámpara.
  - Test Pattern, podrá configurar fácilmente su proyector. Se autoconfigura el zoom, focus, keystone, quick corner…
- Funcionalidades de red Easy Management:
  - Control y monitorización remota a través de la red (estado video proyector (on/off), tipo fuente de entrada, encendido/apagado a través de red, estado del filtro, estado de la lámpara, temperatura interna).
  - Recepción de mensajes por email de avisos y warnings.
  - SNMP.
- Puede proyectar hasta a 3.000 metros sobre el nivel del mar.
- Respetuoso con el medio ambiente: consume mucha menos energía sólo 327W o 0,6W en modo standby.
- Aplicaciones: uso intensivo en salas de reunión, de conferencia de tamaño mediano, ya sea en instalación fija o como elemento portátil.
- Concebido para su uso en grandes eventos, en teatros, grandes aulas, instituciones, culturales, universidades, aeropuertos, tiendas, eventos deportivos, hospitales, etc.
- Dimensiones (mm): 311,5 x 470 x 135.
- Peso (kg): 6,6.

Incluye:

- Cable alimentación (3 m), cable RGB (1,8 m), y cubierta de la lente.
- CD software: EMP Monitor.
- Control remoto, 2 baterías AA.
- Incluye lente estándard.
- Guía de referencia rápida y Manual de usuario en castellano.

CÓDIGOS Y VERSIONES

	CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	PRECIO
E	V11H272040LA	EB-G5100	3.299,00

OPCIONES

	CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	PRECIO
E	V13H010L47	Lámpara de alto rendimiento	450,00
	ver pág. 140	Ámplia gama de opciones disponibles	
	SEEIB1040	COVERPLUS+, ext. garantía 3 años	150,00

EB-G5150NL

Para los grandes eventos: proyector de alta luminosidad. Avanzada tecnología, máximas prestaciones y calidad de imagen.

Argumentos de venta:

- Proyector multimedia 3LCD resolución XGA (1.024x768ppp).
- Control de luminosidad:
  - Modo alta luminosidad: 4.000 ANSI Lúmenes, 2.000 horas de lámpara, 35dB.
  - Modo económico: 3.200 ANSI Lúmenes, 3.000 horas de lámpara, 29dB.
- Ratio de Contraste 1.000:1
- Zoom Ratio hasta 1,8x.
- Amplia conectividad: 1 salida VGA, 2 entradas VGA, 1 conector USB tipo B, 1 conector USB tipo A, 1 conector RJ-45 para LAN, 1 entrada S-Video, 1 entrada vídeo compuesto RCA (amarillo), 1 entrada audio RCA, 1 salida audio RCA, 1 entrada audio RCAx2(blanco/rojo), 1 puerto serie RS-232C, 1 puerto HDMI, 1 entrada vídeo compuesto BNC, 1 entrada tarjeta SD, 5 entradas BNC, 1 entrada mini-jack.
- Altavoz integrado de 7W.
- Total compatibilidad del proyector con Windows Vista: conecte su proyector en red sin necesidad de ningún software adicional.
- Métodos de proyección: frontal, retroproyección y colgado del techo.
- Usabilidad y velocidad:
  - Puntero incorporado, evitando el uso de lásers o similares en las presentaciones.
  - Función A/V Mute, permite desconexión del audio e imagen en función de la tapa deslizante.
  - Congelación de la imagen.
  - Corrección automática, en sólo 6 seg., de la imagen mediante Keystone +/- 20º horizontal y +/- 40º vertical. Además, también se corrige la imagen de un proyector ubicado en un corner de la habitación.
  - Shift manual de la lente: vertical (+/-50%) y horizontal (+/-10%) para ajustar la imagen en pantalla sin ninguna dificultad.
  - Búsqueda automática de la fuente de entrada (Source Search).
  - Encendido automático (Direct Power-On): Puesta en marcha automática cuando encendemos la luz de la sala, o bien desde un interruptor.
  - Apagado automático (Direct Power-Off): El proyector puede desconectarse de la red eléctrica de forma inmediata después del apagado.
  - Apagado instantáneo del equipo (Instant-Off) o bien rápida inicialización (sólo 10 seg).
- Proyector diseñado con la lente situada en el centro del proyector.
- Funciones de seguridad: Barra de seguridad, cierre de la lente, cierre kensington, logo de usuario (para proyectar un logo o una imagen al iniciar el proyector).
- Funciones avanzadas:
  - Reemplazo del filtro: máxima accesibilidad para el cambio del filtro, aunque el proyector esté encendido.
  - Reemplazo de la lámpara: acceso rápido y simple al cambio de la lámpara.
  - Test Pattern, podrá configurar fácilmente su proyector. Se autoconfigura el zoom, focus, keystone, quick corner…
  - Conexión via Wireless o por un puerto de redes RJ-45.
  - Función PC Free: conecte su dispositivo de almacenaje al puerto USB y empieze a proyectar. Compatibilidad con los formatos MPEG2, MPEG4 y WMV. Además és compatible con tarjetas SD, memory sticks, xD con sus adaptadores correspondientes, de hasta 32 Gb.
  - Proyección Multipantalla, desde un PC transmita hasta a 4 proyectores una única imagen y distintas imágenes.
- Funcionalidades de red Easy Management:
  - Control y monitorización remota a través de la red (estado video proyector (on/off), tipo fuente de entrada, encendido/apagado a través de red, estado del filtro, estado de la lámpara, temperatura interna).
  - Recepción de mensajes por email de avisos y warnings.
  - SNMP
- Protocolo WPS (Wi-Fi protected setup) simplificado: conéctese via Wi-Fi con sólo presionar un botón.
- Puede proyectar hasta a 3.000 metros sobre el nivel del mar.
- Respetuoso con el medio ambiente: consume mucha menos energía sólo 327W o 0.6W en modo standby.
- Aplicaciones: uso intensivo en salas de reunión, de conferencia de tamaño mediano, ya sea en instalación fija o como elemento portátil.
- Concebido para su uso en grandes eventos, en teatros, grandes aulas, instituciones, culturales, universidades, aeropuertos, tiendas, eventos deportivos, hospitales, etc.
- Dimensiones (mm): 311,5 x 470 x 135.
- Peso (kg): 6,7.

Incluye:

- Cable alimentación (3 m), cable RGB (1,8 m), y cubierta de la lente.
- CD software: EMP NS Connection para Windows y Mac, EMP Slidemaker^2 para Windows y EMP Monitor.
- Módulo WLAN.
- Control remoto, 2 baterías AA.
- Guía de referencia rápida y Manual de usuario en castellano.
- No incluye lente.

CÓDIGOS Y VERSIONES

	CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	PRECIO
E	V11H273140LA	EB-G5150NL	2.799,00

OPCIONES

	CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	PRECIO
E	V13H010L47	Lámpara de alto rendimiento	450,00
	ver pág. 140	Amplia gama de opciones disponibles	
	SEEIB1040	COVERPLUS+, ext. garantía 3 años	150,00

EB-G5200W/EB-G5200WNL

Para los grandes eventos: proyector de alta luminosidad. Avanzada tecnología, máximas prestaciones y calidad de imagen.

Argumentos de venta:

- Proyector multimedia 3LCD resolución WXGA (1.280x800ppp).
- Control de luminosidad:
  - Modo alta luminosidad: 4.200 ANSI Lúmenes, 2.000 horas de lámpara, 37dB.
  - Modo económico: 3.360 ANSI Lúmenes, 3.000 horas de lámpara, 30dB.
- Ratio de Contraste 800:1
- Zoom Ratio hasta 1,8x.
- Amplia conectividad: 1 salida VGA, 2 entradas VGA, 1 conector RJ-45 para LAN, 1 entrada S-vídeo, 1 entrada vídeo compuesto RCA (amarillo), 1 entrada audio RCA, 1 salida audio RCA, 1 entrada audio RCAx2 (blanco/rojo), 1 puerto serie RS-232C, 1 puerto HDMI, 1 entrada vídeo compuesto BNC, 5 entradas BNC, 1 entrada mini-jack.
- Altavoz integrado de 7W.
- Métodos de proyección: frontal, retroproyección y colgado del techo.
- Usabilidad y velocidad:
  - Puntero incorporado, evitando el uso de lásers o similares en las presentaciones.
  - Función A/V Mute, permite desconexión del audio e imagen en función de la tapa deslizante.
  - Congelación de la imagen.
  - Corrección automática, en sólo 6 seg., de la imagen mediante Keystone +/- 20º horizontal y +/- 40º vertical. Además, también se corrige la imagen de un proyector ubicado en un corner de la habitación.
  - Shift manual de la lente: vertical (+/-50%) y horizontal (+/-10%) para ajustar la imagen en pantalla sin ninguna dificultad.
  - Búsqueda automática de la fuente de entrada (Source Search).
  - Encendido automático (Direct Power-On): Puesta en marcha automática cuando encendemos la luz de la sala, o bien desde un interruptor.
  - Apagado automático (Direct Power-Off): El proyector puede desconectarse de la red eléctrica de forma inmediata después del apagado.
  - Apagado instantáneo del equipo (Instant-Off) o bien rápida inicialización (sólo 10seg).
- Proyector diseñado con la lente situada en el centro del proyector.
- Funciones de seguridad: Barra de seguridad, cierre de la lente, cierre kensington, logo de usuario (para proyectar un logo o una imagen al iniciar el proyector).
- Funciones avanzadas:
  - Reemplazo del filtro: máxima accesibilidad para el cambio del filtro, aunque el proyector esté encendido.
  - Reemplazo de la lámpara: acceso rápido y simple al cambio de la lámpara.
  - Test Pattern, podrá configurar fácilmente su proyector. Se autoconfigura el zoom, focus, keystone, quick corner…
- Funcionalidades de red Easy Management:
  - Control y monitorización remota a través de la red (estado video proyector (on/off), tipo fuente de entrada, encendido/apagado a través de red, estado del filtro, estado de la lámpara, temperatura interna).
  - Recepción de mensajes por email de avisos y warnings.
  - SNMP.
- Puede proyectar hasta a 3.000 metros sobre el nivel del mar.
- Respetuoso con el medio ambiente: consume mucha menos energía sólo 327W o 0,6W en modo standby.
- Aplicaciones: uso intensivo en salas de reunión, de conferencia de tamaño mediano, ya sea en instalación fija o como elemento portátil.
- Concebido para su uso en grandes eventos, en teatros, grandes aulas, instituciones, culturales, universidades, aeropuertos, tiendas, eventos deportivos, hospitales, etc.
- Dimensiones (mm): 311,5 x 470 x 135.
- Peso (kg): 6,7.

Incluye:

- Cable alimentación (3 m), cable RGB (1,8 m), y cubierta de la lente.
- CD software: EMP Monitor.
- Control remoto, 2 baterías AA.
- Guía de referencia rápida y Manual de usuario en castellano.
- Modelo EB-G5200W incluye lente estándard, EB-G5200WNL no incluye lente.

CÓDIGOS Y VERSIONES

	CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	PRECIO
E	V11H298040LA	EB-G5200W	3.499,00
E	V11H298940LA	EB-G5200WNL	2.799,00

OPCIONES

	CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	PRECIO
E	V13H010L47	Lámpara de alto rendimiento	450,00
	ver pág. 140	Ámplia gama de opciones disponibles	
	SEEIB1040	COVERPLUS+, ext. garantía 3 años	150,00

EB-G5300/EB-G5300NL

Para los grandes eventos: proyector de alta luminosidad. Avanzada tecnología, máximas prestaciones y calidad de imagen.

Argumentos de venta:

- Proyector multimedia 3LCD resolución XGA (1.024x768ppp).
- Control de luminosidad:
  - Modo alta luminosidad: 5.000 ANSI Lúmenes, 2.000 horas de lámpara, 38dB.
  - Modo económico: 4.000 ANSI Lúmenes, 3.000 horas de lámpara, 31dB.
- Ratio de Contraste 1.000:1
- Zoom Ratio hasta 1,8x.
- Amplia conectividad: 1 salida VGA, 2 entradas VGA, 1 conector RJ-45 para LAN, 1 entrada S-Video, 1 entrada vídeo compuesto RCA (amarillo), 1 entrada audio RCA, 1 salida audio RCA, 1 entrada audio RCAx2(blanco/rojo), 1 puerto serie RS-232C, 1 puerto HDMI, 1 entrada vídeo compuesto BNC, 5 entradas BNC, 1 entrada mini-jack.
- Altavoz integrado de 7W.
- Métodos de proyección: frontal, retroproyección y colgado del techo.
- Usabilidad y velocidad:
  - Puntero incorporado, evitando el uso de lásers o similares en las presentaciones.
  - Función A/V Mute, permite desconexión del audio e imagen en función de la tapa deslizante.
  - Congelación de la imagen.
  - Corrección automática, en sólo 6 seg., de la imagen mediante Keystone +/- 20º horizontal y +/- 40º vertical. Además, también se corrige la imagen de un proyector ubicado en un corner de la habitación.
  - Shift manual de la lente: vertical (+/-50%) y horizontal (+/-10%) para ajustar la imagen en pantalla sin ninguna dificultad.
  - Búsqueda automática de la fuente de entrada (Source Search).
  - Encendido automático (Direct Power-On): Puesta en marcha automática cuando encendemos la luz de la sala, o bien desde un interruptor.
  - Apagado automático (Direct Power-Off): El proyector puede desconectarse de la red eléctrica de forma inmediata después del apagado.
  - Apagado instantáneo del equipo (Instant-Off) o bien rápida inicialización (sólo 10 seg).
- Proyector diseñado con la lente situada en el centro del proyector.
- Funciones de seguridad: Barra de seguridad, cierre de la lente, cierre kensington, logo de usuario (para proyectar un logo o una imagen al iniciar el proyector).
- Funciones avanzadas:
  - Reemplazo del filtro: máxima accesibilidad para el cambio del filtro, aunque el proyector esté encendido.
  - Reemplazo de la lámpara: acceso rápido y simple al cambio de la lámpara.
  - Test Pattern, podrá configurar fácilmente su proyector. Se autoconfigura el zoom, focus, keystone, quick corner…
- Funcionalidades de red Easy Management:
  - Control y monitorización remota a través de la red (estado video proyector (on/off), tipo fuente de entrada, encendido/apagado a través de red, estado del filtro, estado de la lámpara, temperatura interna).
  - Recepción de mensajes por email de avisos y warnings.
  - SNMP.
- Protocolo WPS (Wi-Fi protected setup) simplificado: conéctese via wi-fi con sólo presionar un botón.
- Puede proyectar hasta a 3.000 metros sobre el nivel del mar.
- Respetuoso con el medio ambiente: consume mucha menos energía sólo 327W o 0,6W en modo standby.
- Aplicaciones: uso intensivo en salas de reunión, de conferencia de tamaño mediano, ya sea en instalación fija o como elemento portátil.
- Concebido para su uso en grandes eventos, en teatros, grandes aulas, instituciones, culturales, universidades, aeropuertos, tiendas, eventos deportivos, hospitales, etc.
- Dimensiones (mm): 311,5 x 470 x 135.
- Peso (kg): 6,7.

Incluye:

- Cable alimentación (3 m), cable RGB (1,8 m) y cubierta de la lente.
- CD software: EMP NS Connection para Windows y Mac, EMP Slidemaker2 para Windows y EMP Monitor.
- Control remoto, 2 baterías AA.
- Guía de referencia rápida y Manual de usuario en castellano.
- Modelo EB-G5300 incluye lente standard, EB-G5300NL no incluye lente.

garantía 3 años · WARNING PASSWORD PROTECTED · E-TORL · 3LCD

CÓDIGOS Y VERSIONES

	CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	PRECIO
E	V11H278940LA	EB-G5300NL	3.299,00
E	V11H278040LA	EB-G5300	3.999,00

OPCIONES

	CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	PRECIO
E	V13H010L46	Lámpara de alto rendimiento	400,00
	ver pág. 140	Amplia gama de opciones disponibles	
	SEEIB1040	COVERPLUS+, ext. garantía 3 años	150,00

EB-G5350NL

Para los grandes eventos: proyector de alta luminosidad. Avanzada tecnología, máximas prestaciones y calidad de imagen.

Argumentos de venta:

- Proyector multimedia 3LCD resolución XGA (1024x768ppp).
- Control de luminosidad:
  - Modo alta luminosidad: 5.000 ANSI Lúmenes, 2.000 horas de lámpara, 38dB.
  - Modo económico: 4.000 ANSI Lúmenes, 3.000 horas de lámpara, 31dB.
- Ratio de Contraste 1000:1
- Zoom Ratio hasta 1,8x.
- Amplia conectividad: 1 salida VGA, 2 entradas VGA, 1 conector USB tipo B, 1 conector USB tipo A, 1 conector RJ-45 para LAN, 1 entrada S-Video, 1 entrada vídeo compuesto RCA (amarillo), 1 entrada audio RCA, 1 salida audio RCA, 1 entrada audio RCAx2(blanco/rojo), 1 puerto serie RS-232C, 1 puerto HDMI, 1 entrada vídeo compuesto BNC, 1 entrada tarjetas SD, 5 entradas BNC, 1 entrada mini-jack.
- Altavoz integrado de 7W.
- Total compatibilidad del proyector con Windows Vista: conecte su proyector en red sin necesidad de ningún software adicional.
- Métodos de proyección: frontal, retroproyección y colgado del techo.
- Usabilidad y velocidad:
  - Puntero incorporado, evitando el uso de lásers o similares en las presentaciones.
  - Función A/V Mute, permite desconexión del audio e imagen en función de la tapa deslizante.
  - Congelación de la imagen.
  - Corrección automática, en sólo 6 seg., de la imagen mediante Keystone +/- 20º horizontal y +/- 40º vertical. Además, también se corrige la imagen de un proyector ubicado en un corner de la habitación.
  - Shift manual de la lente: vertical (+/-50%) y horizontal (+/-10%) para ajustar la imagen en pantalla sin ninguna dificultad.
  - Búsqueda automática de la fuente de entrada (Source Search).
  - Encendido automático (Direct Power-On): Puesta en marcha automática cuando encendemos la luz de la sala, o bien desde un interruptor.
  - Apagado automático (Direct Power-Off): El proyector puede desconectarse de la red eléctrica de forma inmediata después del apagado.
  - Apagado instantáneo del equipo (Instant-Off) o bien rápida inicialización (sólo 10 seg).
- Proyector diseñado con la lente situada en el centro del proyector.
- Funciones de seguridad: Barra de seguridad, cierre de la lente, cierre kensington, logo de usuario (para proyectar un logo o una imagen al iniciar el proyector).
- Funciones avanzadas:
  - Reemplazo del filtro: máxima accesibilidad para el cambio del filtro, aunque el proyector esté encendido.
  - Reemplazo de la lámpara: acceso rápido y simple al cambio de la lámpara.
  - Test Pattern, podrá configurar fácilmente su proyector. Se autoconfigura el zoom, focus, keystone, quick corner…
  - Conexión via Wireless o por un puerto de redes RJ-45.
  - Función PC Free: conecte su dispositivo de almacenaje al puerto USB y empieze a proyectar. Compatibilidad con los formatos MPEG2, MPEG4 y WMV. Además és compatible con tarjetas SD, memory sticks, xD con sus adaptadores correspondientes, de hasta 32 Gb.
  - Proyección Multipantalla, desde un PC transmita hasta a 4 proyectores una única imagen y distintas imágenes.
- Funcionalidades de red Easy Management:
  - Control y monitorización remota a través de la red (estado video proyector (on/off), tipo fuente de entrada, encendido/apagado a través de red, estado del filtro, estado de la lámpara, temperatura interna).
  - Recepción de mensajes por email de avisos y warnings.
  - SNMP
- Protocolo WPS (Wi-Fi protected setup) simplificado: conéctese via wi-fi con sólo presionar un botón.
- Puede proyectar hasta a 3.000 metros sobre el nivel del mar.
- Respetuoso con el medio ambiente: consume mucha menos energía sólo 398W o 0,6W en modo standby.
- Aplicaciones: uso intensivo en salas de reunión, de conferencia de tamaño mediano, ya sea en instalación fija o como elemento portátil.
- Concebido para su uso en grandes eventos, en teatros, grandes aulas, instituciones, culturales, universidades, aeropuertos, tiendas, eventos deportivos, hospitales, etc.
- Dimensiones (mm): 311,5 x 470 x 135.
- Peso (kg): 6,8.

Incluye:

- Cable alimentación (3 m), cable RGB (1,8 m), y cubierta de la lente.
- CD software: EMP NS Connection para Windows y Mac, EMP Slidemaker2 para Windows y EMP Monitor.
- Control remoto, 2 baterías AA.
- Guía de referencia rápida y Manual de usuario en castellano.
- No incluye lente.

CÓDIGOS Y VERSIONES

	CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	PRECIO
E	V11H286140LA	EB-G5350NL	3.799,00

OPCIONES

	CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	PRECIO
E	V13H010L46	Lámpara de alto rendimiento	400,00
	ver pág. 140	Amplia gama de opciones disponibles	
	SEEIB1040	COVERPLUS+, ext. garantía 3 años	150,00

EB-Z8000WU/EB-Z8000WUNL

Para los grandes eventos: proyector de alta luminosidad. Avanzada tecnología, máximas prestaciones y calidad de imagen

Argumentos de venta:

- Proyector multimedia 3LCD resolución nativa WUXGA (1920x1200ppp).
- Control de luminosidad:
  - Modo alta luminosidad: 6.000 ANSI Lúmenes, 2.500 horas de lámpara, 38dB.
  - Modo económico: 4.800 ANSI Lúmenes, 3.500 horas de lámpara, 32dB.
- Ratio de contraste 5.000:1 (con función Auto iris), y el mejor espacio de color de su categoría, compatible con el estándar Digital Cinema (DCI).
- Sencillo mantenimiento gracias a las funciones de monitorización en red (entrada RJ45).
- Resolución superior a Full HD para aplicaciones que requieren calidad de imagen en alta definición (ideal para videoconferencia).
- Filtro electrostático de alta eficiencia (hasta 10.000 horas en condiciones normales) y lámpara de larga duración (hasta 3.500 horas en modo ecológico).
- Sistema de refrigeración original de Epson y paneles inorgánicos para una mayor fiabilidad a largo plazo.
- Instalación flexible con 6 lentes opcionales y funciones motorizadas (desplazamiento vertical/horizontal del objetivo, enfoque y zoom).
- Elegante diseño centrado del objetivo, con asas para una mayor facilidad de transporte.
- Gama completa de conexiones, incluyendo entradas HDMI, DVI-D y 5BNC.
- Ranura de seguridad Kensington y barra de seguridad (asas).
- Permite la proyección vertical (suelo y techo).
- Aplicaciones: uso intensivo en salas de reunión, de conferencia de tamaño mediano, ya sea en instalación fija o como elemento portátil.
- Concebido para su uso en grandes eventos, en teatros, grandes aulas, instituciones, culturales, universidades, aeropuertos, tiendas, eventos deportivos, hospitales, etc.
- Dimensiones (mm): 734 x 534 x 167 mm (Prof. x Anch. x Alt.)
- Peso (kg): 22 (incluyendo el objetivo).

Incluye:

- Cable alimentación (3 m), cable RGB (1,8 m), y cubierta de la lente.
- CD software: EMP Monitor.
- Control remoto, 2 baterías AA.
- Modelo EB-Z8000WU incluye lente estándar, EB-Z8000WUNL no incluye lente.
- Guía de referencia rápida y Manual de usuario en castellano.

CÓDIGOS Y VERSIONES

	CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	PRECIO
E	V11H266040LA	EB-Z8000WU	Consultar
E	V11H266940LA	EB-Z8000WUNL	Consultar

OPCIONES

	CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	PRECIO
E	V13H010L51	Lámpara de alto rendimiento	650,00
	ver pág. 140	Ámplia gama de opciones disponibles	
	SEEIB1040	COVERPLUS+, ext. garantía 3 años	

garantía 3 años WARNING E-TORL 3LCD

EB-Z8050W/EB-Z8050WNL

Para los grandes eventos.

Argumentos de venta:

- Proyector multimedia 3LCD resolución nativa WXGA(1.280x800ppp).
- Control de luminosidad:
  - Alta luminosidad: 7.000 ANSI Lúmenes, 2.500 horas de lámpara, 38dB.
  - Modo económico: 5.600 ANSI Lúmenes, 3.500 horas de lámpara, 32dB.
- Asombrosa calidad de imagen gracias a la tecnología Epson C²Fine, la relación de contraste 5.000:1 (con función Auto iris), y el mejor espacio de color de su categoría, compatible con el estándar Digital Cinema (DCI)
- Filtro electrostático de alta eficiencia (hasta 10.000 horas en condiciones normales) y lámpara de larga duración (hasta 3.500 horas en modo ecológico).
- Presentaciones por WiFi gracias a su módulo incorporado.
- Tecnología EasyMP:
  - Presentaciones sin PC: conecte una memoria USB y proyecte imágenes directamente.
  - Presentaciones sin cables: conectividad Wi-Fi.
  - Presentaciones Multi-pantalla.
  -Compatible con conectarse a un proyector de red de Windows Vista.
- Sistema de refrigeración original de Epson y paneles inorgánicos para una mayor fiabilidad a largo plazo.
- Instalación flexible con 6 lentes opcionales y funciones motorizadas (desplazamiento vertical/horizontal del objetivo, enfoque y zoom)
- Elegante diseño centrado del objetivo, con asas para una mayor facilidad de transporte.
- Sencillo mantenimiento gracias a las funciones de monitorización en red (entrada RJ45).
- Gama completa de conexiones, incluyendo entradas HDMI, DVI-D y 5BNC.
- Ranura de seguridad Kensington y barra de seguridad (asas).
- Permite la proyección vertical (suelo y techo).
- Peso / dimensiones del producto: 22 kg (incluyendo el objetivo) / 734 x 534 x 167 mm (Prof. x Anch. x Alt.)

Aplicaciones/Entornos de trabajo:

- Proyector de muy alta luminosidad dirigido a usuarios corporativos, educación y otras aplicaciones que requieren de un proyector de alta luminosidad y funciones avanzadas además de ofrecer funciones mantenimiento sencillas.
- Concebido para su uso en aplicaciones de todo tipo, videoconferencia, grandes espectáculos, teatros, grandes aulas, instituciones culturales, universidades, aeropuertos, tiendas, eventos deportivos, hospitales, etc.

Incluye:

- Cable alimentación (3 m), cable RGB (1.8 m).
- CD software: EMP Monitor y Epson EasyMP Network presentation.
- Control remoto, 2 baterías AA.
- Modelo EB-Z8050W incluye lente estándard, EB-Z8000WNL no incluye lente.
- Módulo Wireless LAN
- Guía de referencia rápida y Manual de usuario en castellano en CD-ROM.

CÓDIGOS Y VERSIONES

	CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	PRECIO
E	V11H265040LA	EB-Z8050W	Consultar
E	V11H265940LA	EB-Z8050WNL	Consultar

OPCIONES

	CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	PRECIO
E	V13H010L51	Lámpara de alto rendimiento	650,00
	ver pág. 140	Ámplia gama de opciones disponibles	
	SEEIB1040	COVERPLUS+, ext. garantía 3 años	

EB-W8D

Centro de educación multimedia: Proyector + Reproductor DVD y DivX + altavoces integrados en un sólo dispositivo.

Argumentos de venta:

- Proyector multimedia 3LCD 540p (960x540).
- Control de luminosidad:
  - Potente emisión de luz en color (CLO) de 2.000 lúmenes para proyectar imágenes de alta calidad incluso en aulas a plena luz del día.
- Ratio de contraste (3.000:1).
- Amplia conectividad: HDMI, PC, USB, discos, sintonizador de TV, cámara digital, reproductor MP3.
  - 1 entrada de micrófono para amplificar sus explicaciones en el aula.
  - 2 altavoces estéreo de 10W integrados suficientes para las dimensiones de un aula.
- Centro de enseñanza multimedia con reproductor de DVD y DivX integrado.
- No es necesario tener múltiples dispositivos DVD, altavoces, etc... por separado para tener una clase totalmente multimedia.
- Función Auto Colour Optimiser para garantizar un funcionamiento óptimo. El modo de color se adapta automáticamente en función de las condiciones del aula.
- Nuevo diseño compacto y elegante en color blanco.
- Compacto y portátil, con asa integrada y funda de transporte suave y moderna (con un bolsillo especial para DVD).
- Instalación sencilla: no necesita cables, sólo el de alimentación.
- 3 años de garantía.
- Dimensiones: 239 x 335 x 127 mm.
- Peso (kg): 4,3

Incluye:

- Cable alimentación (1,8 m).
- Cable VGA (1,8 m)
- Cable USB (1,8 m)
- Control remoto, 2 baterías AA.
- Bolsa de transporte
- Guía de referencia rápida y manual de usuario en castellano.

CÓDIGOS Y VERSIONES

	CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	PRECIO
L	V11H335140LA	EB-W8D	799,00

OPCIONES

	CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	PRECIO
E	V13H010L55	Lámpara de alto rendimiento	260,00
E	V13H134A26	Filtro de aire de alta eficiencia	25,00
	ver pág. 140	Ámplia gama de opciones disponibles	
	SEEIB1050	COVERPLUS+, ext. garantía 3 años	250,00

garantía 3 años WARNING E-TORL 3LCD

ELP-DC06

Proyecta lo que quieras con la cámara de documentos ELP-DC06. Fácil de usar, transportar y de alta calidad a un precio muy competitivo.

Argumentos de venta:

- Resolución de 2 megapíxeles para una calidad de imagen perfecta.
- Instalación sencilla, con conexión directa de cable USB para visualización y alimentación.
- Utilización flexible con zoom digital de 4x, rotación de 90° del cabezal, y función de enfoque automático.
- Ecológica y económica, consumo reducido (inferiora 2,5 W).
- Conexión USB directa y exclusiva a los proyectores Epson sin ordenador (consulte las especificaciones del proyector).
- Totalmente portátil gracias a su peso inferior a 1 kg, y diseño plegable.
- Rápida instalación con funciones de activación/desactivación instantáneas.
- Función “Freeze” para tomar y grabar imágenes en el ordenador.
- Ranura para bloqueo Kensington para mayor seguridad.
- Cámara de documentos de Epson ligera y compacta que permite visualizar grandes documentos impresos, libros, objetos 3D, etc.
- Dimensiones: 260 x 76 x 388 mm.

Aplicaciones/Entornos de trabajo:

- Cámara de documentos de Epson ligera y compacta que permite visualizar grandes documentos impresos, libros, objetos 3D, etc...
- Eleve sus clases a la máxima potencia con una cámara de documentos fácil de usar, transportar y de alta calidad a un precio muy competitivo.

Incluye:

- Cable USB (3m).
- Manual de usuario en castellano.
- Bolsa de transporte.
- CD-Rom con Software.

CÓDIGOS Y VERSIONES

	CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	PRECIO
E	V12H321001	ELP-DC06	399,00

OPCIONES

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	PRECIO
ver pág. 140	Ámplia gama de opciones disponibles	
SEEIB1040	COVERPLUS+, ext. garantía 3 años	150,00

EH-DM3

Nueva forma de entretenimiento compacta y elegante.

Argumentos de venta:

- Proyector 540p (960x540), tecnología 3LCD de Epson para unas imágenes más brillantes, una reproducción del color más precisa y una gradación de grises más definida.
- Excelente luminosidad (CLO de 2.000 lúmenes) para cualquier condición de iluminación.
- Extraordinario ratio de contraste (3.000:1) para una imagen de alta calidad.
- Amplias posibilidades de conexión: HDMI, PC, USB, discos, sintonizador de TV, cámara digital, reproductor MP3.
- Entrada de micrófono para disfrutar de fiestas con karaoke.
- Dos altavoces estéreo de 10W integrados para una completa experiencia cinematográfica y el mejor entretenimiento de los videojuegos.
- Centro de entretenimiento doméstico para gran pantalla con reproductor de DVD y DivX integrado.
- Verdadera experiencia cinematográfica (HD Compatible, relación de aspecto 16:9, imágenes y sonido excepcionales).
- Función Auto Colour Optimiser para garantizar un funcionamiento óptico del modo de color.
- Nuevo diseño compacto y elegante en color negro.
- Compacto y portátil, con asa integrada y funda de transporte suave y moderna (con un bolsillo especial para DVD).
- Instalación sencilla: no necesita cables, sólo el de alimentación
- EH-DM3 integra todo lo necesario ver películas y televisión, jugar a videojuegos y escuchar música en cualquier rincón de casa.
- Dimensiones (mm): 239 x 335 x 127
- Peso (kg): 4,4.

Incluye:

- Cable alimentación (1,8 m).
- Control remoto, 2 baterías AA.
- Bolsa de transporte.
- Guía de referencia rápida.
- Manual de usuario en castellano.

PROMO

Promoción
EH-DM3+Ice Age. La gran pantalla en tu casa, compra el proyector Epson EH-DM3 y llévate Ice Age 1,2 y 3 en DVD

3 años de garantía Epson
Lámpara incluída.

CÓDIGOS Y VERSIONES

	CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	PRECIO
L	V11H319240LE	EH-DM3	599,48
L	V11H319240AE	EH-DM3 Promo Ice Age	559,48

OPCIONES

	CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	PRECIO
E	V13H010L56	Lámpara de alto rendimiento	140,00
E	V13H134A26	Filtro de aire de alta eficiencia	25,00
	ver pág. 140	Ámplia gama de opciones disponibles	
	SEEIB1050	COVERPLUS+, ext. garantía 3 años	250,00

EMP-TWD10

Una nueva visión 360º: Proyector + Reproductor de DVD + sonido Hi-Fi.

Argumentos de venta:

- Proyector + Reproductor de DVD + Sonido Hi-Fi:
  - Proyector multimedia LCD panorámico: 16:9 real (720 p) y HD Ready.
  - DVD de alta calidad y 4 altavoces de 5W cada uno.
- Emisión de luz: 1.200 ANSI lúmenes. Proyecta imágenes nítidas y definidas.
- Ratio de contraste hasta 1.000:1
- Zoom óptico de 1,5 que garantiza la proyección a corta distancia (80" de pantalla desde sólo 2 m).
- Amplia conectividad: 1 entrada D-Sub 15 pin, 1 entrada RCA (blanco, rojo), 1 entrada Vídeo compuesto RGA (amarillo), 1 entrada S-Vídeo, 1 salida para Head Phone, 1 salida para subwoofer, 1 puerto HDMI y 1 salida Digital Óptica.
- Lámpara de avanzada tecnología E-TORL; pequeña y eficiente sin mermas de luminosidad (140 W y duración 3.000 h).
- El reproductor de DVD soporta DivX Ultra.
- Puerto USB para reproducir directamente desde el proyector imágenes, música o películas.
- Extremadamente silencioso: sólo 28 dB.
- Dimensiones (mm): 260 x 330 x 174. Peso (kg): 6,9.

Incluye:

- Guía de referencia rápida, instrucciones de Seguridad y Manual de usuario en castellano.
- Pantalla de 80".
- Cubierta para lente.
- Cable de alimentación (3m).
- Mando a distancia (incluye baterías).

3 años de garantía Epson
Lámpara incluída.

CÓDIGOS Y VERSIONES

	CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	PRECIO
L	V11H257340LE	EMP-TWD10	947,41

OPCIONES

	CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	PRECIO
E	V13H010L43	Lámpara de alto rendimiento	500,00
	ver pág. 140	Ámplia gama de opciones disponibles	
	SEEIB1045	COVERPLUS+, ext. garantía 3 años	200,00

EH-TW450

Proyector de alta calidad de imagen especial para los amantes del cine, deportes y videojuegos en la gran pantalla.

Argumentos de venta:

- Proyector 720p HD Ready, tecnología 3LCD de Epson para unas imágenes más brillantes, una reproducción del color más precisa y una gradación de grises más definida.
- Emisión de luz en color (CLO) de 2.500 lúmenes. Proyecta imágenes de alta calidad incluso a plena luz del día.
- Ratrio de contraste (3.000:1).
- Amplia conectividad: fuentes de entrada, incluyendo HDMI, vídeo, S-Video y USB.
- Altavoz integrado.
- Modos de color para adaptarse al entorno, incluyendo un modo especial para los videojuegos más dinámicos.
- Corrección Keystone automática, inicio rápido, mando a distancia fácil de utilizar.
- Funda de transporte.
- Dimensiones:228X295X77
- Peso (kg.): 2,3.

Incluye:

- Cable alimentación (1,8 m).
- Control remoto, 2 baterías AA.
- Bolsa de transporte.
- Guía de referencia rápida y manual de usuario en castellano.

3 años de garantía Epson
Lámpara incluída.

CÓDIGOS Y VERSIONES

	CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	PRECIO
L	V11H331140LE	EH-TW450	645,69

OPCIONES

	CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	PRECIO
E	V13H010L54	Lámpara de alto rendimiento	260,00
E	V13H134A25	Filtro de aire de alta eficiencia	25,00
	ver pág. 140	Ámplia gama de opciones disponibles	
	SEEIB1050	COVERPLUS+, ext. garantía 3 años	200,00

EMP-TW680

La auténtica experiencia del cine en casa. Proyector de avanzada tecnología y elevadas prestaciones a un precio muy asequible.

3 años de garantía Epson
Lámpara incluída.

Argumentos de venta:

- Proyector multimedia LCD panorámico: formato 16:9 real. Resolución W-XGA: 720p (1.280x720).
- Control de luminosidad: 1.600 ANSI lúmenes.
- Ratio de contraste: 10.000:1: Excelente definición gracias al mejor contraste de su gama.
- Zoom de 1,5x que garantiza la obtención de una gran pantalla a corta distancia.
- Amplia conectividad: 1 entrada D-Sub 15 pin, 1 puerto HDMI, 1 entrada 3xRCA (red,green,blue), 1 entrada vídeo-compuesto, 1 RCA (amarillo), 1 entrada S-Vídeo, 1 puerto serie RS-232C y 1 salida Trigger. Conexión HDMI.
- Equipado con la nueva versión del Filtro de cine exclusivo de Epson que ajusta el tono del color automáticamente y optimiza la calidad de la imagen y la reproducción de los colores.
- Lámpara avanzada tecnología E-TORL; pequeña y eficiente sin mermas de luminosidad (170 W y duración 3.000 h).
- 7 modos de color que se ajustan rápidamente a los cambios de iluminación.
- Procesamiento del color en 10 bits para una reproducción precisa del color.
- Función Epson “Super White”: EMP-TW680 puede reproducir blanco de 100IRE o superior ampliando el rango de luminosidad sin llegar a saturarlo.
- Iris Automático: detectando la imagen en pantalla se dota de un rango de contraste diferente en su caso para lograr mayor perfección.
- Ajuste del gamma personalizado, se puede ajustar el matiz y la saturación de cada color RGBCMY, además de la nitidez.
- Incorpora tecnología NSV Precision Video (Noise Shaped Video).
- Enfoque sencillo:
  - Shift manual de la lente: Vertical (100%) y Horizontal (50%) para ajustar la imagen en la pantalla sin ninguna dificultad.
  - Corrección automática Keystone vertical de +/-15 grados, imagen perfecta desde cualquier ángulo.
- Facilidad de uso:
  - Función “Direct Power On”: Encendido del proyector con simplemente conectarlo a la corriente.
- Panel de control y menús de configuración en pantalla muy intuitivos, de fácil y rápido acceso.
- Detección automática del formato de la fuente y selección acorde del aspecto de proyección.
- Función Logo de usuario para proyectar un logo, una imagen favorita al iniciar el proyector.
- “Panel bloqueable” para evitar que los niños puedan encender el proyector.
- Permite proyección frontal, retroproyección e instalación en techo.
- Extremadamente silencioso: Sólo 26dB.
- Distancias de proyección:
  - 30” a 300” tamaño pantalla (0,88 a 9,16 m) Wide.
  - 30” a 300” tamaño pantalla (1,33 a 13,65 m) Tele.
- Dimensiones (mm): 309 x 406 x 124.
- Peso (kg): 5,2.

Incluye:

- Cable alimentación (3,0m), cable adaptador Euroconector y cubierta de la lente.
- Mando a distancia (incluye 2 baterías tipo AAA).
- Guía de referencia rápida, instrucciones de seguridad y Manual de usuario en castellano.
- CD-ROM con recomendaciones de uso.

CÓDIGOS Y VERSIONES

	CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	PRECIO
L	V11H288040LE	EMP-TW680	947,41

OPCIONES

	CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	PRECIO
E	V13H010L35	Lámpara de alto rendimiento	250,00
	ver pág. 140	Ámplia gama de opciones disponibles	
	SEEIB1050	COVERPLUS+, ext. garantía 3 años	250,00

EMP-TW700

La auténtica experiencia del cine en casa. Proyector de avanzada tecnología y elevadas prestaciones a un precio muy asequible.

3 años de garantía Epson
Lámpara incluída.

Argumentos de venta:

- Proyector multimedia LCD panorámico: formato 16:9 real. Resolución W-XGA: 720p (1.280x720).
- Control de luminosidad: 1.600 ANSI lúmenes.
- Ratio de contraste: 10.000:1: Excelente definición gracias al mejor contraste de su gama.
- Zoom de 1,5x que garantiza la obtención de una gran pantalla a corta distancia.
- Amplia conectividad: 1 entrada D-Sub 15 pin, 1 puerto HDMI, 1 entrada 3xRCA (red,green,blue), 1 entrada vídeo-compuesto, 1 RCA (amarillo), 1 entrada S-Vídeo, 1 puerto serie RS-232C y 1 salida Trigger
- Equipado con la nueva versión del Filtro de cine exclusivo de Epson que ajusta el tono del color automáticamente y optimiza la calidad de la imagen y la reproducción de los colores.
- Lámpara avanzada tecnología E-TORL; pequeña y eficiente sin mermas de luminosidad (170 W y duración 3.000 h).
- 7 modos de color que se ajustan rápidamente a los cambios de iluminación.
- Procesamiento del color en 10 bits para una reproducción precisa del color.
- Función Epson “Super White”: EMP-TW700 puede reproducir blanco de 100IRE o superior ampliando el rango de luminosidad sin llegar a saturarlo.
- Iris Automático: detectando la imagen en pantalla se dota de un rango de contraste diferente en su caso para lograr mayor perfección.
- Ajuste del gamma personalizado, se puede ajustar el matiz y la saturación de cada color RGBCMY, además de la nitidez.
- Incorpora tecnología NSV Precision Video (Noise Shaped Video).
- Enfoque sencillo:
  - Shift manual de la lente: Vertical (102,3%) y Horizontal (50%) para ajustar la imagen en la pantalla sin ninguna dificultad.
  - Corrección automática Keystone vertical de +/-15 grados, imagen perfecta desde cualquier ángulo.
- Facilidad de uso:
  - Función “Direct Power On”: Encendido del proyector con simplemente conectarlo a la corriente.
- Panel de control y menús de configuración en pantalla muy intuitivos, de fácil y rápido acceso.
- Detección automática del formato de la fuente y selección acorde del aspecto de proyección.
- Función Logo de usuario para proyectar un logo, una imagen favorita al iniciar el proyector.
- “Panel bloqueable” para evitar que los niños puedan encender el proyector.
- Permite proyección frontal, retroproyección e instalación en techo.
- Extremadamente silencioso: Sólo 26dB.
- Distancias de proyección:
  - 30” a 300” tamaño pantalla (0,88 a 9,16 m) Wide.
  - 30” a 300” tamaño pantalla (1,33 a 13,65 m) Tele.
- Dimensiones (mm): 310 x 406 x 124.
- Peso (kg): 5,2.

Incluye:

- Cable alimentación (3,0m), cable adaptador Euroconector y cubierta de la lente.
- Mando a distancia (incluye 2 baterías tipo AAA).
- Guía de referencia rápida, instrucciones de seguridad y Manual de usuario en castellano.
- CD-ROM con recomendaciones de uso.

CÓDIGOS Y VERSIONES

	CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	PRECIO
L	V11H244040LE	EMP-TW700	Consultar

OPCIONES

	CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	PRECIO
E	V13H010L35	Lámpara de alto rendimiento	250,00
	ver pág. 140	Ámplia gama de opciones disponibles	
	SEEIB1045	COVERPLUS+, ext. garantía 3 años	200,00

EH-TW2900

Alta definición para disfrutar de la gran pantalla.

Argumentos de venta:

- Videoproyector Full HD 1080p con auténtica resolución de alta definición (1.920x1.080).
- Emisión de luz en color (CLO) de 1.600 lúmenes.
- Ratio de contraste de 18.000:1.
- Zoom óptico x 2.1.
- Amplia conectividad: fácil conexión al reproductor de DVD/Blu-ray, al sintonizador de TV digital, al descodificador, a las videoconsolas, a los ordenadores y a las cámaras digitales, gracias a las dos entradas HDMI 1.3 (procesamiento de vídeo de señal a 1.080p reales).
- Calidad de imagen superior con la tecnología 3LCD de Epson (panel D7).
- Amplio espacio de color y procesamiento completo de vídeo de 10 bits (escalador Pixelworks).
- Instalación sencilla y flexible: práctico desplazamiento horizontal y vertical de la lente, posibilidad de instalarlo en el techo, gran variedad de distancias de proyección.
- Proyección silenciosa de 22 dB.
- Moderno diseño en blanco.
- Dimensiones: 390x450x145
- Peso (kg.): 7,3.

Incluye:

- Cable alimentación (3 m).
- Control remoto, 2 baterías AA.
- Guía de referencia rápida y Manual de usuario en castellano.

3 años de garantía Epson
Lámpara incluída.

CÓDIGOS Y VERSIONES

	CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	PRECIO
L	V11H344040LE	EMP-TW2900	1.119,83

OPCIONES

	CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	PRECIO
E	V13H010L49	Lámpara de alto rendimiento	320,00
E	V13H134A21	Flitro de aire de alta eficiencia	25,00
	ver pág. 140	Ámplia gama de opciones disponibles	
	SEEIB1050	COVERPLUS+, ext. garantía 3 años	

EH-TW3500

Alta definición para disfrutar de la gran pantalla.

Argumentos de venta:

- Videoproyector Full HD 1080p con auténtica resolución de alta definición (1.920x1.080).
- Emisión de luz en color (CLO) de 1.800 lúmenes.
- Ratio de contraste de 36.000:1.
- Zoom óptico x 2.1.
- Amplia conectividad: fácil conexión al reproductor de DVD/Blu-ray, al sintonizador de TV digital, al descodificador, a las videoconsolas, a los ordenadores y a las cámaras digitales, gracias a las dos entradas HDMI 1.3 (procesamiento de vídeo de señal a 1.080p reales).
- Calidad de imagen superior con la tecnología 3LCD de Epson (panel D7).
- Amplio espacio de color y procesamiento completo de vídeo de 10 bits (escalador Pixelworks).
- Instalación sencilla y flexible: práctico desplazamiento horizontal y vertical de la lente, posibilidad de instalarlo en el techo, gran variedad de distancias de proyección.
- Proyección silenciosa de 22 dB.
- Moderno diseño en blanco y plateado.
- Dimensiones: 390x450x145. Peso (kg.): 7,3.

Incluye:

- Cable alimentación (3 m).
- Control remoto, 2 baterías AA.
- Guía de referencia rápida y Manual de usuario en castellano.

3 años de garantía Epson
Lámpara incluída.

CÓDIGOS Y VERSIONES

	CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	PRECIO
L	V11H336140LE	EH-TW3500	1.422,00

OPCIONES

	CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	PRECIO
E	V13H010L49	Lámpara de alto rendimiento	320,00
E	V13H134A21	Filtro de aire de alta eficiencia	25,00
	ver pág. 140	Ámplia gama de opciones disponibles	
	SEEIB1050	COVERPLUS+, ext. garantía 3 años	

EH-TW4400

Marcando la diferencia: mejora las especificaciones en Home Cinema ofreciendo imágenes en alta definición.

3 años de garantía Epson
Lámpara incluída.

Argumentos de venta:

- Proyector Full HD 1080p con auténtica resolución de alta definición (1.920x1.080).
- Excelente emisión de luz en color (CLO) de 1.600 lúmenes para visualizar bajo cualquier condición de iluminación, con unos resultados perfectos gracias al Filtro de Cine mejorado.
- Ratio de contraste de 130.000:1.
- Zoom óptico x 2.1
- Amplia conectividad, incluyendo la versión 1.3 de la entrada 2xHDMI.
- El modo superresolution garantiza que las imágenes se presenten con una calidad extraordinaria, sea cual sea su fuente.
- Proyector de alta calidad de imagen pensado para aquellos usuarios más exigentes que desean disfrutar de contenidos de alta definición en la gran pantalla.
- Instalación sencilla y flexible: práctico desplazamiento horizontal y vertical de la lente, posibilidad de instalación en techo, lente de largo alcance.
- Procesamiento de vídeo de 12 bits, interpolación de fotogramas y pull-down 4-4 para imágenes de calidad cinematográfica.
- Modo x.v. Colour de serie.
- Ventilador silencioso de 22 dB.
- Se incluye una cubierta para el cable para una instalación en el techo elegante y limpia.
- Dimensiones (mm): 360 x 450 x 136
- Peso (kg): 7,5

Incluye:

- Cable alimentación (3,0m).
- Contro remoto, 2 baterías AA.
- Tapa cubre-cables.
- Guía de referencia rápida y Manual de usuario en castellano.

CÓDIGOS Y VERSIONES

	CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	PRECIO
H	V11H360040LE	EH-TW4400	Consultar

OPCIONES

	CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	PRECIO
E	V13H010L49	Lámpara de alto rendimento	320,00
E	V13H134A21	Filtro de aire de alta eficiencia	25,00
	ver pág. 140	Amplia gama de opciones diponibles	
	SEEIB1050	COVERPLUS+, ext. garantía 3 años	250,00

EH-TW5000

Contraste sin precedentes: mejora las especificaciones en Home Cinema ofreciendo imágenes en alta definición.

3 años de garantía Epson
Lámpara incluída.

Argumentos de venta:

- Proyector multimedia 3LCD panorámico con nuevos paneles D7 C2Fine: formato 16:9 real.
- Alta Definición – Full HD resolution:
  - Resolución W-UXGA: 1080p (1.920x1.080).
  - Conexión HDMI v1.3.
  - Emisión de luz: 1.600 ANSI lúmenes.
  - Ratio de contraste: 75.000:1: Excelente definición gracias a la nueva tecnología de paneles LCD, C2Fine, Crystal Clear Fine y deepblack.
- Increible Zoom de 2,1x gracias a las nuevas lentes asféricas mejoradas.
- Amplia conecividad: 1 entrada D-Sub 15 pin, 2 puerto HDMI v1.3, 1entrada 3xRCA red,green,blue), 1entrada vídeo compuesto (RCA amarillo),
  1 entrada S-Vídeo, 1puerto serie RS-232C y 1 salida Trigger.
  - Equipado con la nueva versión del Filtro de cine exclusivo de Epson que ajusta el tono del color automáticamente y optimiza la calidad de la imagen y la reproducción de los colores.
- Lámpara avanzada tecnología E-TORL; pequeña y eficiente sin mermas de luminosidad (200W y duración 4.000 horas en modo eco).
- 7 modos de color que optimizan los resultados de la proyección.
- Procesamiento del color en 12 bits para una reproducción precisa del color.
- Función Epson “Super White”: EH-TW5000 puede reproducir blanco de 100IRE o superior ampliando el rango de luminosidad sin llegar a saturarlo.
- Iris Automático: detectando la imagen en pantalla se dota de un rango de contraste diferente en su caso para lograr mayor perfección.
- Ajuste de la curva de gamma hasta en 9 puntos.
- Incorpora tecnología NSV Precision Video (Noise Shaped Video).
- 3D Y/C separation: separación de luminacia y croma del señal compuesto para tratarlos electrónicamente por separado y obtener así imágenes más limpias, claras y nítidas.
- Enfoque sencillo:
  - Shift manual de la lente: Vertical (96,3%) y Horizontal (47,1%) para ajustar la imagen en la pantalla sin ninguna dificultad.
- Facilidad de uso:
  - Función “Direct Power On”: Encendido del proyector con simplemente conectarlo a la corriente.
- Panel de control y menús de configuración en pantalla muy intuitivos, de fácil y rápido acceso.
- Mando a distancia para navegación en menús intuitivamente; se autoilumina en la oscuridad para facilitar acceso con la luz apagada.
- “Panel bloqueable” para evitar que los niños puedan encender el proyector.
- Permite proyección frontal, retroproyección e instalación en techo.
- Extremadamente silencioso: Sólo 22dB.
- Distancias de proyección:
  - 30” a 300” tamaño pantalla (0,87 a 9,03 m) Wide.
  - 30” a 300” tamaño pantalla (1,88 a 19,15 m) Tele.
- Dimensiones (mm): 360 x 450 x 136.
- Peso (kg): 7,5.

Incluye:

- Cable alimentación (3,0m).
- Mando a distancia (incluye 2 baterías tipo AA).
- Guía de referencia rápida, instrucciones de seguridad y Manual de usuario en castellano.
- CD-ROM con recomendaciones de uso.

CÓDIGOS Y VERSIONES

	CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	PRECIO
H	V11H293340LE	EH-TW5000	Consultar

OPCIONES

	CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	PRECIO
E	V13H010L49	Lámpara de alto rendimiento	320,00
	SEEIB1050	COVERPLUS+, ext. garantía 3 años	250,00

EH-TW5500

La perfección a tu alcance: mejora las especificaciones en Home Cinema, ofreciendo un producto de alto standing con imágenes en alta definición.

3 años de garantía Epson
Lámpara incluída.

Argumentos de venta:

- Proyector Full HD 1.080p con auténtica alta definición (1.920x1.080).
- Emisión de luz en color (CLO) de 1.600 lúmenes para visualizar bajo cualquier condición de iluminación, con unos resultados perfectos gracias a un Filtro de Cine mejorado.
- Ratio de contraste de 200.000:1 con tecnología Epson Deep-Black que consigue un color negro más intenso.
- Zoom óptico de 2.1x.
- Proyector de alta calidad de imagen pensado para aquellos usuarios más exigentes que desean disfrutar de contenidos de alta definición en la gran pantalla.
- Proyector Home Cinema, ideal para disfrutar de una experiencia de la máxima calidad.
- Diseño sofisticado y elegante en color negro.
- Calidad superior de imagen gracias a la tecnología 3LCD de Epson y al panel inorgánico D7 C2 Fine.
- El modo superresolution garantiza que las imágenes se presenten con una calidad extraordinaria, sea cual sea su fuente.
- Procesador de vídeo HQV para obtener unas imágenes en movimiento nítidas y bien definidas.
- Procesamiento de vídeo de 12 bits, interpolación de fotogramas y pull-down 4-4 para imágenes de calidad cinematográfica
- Fácil instalación gracias al desplazamiento horizontal/vertical de la lente.
- Modo panorámico anamórfico (para utilizar con lentes anamórficas de otros fabricantes).
- Conexión a una amplia gama de fuentes de entrada, incluyendo la versión 1.3 de 2 x HDMI, YUV y RGB.
- Modo x.v. Colour para una reproducción de color más intensa menús de calibración ISF para conseguir una calibración profesional.
- Se incluye una cubierta para el cable para una instalación en el techo elegante y limpia.
- Proyección de vídeo silenciosa de 22 dB.
- EH-TW5500 está pensado para los más exigentes y perfeccionistas, ya que ofrece imágenes en alta definición 1080p de cualquier contenido ya sean películas, deportes, videojuegos o eventos. Haz que el futuro de la alta definición en la gran pantalla entre ya en tu hogar con imágenes perfectas.
- Dimensiones (mm): 360 x 450 x 136.
- Peso (kg): 7,5.

Incluye:

- Cable alimentación (3m).
- Control remoto, 2 baterías AA.
- Tapa cubre-cables.
- Guía de referencia rápida.
- Manual de usuario en castellano.

CÓDIGOS Y VERSIONES

	CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	PRECIO
H	V11H338340LE	EH-TW5500	Consultar

OPCIONES

	CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	PRECIO
E	V13H010L49	Lámpara de alto rendimento	320,00
E	V13H134A21	Filtro de aire de alta eficiencia	25,00
	ver pág. 140	Amplia gama de opciones diponibles	
	SEEIB1050	COVERPLUS+, ext. garantía 3 años	250,00

LÁMPARAS DE ALTO RENDIMIENTO

OPCIONES PROYECTORES MULTIMEDIA

CÓDIGO	EMP-5300/7200/7300	EMP-5500/7500	EMP-5550/7550	EMP-8000/9000	EMP-500/700	EMP-710	EMP-5600/7600/7700	EMP-8100/8150/8200/9100	EMP-30	EMP-52	EMP-53/73	EMP-7800/7850/7900NL/7950NL	EMP-8300NL	EMP-S1	EMP-54/74/74LV	EMP-6100	EMP-9300NL	EMP-TW10	EMP-TW200/TW200H/TW500	EMP-S1H	EMP-TW10H	EMP-61/81/821	EMP-83/822/400W	EMP-830/835	EMP-732/740/745/750/760/765	EMP-17XX	EMP-1810/1815/1825	EMP-6110	EMP-S3	EMP-X3/62/82	EMP-S5/S52/X5/X52	EMP-S6/X6/W6/EH-TW420	€
E V13H010L05	•																																616,00
E V13H010L07				•																													517,00
E V13H010L08					•																												740,00
E V13H010L09		•																															540,00
E V13H010L1B						•																											500,00
E V13H010L10							•																										500,00
E V13H010L11										•																							830,00
E V13H010L12								•																									700,00
E V13H010L19									•																								500,00
E V13H010L1D										•																							500,00
E V13H010L21											•																						550,00
E V13H010L22												•																					650,00
E V13H010L23													•																				790,00
E V13H010L25														•																			350,00
E V13H010L2H																		•															250,00
E V13H010L26																	•																790,00
E V13H010L27															•																		520,00
E V13H010L28																			•														520,00
E V13H010L29																				•	•												250,00
E V13H010L30																						•											520,00
E V13H010L31																							•										650,00
E V13H010L32 (E-TORL)																								•									590,00
E V13H010L33 (E-TORL)																													•				260,00
E V13H010L34 (E-TORL)																														•			520,00
E V13H010L37 (E-TORL)																•																	590,00
E V13H010L38 (E-TORL)																										•							590,00
E V13H010L40 (E-TORL)																											•						500,00
E V13H010L41 (E-TORL)																															•	•	260,00
E V13H010L42 (E-TORL)																																	300,00
E V13H010L45 (E-TORL)																												•					500,00

Continuación lámparas de alto rendimiento.

CÓDIGO	EMP-S4/S42	EMP-TW20/TWD1/TWD3	EMP-TW600	EMP-TW620	EMP-TW680	EMP-TW700/TW1000/TW2000	EH-DM2	EMP-TWD10	EB-84/85/825/826W	EB-410W	EB-4XXX Series	EB-G5100/5150NL	EB-G5200WNL/5300NL/5350NL	EB-1720/1723/1725/1730W/1735W	EH-TW2900/3000/3500/3800/4400/5000/5500	EB-Z9000/Z8050 (2 lámparas)	EB-1830/1900/1910/1915/1920W/1925W	EB-S7/X7/W7/S8/X8W8/EH-TW450	EH-DM3	EB-W8D	€
E V13H010L33 (E-TORL)		•																			260,00
E V13H010L35 (E-TORL)			•	•	•																250,00
E V13H010L36 (E-TORL)	•																				260,00
E V13H010L39 (E-TORL)						•															300,00
E V13H010L42 (E-TORL)										•											300,00
E V13H010L43 (E-TORL)							•														260,00
E V13H010L44 (E-TORL)							•														140,00
E V13H010L46													•								540,00
E V13H010L47												•									500,00
E V13H010L48														•							500,00
E V13H010L49															•						320,00
E V13H010L50									•												320,00
E V13H010L51																•					650,00
E V13H010L52																•					1.200,00
E V13H010L53																	•				500,00
E V13H010L54																		•			260,00
E V13H010L55																				•	260,00
E V13H010L56																			•		140,00
E V13H010L57											•										260,00

FILTROS DE AIRE

	CÓDIGO	MODELO	€
E	V13H134A01	EMP-7800/7850/7900	70,00
E	V13H134A02	EMP-8300	90,00
E	V13H134A05	EMP-54/74	20,00
E	V13H134A06	EMP-61/81/821	20,00
E	V13H134A07	EMP-830/835	24,00
E	V13H134A08	EMP-745/740/732/737S3/1700/1710/1715	70,00
E	V13H134A09	EMP-20 (1 sheet)	20,00
E	V13H134A11	EMP-6100	75,00
E	V13H134A12	EMP-6100	75,00
E	V13H134A13	EMP-X5/S5	20,00
E	V13H134A14	EMP-TWD10	20,00
E	V13H134A17	EB-G5000 series	70,00
E	V13H134A19	EB-1720/1723/1725/1730W/1735W	20,00
E	V13H134A21	EH-TW2800/2900/3000/3500/3800 4400/5000/5500/5800	25,00
E	V13H134A22	TW-450/EB-84/85/824/825/826W	25,00
E	V13H134A23	EB-Z8000/Z8050	75,00
E	V13H134A24	EB-1830/1900/1910/1915/1920W/1925W	25,00
E	V13H134A25	EH-TW450	25,00
E	V13H134A26	EH-DM3/EB-W8D	25,00
E	V13H134A27	EB-4XXX Series	25,00

OTROS ACCESORIOS

CABLES

E	V12H005C02	Cable para PC (1,8 m.)	Todos los proyectores con conector VGA HD-15	42,00
E	V12H005C09	Cable para PC VGA-HD15 (3 m.)	Todos los proyectores con conector VGA HD-15	108,00
E	V12H005C10	Cable para PC VGA-HD15 (20 m.)	Todos los proyectores con conector VGA HD-15	331,00
E	V12H005C19	Cable vídeo componente	Todos los proyectores	120,00
E	V12H005C29	Cable euroconector	EMP-TW10 / TW10H / EMP-TW20/TW200/TW500	30,00

PANTALLAS

E	V12H002S06	Pantalla portátil de 50" (formato 4:3)	Todos los proyectores	283,00
E	V12H002S07	Pantalla portátil de 60" (formato 4:3)	Todos los proyectores	583,00
E	V12H002S08	Pantalla portátil de 80" (formato 4:3)	Todos los proyectores	842,00
E	V12H002S21	Pantalla portatil de 80"(formato 16:9)	Todos los proyectores	169,00

MALETAS DE TRANSPORTE

E	V12H001K28	Maleta ligera de transporte	EMP-7800/7850 / EMP-7900NL/7950NL / EMP-8300NL	175,00
E	V12H001K29	Maleta rígida de transporte	EMP-7800/7850 / EMP-7900NL/7950NL	400,00
E	V12H001K50	Maleta rígida de transporte	EMP-8300NL / EMP-9300NL	550,00
E	V12H001K51	Maleta rígida de transporte	EMP-TW10/TW10H / EMP-TW200 / TW200H	50,00
E	V12H001K52	Maleta ligera de transporte	EMP-830/835	145,00
E	V12H001K53	Maleta rígida de transporte	EMP-830/835	295,00
E	V12H001K55	Maleta ligera de transporte	EMP-TW600/620	50,00
E	V12H001K1B	Maleta rígida de transporte	EMP-720/730/735/ EMP-52/53/73/ EMP-54/74/74L/ EMP-732/740/745 EMP-S3/S4/X3/ EMP-750/760/765/ EMP-62/82/ Serie 1700	

LENTES

E	V12H004M03	Lente teleobjetivo de media distancia	EMP-7800/7850 / EMP7900NL/7950NL	2.700,00
E	V12H004L05	Lente teleobjetivo de larga distancia	EMP-7800/7850 / EMP7900NL/7950NL	2.700,00
E	V12H004S02	Lente proyección estándar	EMP-8300NL / EMP-9300NL	1.600,00
E	V12H004W02	Lente proyección angular	EMP-8300NL / EMP-9300NL	3.800,00
E	V12H004M02	Lente teleobjetivo de media distancia	EMP-8300NL / EMP-9300NL	4.200,00
E	V12H004L04	Lente teleobjetivo de larga distancia	EMP-8300NL / EMP-9300NL	3.800,00
E	V12H004R02	Lente para retroproyección	EMP-8000/9000 / EMP-8100/8150 / EMP-9100 / EMP-8200/EMP-8300NL / EMP-9300NL	3.600,00
E	V12H004R03	Lente para retroproyección	Serie G5000	1.550,00
E	V12H004S03	Lente estándard	Serie G5000	850,00
E	V12H004M04	Lente de media distancia	Serie G5000	1.550,00
E	V12H004M05	Lente de media distancia	Serie G5000	1.550,00
E	V12H004R04	Lente retroproyección	EB-Z8000/Z8050	3.000,00
E	V12H004W04	Lente proyección angular	EB-Z8000/Z8050	3.000,00
E	V12H004S04	Lente estándard	EB-Z8000/Z8050	3.000,00
E	V12H004M06	Lente media distancia 1	EB-Z8000/Z8050	3.000,00
E	V12H004M07	Lente media distancia 2	EB-Z8000/Z8050	3.000,00
E	V12H004L07	Lente para larga distancia	EB-Z8000/Z8050	3.000,00

OTROS ACCESORIOS

E	V12H213040	Subwoofer	EMP-TWD1/D3/TWD10	128,00
E	V12H005M02	Unidad Ethernet	EMP-1705/1715/1723	75,00
E	V12H005M0B	Unidad Ethernet	EB-1725/1735W	75,00
E	V12H005M05	Memoria USB (conf. rápida WiFi)	EB-85/825/826W/4XXXSeries	110,00
E	V12H005M06	Memoria USB (conf. rápida WiFi)	EB-1723/1830/1900/1910/1915/1920W/1935W	110,00
E	V12H007T09	Kit presentación mando a distancia	EMP-S1/S1H	65,00
E	V12H306P12	Módulo Wireless LAN para proyectores	EB-85/825/826W/1723/4XXXSeries	110,00
E	V12H321003	Cámara de documentos	ELP-DC06	399,00
E	V12H378001	Lápiz interactivo	EB-450Wi/EB-460i	150,00

ACCESORIOS FIJACIÓN TECHO

E	V12H003001	Tapa cubre-cables negra	EH-TW3000/TW38000/TW5000	40,00
E	V12H003002	Tapa cubre-cables blanca	EH-TW3000/TW38000/TW5000	40,00
E	V12H003P07	Alargadera fijación techo (600mm)	EMP-6100/6110/EH-TW3000/TW38000/TW5000	120,00
E	V12H003P13	Alargadera fijación techo (450mm)	EMP-S4,S3/S5/X3/X5/62/82/83/822/7XX/17XX/18XX 821/830/835/7900NL/7950NL/6100/6110/EB-S7/X8/W7/S8 /X8/W8/84/85/825/826W/410W/EB-5100/5150NL/5200WNL/ 5300NL/5350NL/EB-1720/1723/1725/1730W/1735W/ EH-TW450/1830/1900/1910/1915/1920W/1925W/2900/3000 3500/38000/4400/5000/5500	45,00
E	V12H003P14	Alargadera fijación techo (700mm)	EMP-S4,S3/S5/X3/X5/62/82/83/822/7XX/17XX/18XX 821/830/835/7900NL/7950NL/6100/6110/EB-S7/X7/W7/S8 X8/W8/84/85/825/826W/410W/EB-G5100/5150NL/5200WNL 5300NL/5350NL/EB-1720/1723/1725/1730W/1735W/ EH-TW450/1830/1900/1910/1915/1920W/1925W/2900/3000 3500/38000/4400/5000/5500	75,00
E	V12H003B20	Soporte fijación techo (blanco)	EMP-6100/6110/EH-TW3000/TW38000/TW5000	650,00
E	V12H003B22	Soporte fijación techo (blanco)	EMP-6100/6110/400W/TW2900/4400/5500	145,00
E	V12H003B23	Soporte fijación techo (blanco)	TW-450/EMP-S4,S3/S5/X3/X5/62/82/83/822/7XX/17XX 18XX/821/830/835/7900NL/7950NL/6100/6110/400W/ EB-S7/X7/W7/S8/X8/W8/84/85/825/826W/410W/1720/1723 1725/1730W/1735W/1830/1900/1910/1915/1920W/1925W	130,00
E	V12H003B24	Soporte de pared para EMP-400W	EMP-400W/EB-410W	199,00
E	V12H003B25	Soporte de techo corta distancia	Z8000/Z8050	225,00
E	V12H003B26	Soporte de techo larga distancia	Z8000/Z8050	300,00

Para modelos descatalogados consulta con tu comercial habitual.

PRODUCTO
PUNTO DE VENTA

TM'S
VISORES
TERMINALES INTELIGENTES

RECORDARAN TU EMPRESA

Con las impresoras Punto de Venta Epson, tus clientes se llevarán un vivo recuerdo de tu empresa. Y tú podrás elegir la impresora que mejor se integra en tu negocio.

Desde la TM-T70, una impresora Punto de Venta de manejo totalmente frontal, diseñada específicamente para instalar bajo el mostrador, que se integra a la perfección en sectores de comercio y restauración. Hasta la TM T88IV, una impresora térmica de diseño compacto y altas prestaciones que ofrece impresiones rápidas y una gran fiabilidad: es la impresora ideal para entornos de restauración, supermercados y comercio en general.

Si tu negocio requiere alta fiabilidad e impresiones rápidas y silenciosas, Epson tiene la respuesta.

Con Epson, tus clientes se llevarán siempre un grato recuerdo.

EPSON®
EXCEED YOUR VISION

TM-T88IV

Argumentos de venta:

- Impresora térmica de gran velocidad 200mm/s (en modo texto y gráfico).
- Soporta la impresión de 2 colores con papel especial, almacenamiento de logotipos e impresión de códigos de barras simples y en 2D.
- Ancho de 80mm y cortador de papel incorporado.
- Interfaces disponibles por defecto: Serie, Paralelo o USB.
- Interfaces opcionales: Ethernet y Wi-Fi.
- Conector de cajón incorporado.

MODELO	CÓDIGO	INTERFACE	FUENTE
TM-T88IV	C31C636012LG	Serie	Incluida
TM-T88IV (Negra)	C31C636082LG	Serie	Incluida
TM-T88IVP	C31C636812LG	Paralelo	Incluida
TM-T88IVP (Negra)	C31C636832LG	Paralelo	Incluida
TM-T88IVU	C31C636032LG	USB	Incluida
TM-T88IVU (Negra)	C31C636042LG	USB	Incluida
TM-T88IV Restick(Negra)	C31C636366	Serie	Incluida

garantía 2 años

TM-T70

PROMO

Argumentos de venta:

- Impresora térmica rápida 170mm/s (en modo texto y gráfico).
- Manejo totalmente frontal. Gran facilidad para instalarse en cualquier ubicación.
- Almacenamiento de logotipos
- Impresión de códigos de barras simples y 2D.
- Ancho de 80 mm y cortador de papel incorporado.
- Interfaces disponibles por defecto: Serie, Paralelo o USB.
- Interfaces opcionales: Ethernet y Wi-Fi.
- Conector de cajón incorporado.

MODELO	CÓDIGO	INTERFACE	FUENTE
TM-T70	C31C637031LG	Serie	Incluida
TM-T70 (Negra)	C31C637032LG	Serie	Incluida
TM-T70P	C31C637001LG	Paralelo	Incluida
TM-T70P (Negra)	C31C637002LG	Paralelo	Incluida
TM-T70U	C31C637011LG	USB	Incluida
TM-T70U (Negra)	C31C637012LG	USB	Incluida

Precios a consultar.

garantía 2 años

Promoción
20% de descuento
en toda la gama.

TM-T90

Argumentos de venta:

- Impresora térmica rápida 170mm/s.
- Soporta la impresión de 2 colores con papel especial, almacenamiento de logotipos e impresión de códigos de barras simples y en 2D.
- Cortador de papel incorporado.
- Interfaces disponibles por defecto: Serie o Paralelo.
- Interfaces opcionales: USB, Ethernet y Wi-fi.
- Conector de cajón incorporado.
- Posibilidad de posicionamiento vertical u horizontal.

MODELO	CÓDIGO	INTERFACE	FUENTE
TM-T90	C31C390011LG	Serie	PS-180 No incorporada
TM-T90P	C31C402011LG	Paralelo	PS-180 No incorporada
TM-T90 (Negra)	C31C390021LG	Serie	PS-180 No incorporada
TM-T90P (Negra)	C31C402021LG	Paralelo	PS-180 No incorporada

garantía 2 años

TM-L90

Argumentos de venta:

- Impresora térmica rápida 150mm/s.
- Posibilidad de imprimir sobre etiquetas.
- Impresión en dos colores.
- Almacenamiento de logotipos.
- Impresión de códigos de barras simples y 2D.
- Cortador de papel incorporado (excepto versión peeler).
- Interfaces disponibles por defecto: Serie, Paralelo o USB.
- Interfaces opcionales: Ethernet y Wi-fi.
- Conector de cajón incorporado.
- Posibilidad de posicionamiento vertical u horizontal.

MODELO	CÓDIGO	INTERFACE	FUENTE
TM-L90	C31C412011LG	Serie	PS-180 No incorporada
TM-L90P	C31C414011LG	Paralelo	PS-180 No incorporada
TM-L90 (Negra)	C31C412021LG	Serie	PS-180 No incorporada
TM-L90P (Negra)	C31C414021LG	Paralelo	PS-180 No incorporada
TM-L90 Peeler	C31C412342LG	Serie	Incluida
TM-L90U	C31C414012A0	USB	Incluida
TM-L90U (Negra)	C31C414022A0	USB	Incluida

Precios a consultar.

garantía EPSON

TM-L60II

Argumentos de venta:

- Impresora térmica de tickets y etiquetas.
- Ancho de 60mm y velocidad de 50mm/s.
- Soporta impresión de código de barras.
- Interface serie o paralelo.
- Conector de cajón incorporado.

MODELO	CÓDIGO	INTERFACE	FUENTE
TM-L60II	C31C170011LG	Serie	PS-180 No incorporada
TM-L60IIP	C31C181011LG	Paralelo	PS-180 No incorporada

garantía EPSON

TM-P60

Argumentos de venta:

- Impresora térmica portátil con conexión Bluetooth.
- Ancho entre 57 y 60mm.
- Velocidad de 70 mm/s.
- Almacenamiento de logotipos.
- Impresión de códigos de barras.
- Cortador de papel incorporado.
- Bateria de larga duración (20 horas).

MODELO	CÓDIGO	INTERFACE	FUENTE
TM-P60 Bluetooth	C31C564521LG	Blue/Serie	Incluida

garantía EPSON

TM-U295



Argumentos de venta:

- Impresora matricial de 7pin (sistema shuttle).
- Velocidad de 2.1 LPS.
- Columnas: 35/42.
- Impresión de hojas sueltas. Original + 2 copias.
- Interface Serie.

MODELO	CÓDIGO	INTERFACE	FUENTE	CINTA
TM-U295	C31C163272LG	Serie	PS-180 No incorporada	ERC-27
TM-U295(Negra)	C31C163292LG	Serie	PS-180 No incorporada	ERC-27

Precios a consultar.

garantía EPSON

TM-U590

Argumentos de venta:

- Impresora matricial de 9pin.
- Velocidad de 311 / 233 CPS.
- Columnas: 88 / 66.
- Impresión de hojas sueltas. Original + 4 copias.
- Interface disponible por defecto: Serie.
- Interfaces opcionales: Paralelo, USB, Ethernet y Wi-Fi.
- Conector para el cajón portamonedas incorporado.

MODELO	CÓDIGO	INTERFACE	FUENTE	CINTA
TM-U590	C31C196112LG	Serie	PS-180 No incorporada	ERC-31

garantía EPSON

TM-U220

Argumentos de venta:

- Impresora matricial de 9 pin.
- Velocidad de 6LPS (30col. a 16cpi).
- Capacidad de impresión original + 1 copia.
- Capacidad de almacenar/imprimir Logotipos.
- Interfaces disponibles por defecto: Serie o Paralelo.
- Interfaces opcionales: USB, Ethernet y Wi-Fi.
- Conector de cajón incorporado.

	CORTADOR	RECOGEDOR
TM-U220A	•	•
TM-U220B	•	-
TM-U220D	-	-

Promoción 15% de descuento en el modelo TM-U220D

MODELO	CÓDIGO	INTERFACE	FUENTE	CINTA
TM-U220D	C31C515002LG	Serie	Incluida	ERC-38/ERC-38BR
TM-U220D (negra)	C31C515052LG	Serie	Incluida	ERC-38/ERC-38BR
TM-U220PD	C31C518002LG	Paralelo	Incluida	ERC-38/ERC-38BR
TM-U220PD (negra)	C31C518052LG	Paralelo	Incluida	ERC-38/ERC-38BR
TM-U220B	C31C514007LG	Serie	Incluida	ERC-38/ERC-38BR
TM-U220B (negra)	C31C514057LG	Serie	Incluida	ERC-38/ERC-38BR
TM-U220PB	C31C517007LG	Paralelo	Incluida	ERC-38/ERC-38BR
TM-U220PB (negra)	C31C517057LG	Paralelo	Incluida	ERC-38/ERC-38BR
TM-U220A	C31C513007LG	Serie	Incluida	ERC-38/ERC-38BR
TM-U220PA	C31C516007LG	Paralelo	Incluida	ERC-38/ERC-38BR
TM-U220A (negra)	C31C513057LG	Serie	Incluida	ERC-38/ERC-38BR
TM-U220PA (negra)	C31C516057LG	Paralelo	Incluida	ERC-38/ERC-38BR

garantía EPSON

TM-U230

Argumentos de venta:

- Impresora matricial de 9pin ideal para cocina, gracias a su carcasa antibacterias.
- Velocidad de 6,4LPS a 16 columnas.
- Interfaces disponibles por defecto: Serie, Paralelo y Ethernet.
- Interfaces opcionales: USB y Wi-Fi.
- Conector de cajón y zumbador incorporados.

MODELO	CÓDIGO	INTERFACE	FUENTE	CINTA
TM-U230	C31C391016LG	Serie	Incluida	ERC-38/ERC-38BR
TM-U230P	C31C392016LG	Paralelo	Incluida	ERC-38/ERC-38BR
TM-U230E	C31C391036LG	Ethernet	Incluida	ERC-38/ERC-38BR

garantía EPSON

TM-U950

Argumentos de venta:

- Impresora matricial de 9pin.
- Impresión de hojas sueltas/recibo/diario.
- Velocidad de 311 / 233 CPS.
- Columnas Recibo: 40/30 – Albarán: 88/66.
- Impresión de hojas sueltas. Original + 4 copias.
- Interface Serie o Paralelo.

MODELO	CÓDIGO	INTERFACE	FUENTE	CINTA
TM-U950	C31C151283LG	Serie	PS-180 No incorporada	ERC-31
TM-U950P	C31C176252LG	Paralelo	PS-180 No incorporada	ERC-31

garantía EPSON

TM-H5000II

Argumentos de venta:

- Tecnología híbrida. Recibo térmico y albarán matricial.
- Velocidad térmica 120mm/s.
- Velocidad matricial 311 / 233 CPS.
- Columnas Recibo: 56/42 – Albarán: 88/66.
- Impresión de hojas sueltas. Original + 4 copias.
- Cortador incorporado para el rollo térmico.
- Interfaces disponibles por defecto: Serie y Paralelo.
- Interfaces opcionales: USB, Ethernet y Wi-Fi.

MODELO	CÓDIGO	INTERFACE	FUENTE	CINTA
TM-H5000II	C31C246012LG	Serie	PS-180 No incorporada	ERC-31
TM-H5000IIP	C31C249012LG	Paralelo	PS-180 No incorporada	ERC-31

Precios a consultar.

garantía EPSON

TM-H6000II

Argumentos de venta:

- Tecnología híbrida. Recibo térmico y albarán matricial.
- Velocidad térmica 200mm/s.
- Velocidad matricial 5,7LPS (40col. 17,8cpp).
- Columnas Recibo: 56/42 - Albarán 45/60.
- Impresión de hojas sueltas. Original+3 copias.
- Cortador incorporado para el rollo térmico.
- Interfaces disponibles por defecto: Serie y Paralelo.
- Interfaces opcionales: USB, Ethernet y Wi-Fi.

garantía EPSON

MODELO	CÓDIGO	INTERFACE	FUENTE	CINTA
TM-H6000III	C31C625014LG	Serie	PS-180 No incorporada	ERC-32
TM-H6000IIIP	C31C625513LG	Paralelo	PS-180 No incorporada	ERC-32
TM-H6000III (Negra)	C31C625015LG	Serie	PS-180 No incorporada	ERC-32
TM-H6000IIIP (Negra)	C31C625514LG	Paralelo	PS-180 No incorporada	ERC-32

TM-J7100

Argumentos de venta:

- Tecnología de inyección. Resolución 180x180cpi.
- Velocidad máxima de 50mm/s.
- Recibo(82,5mm): 42/56 col.– Albarán: 48/64 col.
- Interfaces disponibles por defecto: Serie y Paralelo.
- Interfaces opcionales: USB, Ethernet y Wi-Fi.
- Almacenamiento de logos e impresión de códigos de barras.
- Dos colores: Negro + Rojo; Azul o Verde.
- Cortador incorporado para el rollo.

garantía EPSON

MODELO	CÓDIGO	INTERFACE	FUENTE	CONSUMIBLE
TM-J7100	C31C488011LG	Serie	PS-180 No incorporada	SJIC6/7
TM-J7100P	C31C490011LG	Paralelo	PS-180 No incorporada	SJIC6/7

TM-C100

Argumentos de venta:

- Tecnología de inyección a color (CMYK) o Negro.
- Resolución de 360 x 360dpi.
- Velocidad 35mm/s.
- Posibilidad de impresión de códigos de barras.
- Posibilidad de imprimir en rollo y hoja suelta.
- Conexión USB y cortador incorporado.

garantía EPSON

MODELO	CÓDIGO	INTERFACE	FUENTE	CONSUMIBLE
TM-C100U Rollo	C31C537021LG	USB	Incluida	SJIC9P Color
TM-C100U Alimentador	C31C537022LG	USB	Incluida	SJIC9P Color
TM-C100U Rollo	C31C537121LG	USB	Incluida	SJIC10 Negro
TM-C100U Alimentador	C31C537122LG	USB	Incluida	SJIC10 Negro

Precios a consultar.

TM-C3400

Argumentos de venta:

- Ancho de papel variable entre 30 a 112mm.
- Tecnología de inyección a color CMY.
- Resolución 720 x 360 dpi.
- Velocidad 92mm/s (ancho: 56mm a 360 x 180dpi).
- Impresión sobre rollo contínuo o etiquetas por la parte frontal y papel plegado por la parte trasera.
- Conexión USB o Ethernet y cortador incorporado.

MODELO	CÓDIGO	INTERFACE	FUENTE	CONSUMIBLE
TM-C3400U	C31CA26012LG	USB	Incluida	SJIC15
TM-C3400E	C31CA26032LG	USB+ETH	Incluida	SJIC15

TM-S1000

Argumentos de venta:

- Lector MICR y escaner doble cara.
- Soporta CMC7 y E13B.
- Sistema OCR para reconocimento de caracteres.
- Velocidad de 30 o 60 Documentos/minuto(DPM).
- Capacidad para 100 documentos.
- Conexión USB 2.0

MODELO	CÓDIGO	INTERFACE	FUENTE	CONSUMIBLE
TM-S1000-60DPM	A41A266131LG	USB	Incluida	EFC-01

CONSUMIBLES TM'S

MODELO	CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	COMPATIBLE	€
ERC-05B	C43S015352	Cinta negra	M-150II	1,13
ERC-09B	C43S015354	Cinta negra	M-160/180/190	1,13
ERC-11B	C43S015426	Cinta negra	M-505/TM-545	3,71
ERC-18B	C43S015356	Cinta negra	M-2630/2631/2640/2641/2642 2647/2661/2662/2666/2667	2,89
ERC-22B	C43S015358	Cinta negra	M-180/190	1,44
ERC-23B	C43S015360	Cinta negra	M-260/280	2,06
ERC-23BR	C43S015362	Cinta negra/roja	TM-267/270	2,06
ERC-27B	C43S015366	Cinta negra	M-290/TM-U295	1,96
ERC-31B	C43S015369	Cinta negra	M-930, TM-930/950, TM-U950	2,27
ERC-32B	C43S015371	Cinta negra	TM-H6000	2,78
ERC-35B	C43S015453	Cinta negra	M-875/875W	4,85
ERC-38B	C43S015374	Cinta negra	TM-U200/210/220/300/375	1,96
ERC-38BR	C43S015376	Cinta negra/roja	TM-U200/210/220/300/375	1,96
SJIC3(K)	C33S020267	Cartucho negro	TM-J2100	25,77
SJIC4(R)	C33S020268	Cartucho rojo	TM-J2100	19,95
SJIC4(B)	C33S020269	Cartucho azul	TM-J2100	19,95
SJIC4(G)	C33S020270	Cartucho verde	TM-J2100	19,95
SJIC6(K)	C33S020403	Cartucho negro	TM-J7100	18,56
SJIC7(R)	C33S020405	Cartucho rojo	TM-J7100	15,98
SJIC7(B)	C33S020404	Cartucho azul	TM-J7100	15,98
SJIC7(G)	C33S020406	Cartucho verde	TM-J7100	15,98
SJIC9P	C33S020410	Multipack (C,M,Y,K)	TM-C100	23,71
SIJC10P(K)	C33S020411	Cartucho negro	TM-C100	23,71
SJIC15	C33S020464	Cartucho de color	TM-C3400	45,00
EFC-01	A43S020461	Cartucho de franqueo	TM-S1000	12,00

MODELO	CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	COMPATIBLE	€
C34SB006	1516052	Papel de etiqueta contínua 80mm x 43mm	TM-C3400	20,00
C34SB005	1516054	Papel de etiqueta contínua 109mm x 43mm	TM-C3400	26,00
MS318150	1520526	Papel térmico adhesivo	TM-T88IV Restick	10,69

OPCIONES MODELOS TM'S

PS-180	C32C825341LG	Fuente Alimentación 24v
DC-21	C32C834031	Cable Alimentación 1 conector
DC-20	2075275	Cable Alimentación 2 conectores
WH-10	C32C845030	Soporte mural TM-U300B/TM-T88III/ TM-T88IV/TM-U230/TM-T90/L90/TM-U220B/D
PG-90	C32C815211	Guía rollo papel 58/60mm TM-T90
LIP-2500	C32C831062	Batería recargable Li-ion (TM-P60)
OT-CH60	C32C825372BA	Cargador de baterías LIP-2500
OT-RS60	C32C836311	Cable serie RS-232 para TM-P60
SU-C1RL	C32C811211	Soporte para rollo para TM-C100
SU-C1AS	C32C806901	Alimentador de papel para TM-C100
OT-CC70	C32C814601	Cubierta para cables para TM-T70
OT-CC70 (Negra)	C32C814602	Cubierta para cables para TM-T70
UB-U01III	C32C824111	Interface USB con HUB
UB-U02III	C32C824121	Interface USB + conexión visor
UB-E02	C32C824151	Interface Ethernet 10/100 BaseT
UB-R03	C32C824461	Interface Wireless LAN

	CÓDIGO	EXTENSIÓN GARANTÍA	PRECIO
Cover+*	SEEIB1020	Extensión de garantía 3 años	50,00
Cover+**	SEEIB1030	Extensión de garantía 3 años	90,00
Cover+***	SEEIB1035	Extensión de garantía 3 años	120,00

* Modelos: TM-C100/TM-L60II/TM-T88IV/TM-T70/TM-T90/TM-L90 TM-U230/TM-U295/TM-U220

** Modelos: TM-U590/TM-U950/TM-J2100/TM-H5000II/TM-H6000III TM-J7100/TM-P60/TM-C3400

***Modelo: TM-S1000

VISORES

Argumentos de venta:

DM-D110 / DM-D210

- Visor alfanumérico de 2 líneas y 20 carácteres por línea. Ideal para restaurantes y tiendas especializadas.
- Soporta los comandos ESC/POS además de la posibilidad de conexión a través de una impresora (función Pass-through).

DM-D500

- Visor gráfico de matriz de puntos de 42 columnas y 8 filas. Permite mostrar texto, dibujos e ilustraciones.
- Soporta los comandos ESC/POS además de la posibilidad de conexión a través de una impresora (función Pass-through).

garantía EPSON

TERMINAL PUNTO DE VENTA

CÓDIGOS Y VERSIONES

MODELO	CÓDIGO	DESCRIPCIÓN
DM-D210	A61B134EAWLG	Visor serie 2x20 caracteres
DM-D110	A61B133EAWLG	Visor serie 2x20 caracteres
DM-D110 (Negro)	A61B133EAGLG	Visor serie 2x20 caracteres
DM-D110	A61B133EAWULG	Visor USB 2x20 caracteres
DM-D110 (Negro)	A61B133EAGULG	Visor USB 2x20 caracteres
DM-D500	A61B113EAWLG	Visualizador gráfico serie
DP-105	A62B098101	Mástil para DM-D110
DP-105	A62B098111	Mástil para DM-D110 negro

IR-700

Argumentos de venta:

- Solución todo en uno.
- Pantalla táctil y TM-T88IIIX incorporada.
- HHD de 80Gb SATA RAID.
- Sistema Operativo no incorporado (Windows XP y 2000Prof).
- Amplia conectividad con diversos periféricos.
- Conexión ethernet incorporada.
- Conexión de cajón portamonedas.
- 6 puertos serie (4 ext. + 2 int.)
- Puerto paralelo.
- 4 puertos USB.

garantía EPSON

TERMINALES INTELIGENTES

CÓDIGO	POSICIÓN	PANTALLA	CPU	COLOR
A41A261ECTMXALT	horizontal	TFT 12,1"	Celeron M 1,3GHz – 256Mb	blanco
A41A261ECTRXALT	horizontal	TFT 15"	Celeron M 1,3GHz – 256Mb	blanco
A41A261ECTMXDLT	vertical	TFT 12.1"	Celeron M 1,3GHz – 256Mb	blanco
A41A261ECTRXDLT	vertical	TFT 15"	Celeron M 1,3GHz – 256Mb	blanco
A41A261EPTMXPLT	horizontal	TFT 12,1"	Pentium M 1.8GHz – 512Mb	blanco
A41A261EPTRXPLT	horizontal	TFT 15"	Pentium M 1.8GHz – 512Mb	blanco
A41A261EPTMXSLT	vertical	TFT 12,1"	Pentium M 1.8GHz – 512Mb	blanco
A41A261EPTRXSLT	vertical	TFT 15"	Pentium M 1.8GHz – 512Mb	blanco
A41A261ECTMXABLT	horizontal	TFT 12,1"	Celeron M 1,3GHz – 256Mb	negro
A41A261ECTRXABLT	horizontal	TFT 15"	Celeron M 1,3GHz – 256Mb	negro
A41A261ECTMXDBLT	vertical	TFT 12,1"	Celeron M 1,3GHz – 256Mb	negro
A41A261ECTRXDBLT	Vertical	TFT 15"	Celeron M 1,3GHz – 256Mb	negro
A41A261EPTMXPBLT	horizontal	TFT 12,1"	Pentium M 1.8GHz – 512Mb	negro
A41A261EPTRXPBLT	horizontal	TFT 15"	Pentium M 1.8GHz – 512Mb	negro
A41A261EPTMXSBLT	vertical	TFT 12,1"	Pentium M 1.8GHz – 512Mb	negro
A41A261EPTRXSBLT	vertical	TFT 15"	Pentium M 1.8GHz – 512Mb	negro

OPCIONES

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN
A42A840021	Teclado programable 28 teclas (DM-K028) – blanco
A42A840031	Teclado programable 60 teclas (DM-K060) – blanco
A42A849081	Lector tarjetas MSR 1,2&3 – blanco
A61A264103	Display de cliente DM-D120 + soportes – blanco
7000448	CAJÓN PORTAMONEDAS IR (34X46X12cm) – blanco
A42A840022	Teclado programable 28 teclas (DM-K028) – negro
A42A840032	Teclado programable 60 teclas (DM-K060) – negro
A42A849082	Lector tarjetas MSR 1,2&3 – negro
A61A264113	Display de cliente DM-D120 + soportes – negro
7010580	CAJÓN PORTAMONEDAS IR (34X46X12cm) – negro

CÓDIGO	EXTENSIÓN GARANTÍA	PRECIO
SEEIB1070	Extensión de garantía 3 años (In situ)	600,00

GARANTÍA EPSON

Epson asume directamente, excepto en aquellos casos en que se demuestre un uso o manipulación incorrecta o excesiva, la corrección de las faltas de conformidad de todos sus productos durante el 1er Año (garantía comercial) y hasta 2 años de garantía legal en las condiciones estipuladas en el Real Decreto Legislativo 1/2007 (Ley General para la Defensa de los Consumidores y Usuarios).
En videoproyectores la garantía comercial es de 3 años. Ver también apartado otras garantías especiales.
En las impresoras de punto de venta TM-T70 series, TM-T88IV series, TM-T90 series la garantía comercial es de 2 años.

Tipos de servicio en garantía

- Garantía Epson: El usuario debe llevar o enviar el equipo averiado a un Servicio de Asistencia Técnica oficial Epson. Los portes de envío y devolución son a cargo de Epson, siempre que se utilice un transporte ordinario. En cualquier otro caso, el usuario deberá contar con la previa aprobación de los portes por parte de Epson para que podamos aceptarlos. Es responsabilidad del usuario (al envío) y del Servicio de Asistencia Técnica Epson (a la devolución) el correcto embalaje de los equipos. Los proyectores multimedia, son mayoritariamente reparados en los servicios técnicos centrales de Epson Ibérica, en Cerdanyola del Valles, Barcelona. Los clientes reciben en ese caso instrucciones precisas para su correcto envío y embalaje por parte de Epson.
- Garantía in situ (on site): El usuario debe contactar con el centro de atención al cliente de Epson (CAC), donde se realiza el diagnóstico del equipo. De acuerdo a la tecnología y la ubicación geográfica se envía un técnico con la cualificación suficiente aldomiciliodel usuario para que repare el equipo, preferentemente ya equipado con las piezas de repuesto previstas o equipo de backup en ciertos casos.
- Garantía de reemplazo (SWAP): El usuario debe contactar con el CAC de Epson. Tras el diagnóstico, se envía un mensajero al domicilio del cliente con la unidad central del equipo de sustitución. El mensajero no hace la instalación, sólo intercambia las unidades, retirando el equipo averiado. La unidad entregada queda en propiedad del cliente, quedando asimilada a una reparación ordinaria. El sistema informático de Epson realiza de forma automática las asignaciones y equivalencias correspondientes.

Instalación de equipos en impresoras gran formato

- Este servicio consiste en la instalación básica, formación y puesta en marcha el domicilio del cliente. Es aplicable a las impresoras gran formato de Epson, a partir de las series Stylus Pro 7XXX, sin coste adicional.

Otras garantías especiales en proyectores multimedia

- Garantía extendida de la lámpara en proyectores multimedia: 3 Años de garantía en la lámpara original en Videoproyectores Home Cinema y Educación (Sufijo LT).
  - 1 Año o 1000 horas de garantía en la lámpara original en Videoproyectores Business cuya denominación de modelo empieza por EB.
  - 3 meses o 500 horas de garantía en la lámpara original en el resto de Videoproyectores.
  - Algunos modelos de proyectores multimedia disponen de garantía Internacional de 2 años en modalidad reparación laboratorio. Consultar modelos al CAC.

Extensión de garantía standars (CoverPlus+)

Epson ofrece de forma estándar la posibilidad de ampliar el periodo de garantía de sus equipos hasta 3 años, a partir de la fecha de compra. Además Epson adquiere el compromiso de respuesta dentro de las 24h laborables siguientes al aviso y la posibilidad de dejar en depósito un equipo con las mismas prestaciones en caso de tener que retirar el equipo averiado.
En el caso de proyectores (con 3 años de garantía standard) el servicio CoverPlus+ implica un servicio de recogida en el domicilio del usuario a las 24 horas de la notificación a Epson, y posterior entrega del equipo reparado a las 72 horas de dicha notificación.

SERVICO DE ASISTENCIA TÉCNICA OFICIALES

SERVICIOS DE ASISTENCIA TÉCNICA OFICIALES (1) (2)

S.A.T.

SERVICIOS DE ASISTENCIA TÉCNICA OFICIALES

PROVINCIA	LOCALIDAD		EMPRESA	DIRECCIÓN	TELÉFONO
ALBACETE	02004	Albacete	DEPARTAMENTO TÉCNICO INF, S.A.L.	C/Francisco Pizarro, 13	967.50.69.10
ALICANTE	03006	Alicante	RPEI, S.L.	C/Algol, 15	96.510.20.53
ALMERÍA	04007	Almería	GRUPO HISPATEC, S.L.U.	Avda. Cabo de Gata, 23	950.62.13.77
ASTURIAS	33006	Oviedo	COMERCIAL EPROM, S.A.	Avda. de las Segadas, 5	985.23.04.59
	33012	Oviedo	LABEL MICROHARD, S.L.	C/Padre Aller, 9	985.11.37.53
BADAJOZ	06010	Badajoz	INFOMEC, S.C.	Vicente Delgado Algaba, 10	924.24.19.19
	06011	Badajoz	PAITRON BADAJOZ	Avda. Mª Auxiliadora, 7	902.24.20.24
	06800	Mérida	PAITRON MÉRIDA	Granada, s/n Parc. R58-59 Pol. Ind. El Prado	924.37.16.06
BALEARES	07003	Mahón	Mahón	Avda. Vives Llull, 46	971.35.33.23
	07703	Palma de M.	OFYSAT, S.L.	C/Félix de les Meravelles, 4	971.75.25.60
	07004	Palma de M.	SOFT LINE INFORMÁTICA, S.L.U.	C/Roselló i Caçador, 11-13-19	902.11.13.19
BARCELONA	08014	Barcelona	CJ SERVEIS Grupo Tecnimac	C/Jocs Florals, 171	93.296.87.07
	08025	Barcelona	CJ SERVEIS Grupo Tecnimac	C/Córcega, 627	902.10..26.63
	08036	Barcelona	RIFÉ ELECTRÓNICA, S.A.	C/Aribau, 81	93.451.13.36
	08290	Cerdanyola	OFYSAT, S.L.	C/Fontetes, 3-5 local 1	93.580.87.87
BURGOS	09001	Burgos	MANHARD, S.L.	C/Merindad de Cuesta Urria, 20 Pol.Ind. Villalonquejar	947.22.11.09
CÁCERES	10001	Cáceres	PAITRON CÁCERES	C/Gabino Muriel, 1	902.21.40.21
CÁDIZ	11404	Jerez	NEW SERVICE, S.L.	C/Asta, 18	956.18.38.38
CANARIAS	35006	Las Palmas	LANDSAT, S.L.	C/Néstor de la Torre, 3 Local 3	928.29.26.66
	35008	Las Palmas	G.B. CANARIAS SERVICIOS, S.L.	C/Juan Rejón, 119	902.11.47.54
CANTABRIA	39007	Santander	INFORTEC, S.C.	C/Jiménez Díaz, 1	942.23.54.99
CASTELLÓN	12005	Castellón	INFORSAT, S.L.	C/Cronista Revest, 30	964.22.94.01
CEUTA	51001	Ceuta	ELECTRÓNICA CEUTA	C/Fernández, 3	956.51.44.32
CIUDAD REAL	13003	Ciudad Real	GRUPO DINFOR C. REAL	C/Toledo, 34	926.25.42.25
	13600	Alcázar	GRUPO DINFOR ALCÁZAR	C/Dr. Bonardell, 37	926.54.55.62
CÓRDOBA	14014	Córdoba	SETESUR ANDALUCÍA, S.L.	C/Escritor Tomás Sánchez, 3	957.43.80.09
	14014	Córdoba	CONTROLSYS, S.L.	Crta. N-3, Parc.159-161 Pol. Ind. Tecnocórdoba	957.76.47.50
CUENCA	16003	Cuenca	SIMPLE TECNOLOGÍA, S.L.	C/Duque Ahumada, 12	969.69.01.78
GIRONA	17003	Girona	INFOSELF SISTEMES, S.L.	Avda. Lluis Pericot, 54	972.41.42.43
GRANADA	18008	Granada	INBELCO ASISTENCIA TÉCNICA, S.L.	C/Primavera, 20	958.13.21.79
GUADALAJARA	19002	Guadalajara	SIMPLE TECNOLOGÍA, S.L.	C/Dr. Layna Serrano, 20	949.23.50.14
GUIPÚZCOA	20011	San Sebastián	ELECTRÓNICA GUIPUZCOANA	C/Balleneros, 4	943.47.43.82
HUELVA	21006	Huelva	SEINÍN S.L.	C/Conde de López Muñoz, 32	959.23.30.23

S.A.T.

SERVICIOS DE ASISTENCIA TÉCNICA OFICIALES

PROVINCIA	LOCALIDAD		EMPRESA	DIRECCIÓN	TELÉFONO
JAÉN	23009	Jaén	CONTROLSYS, S.L.	C/Torredonjimeno, 35 Pol. Ind. Los Olivares	953.24.98.28
LA CORUÑA	15007	La Coruña	HARDTEC GALÍCIA	Avda. Los Mallos, 87 Bj. B	981.23.79.54
LA RIOJA	26003	Logroño	REYMAR, S.L.	C/Albia de Castro, 10	941.24.26.11
LEÓN	24005	León	MACOISAT, S.L.	Avda. Fernández Ladreda, 21	902.88.91.56
	24004	León	PROSYSTEM, S.L.	C/Corredera, 9	987.22.11.97
LLEIDA	25008	Lleida	OFYSAT, S.L.	C/Enric Granados, 18	973.23.40.90
LUGO	27004	Lugo	LABEL MICROHARD, S.L.	C/Escultor Asorei, 1	982.20.37.15
MADRID	28015	Madrid	GRUPO PENTA, S.A.	C/Blasco de Garay, 63	91.543.73.03
	28020	Madrid	SETECMAN, S.L	C/Infanta Mercedes, 31 1º	91.571.54.06
	28039	Madrid	TECNIMAC, S.A.	C/Antonia Domínguez, 5	902.10.26.63
MÁLAGA	29006	Málaga	CENTRO DE REP. INFORMÁTICAS	N-6 Flauta Mágica, s/n Pol. Ind. Alameda	952.36.35.95
	29006	Málaga	COVITEL MÁLAGA	C/Ceramistas, 8 P. Ind. San Rafael	952.31.62.60
MELILLA	52004	Melilla	NODO INFORMÁTICA	Avda. General Aizpuru, 22	952.67.74.37
MURCIA	30204	Cartagena	FUTURA TECK, S.L.	Pso. Santa Águeda, 3 Bj. 2	968.10.29.18
NAVARRA	31008	Pamplona	INFORMÉTRICA IRUÑA, S.L.	C/Ermitagaña, 1	948.27.98.12
PONTEVEDRA	36204	Vigo	DUPLEX, S.L.	C/Condesa Casa Bárcena, 5	986.41.17.72
SALAMANCA	37002	Salamanca	GRUPO 3 SALMANTINO, S.A.	C/Rua Mayor, 7	923.23.86.86
SEVILLA	41003	Sevilla	SERVIFAX ALQUILERES, S.L.	C/Florida, 3	902.20.13.56
	41007	Sevilla	TECNIMAC, S.A.	Avda. Kansas City, 19 Local 3	902.10.26.63
TARRAGONA	43205	Reus	T.G.I.(Tecnología i Gestió Informática, S.L.)	C/Pi i Maragall, 8	977.77.19.00
	43202	Reus	GESTIOMÁTICA, S.A.	Plaza del Víctor, 7	977.33.85.84
TENERIFE	38320	La Laguna	SERVIFAX ALQUILERES, S.L.	C/Alfonso XIII, 28, Barrio del Obispo	902.20.13.56
	38007	Tenerife	G.B. CANARIAS SERVICIOS, S.L.	C/Fermín Morín, 13 Bj. Izda	922.20.57.13
TOLEDO	45007	Toledo	SIMPLE TECNOLOGÍA, S.L.	Avda. del Guadarrama, 71 Local 15	925.62.14.46
VALENCIA	46008	Valencia	ATRON INGENIEROS, S.A.	C/Héroe Romeu, 8	96.385.00.00
	46021	Valencia	GINSA INFORMÁTICA, S.A.	C/Ernesto Ferrer, 16	96.362.21.15
	46007	Valencia	INFOVALENCIA, S.L.	C/Lladró y Mallí, 12	902.36.06.84
	46025	Valencia	TECNIMAC, S.A.	C/Padre Carbonell, 7 Bj. Izq.	902.10.26.63
VALLADOLID	47013	Valladolid	ARAQUE PRINT, S.L.	C/Segovia, 30	983.20.76.12
VIZCAYA	48003	Bilbao	TECNIMAC, S.A.	C/Monte Inchorta, 1	902.10.26.63
	48007	Bilbao	DATA SERVICE, S.L.	C/Matico, 29	94.446.79.86
ZARAGOZA	50014	Zaragoza	INSTRUMENTACIÓN Y COMPONENTES, S.A.	Alaún, 8 Plataforma Logística Zaragoza	976.01.33.00
	50050	Zaragoza	OFYSAT, S.L.	C/Antonio Sangenís, 16	976.30.40.10
ANDORRA	AD700	Les Escaldes	ANDORSOFT, S.A.	Avda. Fiter i Rossell, 4B Ed. Centre de Negoci, 2º, Loc. 8, 11, 12	376.80.07.50

NO PONGAS LÍMITES AL COLOR

Epson Stylus Pro 7900 y Epson Stylus Pro 9900

Epson ha conseguido superar los límites de reproducción de color con las nuevas Epson Stylus Pro 7900 y Epson Stylus Pro 9900, capaces de abarcar una amplísima gama del espectro colorimétrico. Déjate sorprender por la excelente fiabilidad y extraordinaria durabilidad de sus once tintas UltraChrome™ HDR que incorporan naranja y verde. Con estas dos nuevas tintas, conseguirás imágenes impactantes con tonos más vivos y colores más reales. Packaging, litografía, preimpresión o fotografía: Epson impone un nuevo estándar de perfección en los mercados de impresión profesional y gran formato.

Consulte nuestras promociones en www.epson.es/planrenove

www.epson.es

EPSON®
EXCEED YOUR VISION

Epson Ibérica, S.A.U.

Para más información, visita nuestra web:
www.epson.es y http://canal.epson.es

CENTRAL: CERDANYOLA
Av. de Roma, 18-26
08290 Cerdanyola de Vallès (Barcelona)
Tel.: 93 582 15 00
Fax: 93 582 15 55

DELEGACIÓN: MADRID
Ribera de Loira, 8-10, Planta 2 Edificio París
28042 Madrid
Tel.: 91 768 48 50
Fax: 91 766 16 49

CENTRO DE ATENCIÓN AL CLIENTE:
Tel.: 902 40 41 42 (Postventa y garantías)
Horario: de lunes a viernes de 9.00-18.00h.
INFORMACIÓN SOBRE NUESTROS PRODUCTOS:
Tel.: 902 49 59 69 (Preventa)
Horario: de lunes a viernes de 9.00-18.00h.
www.epson.es

7000165 Las marcas comerciales o marcas registradas son propiedad de Seiko Epson Corporation o de sus respectivos propietarios. La información sobre los productos puede estar sujeta a modificación en cualquier momento en función de las actualizaciones en sus especificaciones sin previo aviso.

EPSON®