



## Lexmark CS317dn



CS317dn

### Impulse su negocio a subir de nivel con un color sorprendente

Esta impresora entry-level de color profesional, con calibración PANTONE®, garantiza un color preciso que ayuda a impulsar su negocio de manera significativa. La CS317dn proporciona hasta 23 páginas impresas por minuto desde un dispositivo compacto y asequible que incluye seguridad avanzada, conexión de red, pantalla LCD de 2 líneas y la función impresión móvil.\*

### Color brillante y preciso

Las herramientas de correspondencia de color Lexmark y la calibración PANTONE producen impresiones en color impresionante a velocidades de hasta 23 páginas por minuto, para que pueda ahorrar tiempo y dinero imprimiendo imágenes y documentos en color en sus propias instalaciones. Gracias al procesador dual-core y a los 256 MB de memoria (ampliable a 2,3 GB), incluso los documentos complejos con gráficos e imágenes se imprimen rápidamente. La CS317dn es capaz de imprimir la primera página en color en tan solo 11 segundos.



Color



Hasta 23 ppm



Red



Doble cara



Tóner Unison



Seguridad



Movilidad

### Seguridad fiable, con función de impresión móvil

Los completos protocolos y funciones de seguridad de red vienen de serie para proteger su dispositivo, información y red de accesos sin autorización. Imprima desde dispositivos móviles con un adaptador Wi-Fi opcional o la aplicación gratuita Mobile Print de Lexmark.



### Garantía de 4 años

Dada la gran variedad de opciones, ¿no preferiría adquirir un dispositivo que proteja su inversión con una garantía? La asequible CS317dn está tan bien hecha que la respaldamos con una garantía que cubre las reparaciones, incluido el coste de las piezas de recambio, si fueran necesarias en los primeros cuatro años\*\*. La garantía también le ofrece asistencia en línea gratuita 24 horas al día y acceso a asistencia técnica telefónica durante el horario laboral.

\*Requiere la aplicación gratuita Lexmark Mobile Print en un dispositivo móvil Android o iOS

\*\*La oferta se aplica si el producto se registra durante un plazo de 90 días desde la fecha de compra. Excepto consumibles o piezas fungibles, como fusores o unidades de transferencia. Consulte los términos y condiciones detallados disponibles en [lexmark.com/myguarantee](http://lexmark.com/myguarantee).

### Consumibles con un excelente valor

El exclusivo tóner Unison™ de Lexmark mantiene el coste de impresión bajo, con rendimientos que proporcionan un gran valor y a precios que se ajustan al presupuesto. Los cartuchos imprimen hasta 2300 páginas en color y 3000 páginas en negro y no es necesario agitarlos, lo que minimiza las interrupciones y agiliza el trabajo. El sistema de impresión de Lexmark y el tóner Unison garantizan una calidad de impresión uniforme durante toda la vida del cartucho para evitar impresiones desperdiciadas.

### Fácil de usar

La CS317dn es fácil de instalar, fácil de utilizar y ofrece compatibilidad total con casi cualquier red y sistema operativo, por lo que estará trabajando en cuestión de minutos. Está hecha para durar, por lo que podrá imprimir hasta 5000 páginas al mes gracias a nuestra moderna tecnología de manejo del papel.

Supervise el estado de funcionamiento y los niveles de los consumibles en la pantalla LCD en color de 2 líneas fácil de usar de la impresora o desde una ubicación remota mediante su interfaz web. Agregue una bandeja de papel extra para aumentar la entrada a 900 hojas y disfrutar de menos interrupciones.

### Respeto por el medio ambiente

La impresión a doble cara de serie reduce el uso de papel. El fusor de calentamiento instantáneo ahorra energía y proporciona la primera página en color en tan solo 11 segundos. Seleccione un modo de ahorro de energía (silencioso, hibernación o Eco) para minimizar automáticamente el ruido y el consumo energético.



Con el programa de recogida de cartuchos Lexmark LCCP (Lexmark Cartridge Collection Program), Lexmark le ofrece una forma gratuita y sencilla de devolver los cartuchos vacíos para reciclarlos o remanufacturarlos de manera sostenible. Más información en <http://www.lexmark-emea.com/LCCP/recycling>

## Características de la Lexmark CS317dn


Especificaciones del producto		Lexmark CS317dn
<b>Impresión</b>		
Pantalla	Pantalla de LCD iluminada (APA) de 2 líneas con 16 caracteres	
Velocidad de impresión: Hasta <sup>2</sup>	Negro: 23 ppm / Color: 23 ppm	
Tiempo de impresión de la primera página	Negro: 10 segundos / Color: 11 segundos	
Resolución de impresión	Negro: 4800 CQ (2400 x 600 ppp), 1200 x 1200 dpi / Color: 4800 CQ (2400 x 600 ppp), 1200 x 1200 ppp	
Memoria / Procesador	Estándar: 256 MB / Máxima: 2304 MB / Dual Core, 800 MHz	
Disco duro	No disponible	
Volumen de páginas/mes recomendado <sup>3</sup>	500 - 5000 páginas	
Ciclo de explotación mensual máximo: Hasta <sup>4</sup>	60000 páginas por mes	
<b>Consumibles<sup>3</sup></b>		
Rendimiento de los cartuchos hasta <sup>1</sup>	Cartucho negro para 3.000 páginas, Cartuchos color (CMY) para 2.300 páginas	
Rendimiento estimado del fotoconductor: Hasta <sup>4</sup>	40.000 páginas, basado en 3 páginas de media por trabajo en tamaño A4/carta ~ 5% de cobertura	
Cartucho(s) de dotación <sup>1</sup>	Cartuchos tóner color (CMY) de dotación Retornables 750 páginas, Cartucho tóner negro de dotación Retornable 1.400 páginas	
<b>Gestión del papel</b>		
Manejo de papel incluido	Alimentador manual de una hoja, Dúplex integrado, Bandeja de salida de 125 hojas, Bandeja de 250 hojas	
Manejo de papel opcional	Bandeja Duo de 550 hojas con alimentador de 100 hojas	
Capacidad de entrada de papel estándar: Hasta / Capacidad de entrada de papel máxima: Hasta	250+1 hojas de 75 gr/m <sup>2</sup> / 900+1 hojas de 75 gr/m <sup>2</sup>	
Capacidad de salida de papel estándar: Hasta / Capacidad de salida de papel máxima: Hasta	125 hojas de 75 gr/m <sup>2</sup> / 125 hojas de 75 gr/m <sup>2</sup>	
Tipos de papel soportados	Refer to the Card Stock & Label Guide., Transparencias, Plain Paper, Etiquetas de papel, Card Stock	
Tamaños de papel soportados	Oficio, Universal, Letter, Legal, JIS-B5, Folio, Executive, A5, A4	
<b>Información general<sup>7</sup></b>		
Puertos estándar	Ethernet 10/100BaseTX (RJ-45), también funciona con 1000Base-T, USB 2.0 Specification Hi-Speed Certified (Type B)	
Puertos de red opcionales	Servidor de impresión inalámbrico MarkNet N8352 802.11b/g/n, MarkNet™ N7020e Gigabit Ethernet externo	
Nivel de ruido funcionando	impresión: 48 dBA	
Entorno operativo específico	Altitud: 0 - 2.896 metros, Humedad: 8 al 80% de humedad relativa, Temperatura: 16 a 32°C	
Garantía comercial <sup>5</sup>	4 años garantía Onsite Service (tras activación)	
Tamaño (mm - Al x An x Pr) / Peso	291 x 442 x 407 mm / 20,3 kg	
Referencia	28CC070	

<sup>1</sup>Rendimiento medio de cartucho declarado para negro continuo o color (CMY) compuesto continuo hasta este número de páginas estándar según la norma ISO/IEC 19798.

<sup>2</sup>Print and copy speeds measured in accordance with ISO/IEC 24734 and ISO/IEC 24735 respectively (ESAT). For more information see: [www.lexmark.com/ISOspeeds](http://www.lexmark.com/ISOspeeds). <sup>3</sup>El producto funciona solo con los cartuchos de reposición diseñados para su uso en una región geográfica específica. Consulte [www.lexmark.com/regions](http://www.lexmark.com/regions) para obtener más información.

<sup>4</sup>Actual Yield may vary based on other factors such as device speed, paper size and feed orientation, toner coverage, tray source, percentage of black-only printing and average print job complexity. <sup>5</sup>La oferta se aplica si el producto se registra en un plazo de 90 días desde la fecha de compra. Excepto consumibles o piezas fungibles, como fusores o unidades de transferencia. Consulte los términos y condiciones detallados disponibles en [lexmark.com/myguarantee](http://lexmark.com/myguarantee). <sup>6</sup>"Maximum Monthly Duty Cycle" is defined as the maximum number of pages a device could deliver in a month using a multishift operation. This metric provides a comparison of robustness in relation to other Lexmark printers and MFPs. <sup>7</sup>Las impresoras se venden sujetas a ciertas condiciones de acuerdo o licencia. Para obtener más información, consulte [www.lexmark.com/printerlicense](http://www.lexmark.com/printerlicense). <sup>8</sup>"Recommended Monthly Page Volume" is a range of pages that helps customers evaluate Lexmark's product offerings based on the average number of pages customers plan to print on the device each month. Lexmark recommends that the number of pages per month be within the stated range for optimum device performance, based on factors including: supplies replacement intervals, paper loading intervals, speed, and typical customer usage.

## Características de la Lexmark CS317dn



© 2017 Lexmark. Todos los derechos reservados.

Lexmark y el logotipo de Lexmark son marcas comerciales o marcas registradas de Lexmark International, Inc. en los EE. UU. y en otros países. Todas las demás marcas comerciales son propiedad de sus respectivos titulares. ENERGY STAR® es una marca registrada en los EE. UU.