



Lexmark MS617dn



MS617dn

Velocidad y productividad. Más capacidad para trabajos más grandes.

La Lexmark MS617dn es una eficaz impresora que le ofrece más velocidad, hasta 47 páginas por minuto, y una capacidad de entrada disponible de hasta 2300 hojas. Gracias a funciones integradas como la seguridad avanzada, conexión de red Gigabit, impresión a doble cara, pantalla en color de 2,3 pulgadas y teclado numérico para simplificar las tareas, cartuchos de Alto Rendimiento y Extra Alto Rendimiento disponibles y función de impresión móvil*, quedará asombrado por su valor.



Hasta 47 ppm



Red



Doble cara



Tóner Unison



Seguridad



Movilidad

Más rápida, con impresión de calidad

Su impresión estará lista antes de darse cuenta. La MS617dn incluye 256 MB de memoria (ampliable hasta 1,2 GB) y conexión de red Gigabit, por lo que imprime textos, gráficos e imágenes de gran calidad a hasta 47 páginas por minuto, con la primera página impresa en tan solo 6,5 segundos. El exclusivo tóner Unison™ proporciona negros profundos y grises suaves desde la primera a la última impresión y sin pérdida de color.

Seguridad. Impresión confidencial. Función de impresión móvil.

Los completos protocolos y funciones de seguridad de red protegen su dispositivo, información y red de accesos sin autorización. Guarde sus documentos confidenciales a buen recaudo activando la función de impresión confidencial, que exige introducir un PIN personalizado único en el teclado del dispositivo antes de imprimir el documento.



Garantía de 4 años

Dada la gran variedad de opciones, ¿no preferiría adquirir un dispositivo que proteja su inversión con una garantía? La asequible MS617dn está tan bien hecha que la respaldamos con una garantía que cubre las reparaciones, incluido el coste de las piezas de recambio, si fueran necesarias en los primeros cuatro años**. La garantía también le ofrece asistencia en línea gratuita 24 horas al día y acceso a asistencia técnica telefónica durante el horario laboral.

* Requiere la aplicación gratuita Lexmark Mobile Print en un dispositivo móvil Android o iOS

**La oferta se aplica si el producto se registra durante un plazo de 90 días desde la fecha de compra. Excepto consumibles o piezas fungibles, como fusores o unidades de transferencia. Consulte los términos y condiciones detallados disponibles en lexmark.com/myguarantee.

Los cartuchos de Extra Alto Rendimiento imprimen hasta 20 000 páginas

Los cartuchos de Extra Alto Rendimiento disponibles imprimen hasta 20 000 páginas y no es necesario agitarlos, lo que minimiza las interrupciones en el trabajo y reduce el coste por página. El sistema de impresión Lexmark y el tóner Unison™ garantizan una calidad de impresión uniforme durante toda la vida del cartucho para evitar impresiones desperdiciadas.

Fácil de usar

La MS617dn es fácil de instalar, fácil de utilizar y ofrece compatibilidad total con casi cualquier red y sistema operativo, por lo que estará trabajando en cuestión de minutos. Se ha diseñado para durar, por lo que podrá imprimir hasta 16 000 páginas al mes, gracias a nuestra moderna tecnología de manejo del papel y consumibles de larga duración.

La app Mobile Print de Lexmark para dispositivos iOS y Android proporciona una experiencia de usuario sencilla y homogénea para imprimir desde dispositivos móviles. Proporciona detección de impresoras e impresión móvil sencillas.

Un puerto USB frontal le permite imprimir directamente desde una unidad flash.

Respeto por el medio ambiente

La impresión a doble cara de serie reduce el uso de papel. El fusor de calentamiento instantáneo ahorra energía y proporciona la primera página impresa en tan solo 6,5 segundos. Seleccione un modo de ahorro de energía (silencioso, hibernación o Eco) para minimizar automáticamente el ruido y el consumo energético.



Con LCCP, el programa de recogida de cartuchos Lexmark, Lexmark le ofrece una forma gratuita y sencilla de devolver los cartuchos vacíos para reciclarlos o remanufacturarlos de manera sostenible.




Características de la Lexmark MS617dn

Especificaciones del producto		Lexmark MS617dn
Impresión		
Pantalla	Pantalla LCD color de 2,4 pulgadas (6 cm)	
Velocidad de impresión: Hasta ³	Negro: 47 ppm	
Tiempo de impresión de la primera página	Negro: 6,5 segundos	
Resolución de impresión	Negro: 600 x 600 ppp, 2400 Image Quality, 1200 x 1200 ppp, 1200 Image Quality	
Memoria / Procesador	Estándar: 256 MB / Máxima: 1280 MB / Dual Core, 800 MHz	
Disco duro	No disponible	
Volumen de páginas/mes recomendado ⁷	3000 - 16000 páginas	
Ciclo de explotación mensual máximo: Hasta ⁵	175.000 páginas por mes	
Consumibles²		
Rendimiento de los cartuchos hasta ¹	Cartucho Extra Alto Rendimiento para 20.000 páginas, Cartucho Alto Rendimiento para 8.500 páginas, Cartucho negro para 2.500 páginas	
Rendimiento estimado de la unidad de imagen: Hasta ⁴	60.000 páginas, basado en 3 páginas de media por trabajo en tamaño A4/carta ~ 5% de cobertura	
Cartucho(s) de dotación ¹	Cartucho tóner de dotación Retornable 5.000 páginas	
Gestión del papel		
Manejo de papel incluido	Bandeja de salida de 250 hojas, Dúplex integrado, Alimentador multipropósito de 100 hojas, Entrada de 550 hojas	
Manejo de papel opcional	Bandeja bloqueable de 550 hojas, Bandeja de 550 hojas, Bandeja de 250 hojas	
Capacidad de entrada de papel estándar: Hasta / Capacidad de entrada de papel máxima: Hasta	650 hojas de 75 gr/m ² / 2300 hojas de 75 gr/m ²	
Capacidad de salida de papel estándar: Hasta / Capacidad de salida de papel máxima: Hasta	250 hojas de 75 gr/m ² / 250 hojas de 75 gr/m ²	
Tipos de papel soportados	Consulte la Guía de tarjetas y etiquetas, Transparencias, Papel normal, Etiquetas de papel, Sobres, Cartulina	
Tamaños de papel soportados	A4, Oficio, Universal, Media carta, Carta, Legal, JIS-B5, Folio, Ejecutivo, Sobre DL, A5, A4, Sobre 9, Sobre 7 3/4, Sobre 10	
Información general⁶		
Puertos estándar	Puerto USB frontal Hi-Speed certificado con la especificación 2.0 (Tipo A), Gigabit Ethernet (10/100/1000), USB Hi-Speed certificado con especificación USB 2.0 (Tipo B)	
Puertos de red opcionales	Servidor de impresión inalámbrico MarkNet N8352 802.11b/g/n	
Nivel de ruido funcionando	impresión: 55 dBA	
Entorno operativo específico	Altitud: 0 - 2.896 metros, Humedad: 8 al 80% de humedad relativa, Temperatura: 16 a 32°C	
Garantía comercial	4 años Return-to-Base Service (tras activación)	
Tamaño (mm - Al x An x Pr) / Peso	306 x 399 x 382 mm / 15,7 kg	

¹Valor del rendimiento medio por página estándar según la norma ISO/IEC 19752. ²El producto funciona solo con los cartuchos de reposición diseñados para su uso en una región geográfica específica. Consulte www.lexmark.com/regions para obtener más información. ³Velocidad de impresión y copia medidas de acuerdo con ISO/IEC 24734 e ISO/IEC 24735 respectivamente (ESAT). Para obtener más información, consulte: www.lexmark.com/ISOspeeds. ⁴El rendimiento real del fotoconductor se ve afectado por otros factores como la velocidad de impresión, el tamaño y la orientación del papel, la cobertura de tóner, la bandeja de origen del papel, el porcentaje de impresión sólo en negro y la complejidad media de los trabajos. ⁵"Ciclo de trabajo mensual máximo" es el número máximo de páginas que un dispositivo puede procesar al mes con un funcionamiento en varios turnos. Este parámetro proporciona una comparación entre la potencia del producto y la de otras impresoras e impresoras multifunción de Lexmark. ⁶Las impresoras se venden sujetas a ciertas condiciones de acuerdo o licencia. Para obtener más información, consulte www.lexmark.com/printerlicense. ⁷El volumen de páginas mensual recomendado" indica el rango de páginas con el fin de ayudar a los clientes a evaluar las ofertas de productos de Lexmark en función del número medio de páginas que calculan imprimir en el dispositivo cada mes. Lexmark recomienda que el número de páginas por mes entre dentro del rango establecido para el rendimiento óptimo del dispositivo, de acuerdo con factores que incluyen: intervalos de sustitución de consumibles, intervalos de carga de papel, velocidad y uso típico del cliente.



Soporte con plataforma giratoria



Mueble de impresora ajustable

■ Estándar
■ Opcional