



Lexmark CS417dn



CS417dn

Color espectacular. Más rápido. Con precisión PANTONE®.

Ahorro dinero imprimiendo sus documentos e imágenes en color en sus propias instalaciones. La CS417dn imprime imágenes y documentos con precisión de color PANTONE a una velocidad de hasta 30 páginas por minuto. Dispone de una pantalla LCD en color de 2,4 pulgadas, teclado numérico, seguridad avanzada y puerto USB frontal. Incluye función de impresión móvil.*

Color brillante y preciso, más rápido

La CS417dn ofrece herramientas de correspondencia de color y calibración PANTONE para que sea fácil obtener resultados en color precisos y uniformes a velocidades de hasta 30 páginas por minuto, por lo que puede ahorrar tiempo y dinero creando impresiones y documentos en color en sus propias instalaciones. Gracias al procesador dual-core y a los 256 MB de memoria (ampliable a 2,3 GB), incluso los documentos complejos con gráficos e imágenes se imprimen rápidamente. La CS417dn es capaz de imprimir la primera página en color en tan solo 10 segundos.



Color



Hasta 30 ppm



Red



Doble cara



Tóner Unison



Seguridad



Movilidad

Seguridad e impresión confidencial. Función de impresión móvil.

Protocolos y funciones de seguridad de red probados protegen su dispositivo, información y red de accesos sin autorización. Guarde sus documentos confidenciales a buen recaudo activando la función de impresión confidencial, que exige introducir un PIN personalizado único en el teclado del dispositivo antes de imprimir el documento.

Imprima desde dispositivos móviles con un adaptador Wi-Fi opcional o la aplicación gratuita Mobile Print de Lexmark.



Garantía de 4 años

Dada la gran variedad de opciones, ¿no preferiría adquirir un dispositivo que proteja su inversión con una garantía? La asequible CS417dn está tan bien hecha que la respaldamos con una garantía que cubre las reparaciones, incluido el coste de las piezas de recambio, si fueran necesarias en los primeros cuatro años**. La garantía también le ofrece asistencia en línea gratuita 24 horas al día y acceso a asistencia técnica telefónica durante el horario laboral.

*Requiere la aplicación gratuita Lexmark Mobile Print en un dispositivo móvil Android o iOS

**La oferta se aplica si el producto se registra durante un plazo de 90 días desde la fecha de compra. Excepto consumibles o piezas fungibles, como fusores o unidades de transferencia. Consulte los términos y condiciones detallados disponibles en lexmark.com/myguarantee.



Los cartuchos de Alto Rendimiento ofrecen un menor coste por página

La CS417dn puede utilizar cartuchos de Alto Rendimiento disponibles para imprimir hasta 3500 páginas en color y 6000 páginas en negro. No es necesario agitarlos, lo que minimiza las interrupciones y agiliza el trabajo. El sistema de impresión Lexmark y el exclusivo tóner Unison™ garantizan una calidad de impresión uniforme durante toda la vida del cartucho para evitar impresiones desperdiciadas.

Fácil de usar

La CS417dn hace que todo sea más fácil gracias a su conexión de red y a su compatibilidad total con casi cualquier red y sistema operativo, por lo que estará trabajando en cuestión de minutos.

Está hecha para durar, por lo que podrá imprimir hasta 6000 páginas al mes, gracias a nuestra moderna tecnología de manejo del papel y consumibles de larga duración.

Supervise el estado de funcionamiento y los niveles de los consumibles en la pantalla LCD en color de 2,4 pulgadas (6 cm) fácil de usar de la impresora o desde una ubicación remota mediante su interfaz web. Agregue hasta dos bandejas de papel extra para aumentar la entrada hasta 1450 hojas y disfrutar de menos interrupciones.

Respeto por el medio ambiente

La impresión a doble cara de serie reduce el uso de papel. El fusor de calentamiento instantáneo ahorra energía y proporciona la primera página en color en tan solo 10 segundos. Seleccione un modo de ahorro de energía (silencioso, hibernación o Eco) para minimizar automáticamente el ruido y el consumo energético.


Con el programa de recogida de cartuchos Lexmark LCCP (Lexmark Cartridge Collection Program), Lexmark le ofrece una forma gratuita y sencilla de devolver los cartuchos vacíos para reciclarlos o remanufacturarlos de manera sostenible. Más información en <http://www.lexmark-emea.com/LCCP/recycling>



Especificaciones del producto		Lexmark CS417dn
Impresión		
Pantalla	Pantalla LCD color de 2,4 pulgadas (6 cm)	
Velocidad de impresión: Hasta ³	Negro: 30 ppm / Color: 30 ppm	
Tiempo de impresión de la primera página	Negro: 9 segundos / Color: 10 segundos	
Resolución de impresión	Negro: 4800 CQ (2400 x 600 ppp), 1200 x 1200 ppp / Color: 4800 CQ (2400 x 600 ppp), 1200 x 1200 ppp	
Memoria / Procesador	Estándar: 256 MB / Máxima: 2304 MB / Dual Core, 800 MHz	
Disco duro	No disponible	
Volumen de páginas/mes recomendado ⁷	800 - 6000 páginas	
Ciclo de explotación mensual máximo: Hasta ⁵	75000 páginas por mes	
Consumibles²		
Rendimiento de los cartuchos hasta ¹	Cartucho negro para 3.000 páginas, Cartucho Alto Rendimiento para 6.000 páginas, Cartuchos color (CMY) para 2.300 páginas, Cartuchos color (CMY) Alto Rendimiento para 3.500 páginas	
Rendimiento estimado del fotoconductor: Hasta ⁴	40.000 páginas, basado en 3 páginas de media por trabajo en tamaño A4/carta ~ 5% de cobertura	
Cartucho(s) de dotación ¹	Cartucho tóner negro de dotación Retornable 1.400 páginas, Cartuchos tóner color (CMY) de dotación Retornables 750 páginas	
Gestión del papel		
Manejo de papel incluido	Alimentador manual de una hoja, Bandeja de 250 hojas, Bandeja de salida de 125 hojas, Dúplex integrado	
Manejo de papel opcional	Bandeja Duo de 550 hojas con alimentador de 100 hojas, Bandeja de 550 hojas	
Capacidad de entrada de papel estándar: Hasta / Capacidad de entrada de papel máxima: Hasta	250+1 hojas de 75 gr/m ² / 1450+1 hojas de 75 gr/m ²	
Capacidad de salida de papel estándar: Hasta / Capacidad de salida de papel máxima: Hasta	125 hojas de 75 gr/m ² / 125 hojas de 75 gr/m ²	
Tipos de papel soportados	Etiquetas de papel, Papel normal, Consulte la Guía de tarjetas y etiquetas, Transparencias, Cartulina	
Tamaños de papel soportados	Universal, Carta, Folio, JIS-B5, Oficio, Legal, A4, Ejecutivo, A5	
Información general⁶		
Puertos estándar	Ethernet 10/100BaseTX (RJ-45), también funciona con 1000Base-T, USB Hi-Speed certificado con especificación USB 2.0 (Tipo B), Puerto USB frontal Hi-Speed certificado con la especificación 2.0 (Tipo A)	
Puertos de red opcionales	MarkNet™ N7020e Gigabit Ethernet externo, Servidor de impresión inalámbrico MarkNet N8352 802.11b/g/n	
Nivel de ruido funcionando	impresión: 50 dBA	
Entorno operativo específico	Humedad: 8 al 80% de humedad relativa, Altitud: 0 - 2.896 metros, Temperatura: 16 a 32°C	
Garantía comercial	4 años garantía Onsite Service (tras activación)	
Tamaño (mm - Al x An x Pr) / Peso	291 x 442 x 407 mm / 20,5 kg	

¹Rendimiento medio de cartucho declarado para negro continuo o color (CMY) compuesto continuo hasta este número de páginas estándar según la norma ISO/IEC 19798. ²El producto funciona solo con los cartuchos de reposición diseñados para su uso en una región geográfica específica. Consulte www.lexmark.com/regions para obtener más información. ³Velocidad de impresión y copia medidas de acuerdo con ISO/IEC 24734 e ISO/IEC 24735 respectivamente (ESAT). Para obtener más información, consulte: www.lexmark.com/ISOspeeds. ⁴El rendimiento real del fotoconductor se ve afectado por otros factores como la velocidad de impresión, el tamaño y la orientación del papel, la cobertura de tóner, la bandeja de origen del papel, el porcentaje de impresión sólo en negro y la complejidad media de los trabajos. ⁵Ciclo de trabajo mensual máximo es el número máximo de páginas que un dispositivo puede procesar al mes con un funcionamiento en varios turnos. Este parámetro proporciona una comparación entre la potencia del producto y la de otras impresoras e impresoras multifunción de Lexmark. ⁶Las impresoras se venden sujetas a ciertas condiciones de acuerdo o licencia. Para obtener más información, consulte www.lexmark.com/printerlicense. ⁷El volumen de páginas mensual recomendado indica el rango de páginas con el fin de ayudar a los clientes a evaluar las ofertas de productos de Lexmark en función del número medio de páginas que calculan imprimir en el dispositivo cada mes. Lexmark recomienda que el número de páginas por mes entre dentro del rango establecido para el rendimiento óptimo del dispositivo, de acuerdo con factores que incluyen: intervalos de sustitución de consumibles, intervalos de carga de papel, velocidad y uso típico del cliente.

Características de la Lexmark CS417dn



© 2017 Lexmark. Todos los derechos reservados.

Lexmark y el logotipo de Lexmark son marcas comerciales o marcas registradas de Lexmark International, Inc. en los EE. UU. y en otros países. Todas las demás marcas comerciales son propiedad de sus respectivos titulares. ENERGY STAR® es una marca registrada en los EE. UU.